



**HIMOinsa POLSKA Sp. z o.o.**

29 Bakalarska Str.  
02-212 Warszawa | Poland

Tel. + 48 22 868 19 18 | Fax. +48 22 868 19 31  
polska@himoina.com  
www.himoina.com.pl

## EC CONFORMITY CERTIFICATE

The undersigned: CELSE SANCHEZ ANDRES hereby certifies, that the vehicle:

- 0.1 Make (Trade name of the manufacturer): **HIMOinsa**
- 0.2 Type: **HIMOinsa 1**  
Variant: **T1050**  
Version: **AA01AA**
- 0.2.1 Commercial name: **APOLO COMPACT**
- 0.4 Vehicle category: **O2**
- 0.5 Name and address of manufacturer: **HIMOinsa, S.L.**  
**Ctra. Murcia-San Javier, Km. 23,26**  
**E-30730 San Javier (Murcia)**
- 0.6 Location and method of attachment of the statutory plate: **Riveted plate on the front right side of the bodywork**
- Location of the vehicle identification number: **On the front right side of the bodywork**
- 0.9 Name and address of the manufacturer's representative: **Not applicable**
- 0.10 Vehicle identification number: **UB9211DC1B0006276**

conforms in all respects to the type described in approval: **e13\*2007/46\*1110\*00** issued on 24/03/2010

and

can be permanently registered in Member States having right/left hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.

**Celso Sánchez Andrés**

24/03/2010

MANAGER

**Headquarters**

Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6  
30730 SAN JAVIER (Murcia) ESPANHA  
Tel. +34 968 19 11 28  
Fax +34 968 19 12 17  
info@himoina.com  
www.himoina.com





#### General construction characteristics

1. Number of axles: **1** and wheels: **2**
- 1.1. Number and position of axles with twin wheels: --

#### Main dimensions

4. Wheel base: -- mm
- 4.1. Axle spacing: 1-2: -- mm 2-3: -- mm 3-4: -- mm
5. Length: **2330** mm
6. Width: **1273** mm
7. Height: **2280** mm
10. Distance between the enter of the coupling device and the rear end of the vehicle: **2295** mm
11. Lenght of the loading area: -- mm
12. Rear overhang: **780** mm

#### Masses

13. Mass of the vehicle In running order: **1050** kg
- 13.1. Distribution of this mass amongst the axles: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
16. Technically permissible maximum masses:
  - 16.1. Technically permissible maximum laden mass: **1050** kg
  - 16.2. Technically permissible mass on each axle: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
  - 16.3. Technically permissible mass on each axle group: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: **100** kg

#### Maximum speed

29. Maximum speed: **100** km/h

#### Axles and suspension

- 30.1. Track of each steered axle: 1: -- mm 2: -- mm 3: -- mm
- 30.2. Track of All Rother axles: 1: **1044** mm 2: -- mm 3: -- mm
31. Position of retractable axle(s): --
32. Position of loadable axle(s): --
34. Axle(s) fitted with air suspension or equivalent: **no**
35. Tyre/Wheel combination: **165R13C: 51/2Jx13-38**

#### Breaks

36. Trailer brake connections: **mechanical**

#### Bodywork

38. Code for bodywork: **DC Centre-axle trailer**

#### Coupling device

44. Approval number or approval Mark of coupling device (if fitted): **e1 00-0159**
- 45.1. Characteristics values: D: **14.95** kN / S: **120** kg

#### Miscellaneous

50. Type approved according to the design requirements for transportation dangerous foods: **no**
51. For special purpose vehicles: designation In accordance with Annex II Section 5: **n/a**
52. Remarks:

#### HIMOinsa POLSKA Sp. z o.o.

29 Bakalarska Str.  
02-212 Warszawa | Poland

Tel. + 48 22 868 19 18 | Fax. +48 22 868 19 31  
polska@himoina.com  
www.himoina.com.pl

#### Headquarters

Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6  
30730 SAN JAVIER (Murcia) ESPANHA  
Tel. +34 968 19 11 28  
Fax +34 968 19 12 17  
info@himoina.com  
www.himoina.com





**HIMOinsa POLSKA Sp. z o.o.**

29 Bakalarska Str.  
02-212 Warszawa | Poland

Tel. + 48 22 868 19 18 | Fax. +48 22 868 19 31  
polska@himoina.com  
www.himoina.com.pl

## ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI EU

Ja, niżej podpisany: CELSE SANCHEZ ANDRES zaświadczam, że pojazd:

- |       |                                                             |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1   | Marka:                                                      | HIMOinsa                                                                            |
| 0.2   | Typ:                                                        | HIMOinsa 1                                                                          |
|       | Wariant:                                                    | TI1050                                                                              |
|       | Wersja:                                                     | AA01AA                                                                              |
| 0.2.1 | Oznaczenie handlowe:                                        | APOLO COMPACT                                                                       |
| 0.4   | Kategoria pojazdu:                                          | O2                                                                                  |
| 0.5   | Nazwa i adres producenta:                                   | HIMOinsa, S.L.<br>Ctra. Murcia-San Javier, Km. 23,26<br>E-30730 San Javier (Murcia) |
| 0.6   | Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczki znamionowej: | Tabliczka nitowana z przodu po prawej stronie nadwozia                              |
|       | Umiejscowienie numeru identyfikacyjnego pojazdu:            | Z przodu po prawej stronie nadwozia                                                 |
| 0.9.  | Nazwa i adres przedstawiciela producenta:                   | n/a                                                                                 |
| 0.10  | Numer identyfikacyjny pojazdu:                              | UB9211DC1B0006276                                                                   |

odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji: e13\*2007/46\*1110\*00  
wydanym dnia 24/03/2010

i

może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym,  
stosujących jednostki metryczne / brytyjskie w prędkościomierzach.

**Celso Sánchez Andrés**

24/03/2010

MANAGER

**Headquarters**

Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6  
30730 SAN JAVIER (Murcia) ESPANHA  
Tel. +34 968 19 11 28  
Fax +34 968 19 12 17  
info@himoina.com  
www.himoina.com





#### Ogólne cechy konstrukcyjne

1. Liczba osi: **1** oraz kół: **2**
- 1.1. Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: --

#### Wymiary główne

4. Rozstaw osi: -- mm
- 4.1. Odstęp między osiami: 1-2: -- mm 2-3: -- mm 3-4: -- mm
5. Maksymalna dopuszczalna długość: **2330** mm
6. Maksymalna dopuszczalna szerokość: **1273** mm
7. Maksymalna dopuszczalna wysokość: **2280** mm
10. Odległość pomiędzy środkiem urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem pojazdu: **2295** mm
11. Długość przestrzeni ładunkowej: -- mm
12. Zwis tylny: **780** mm

#### Masy

13. Masa pojazdu gotowego do jazdy: **1050** kg
- 13.1. Rozkład tej masy na osie: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
16. Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu:
- 16.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: **1050** kg
- 16.2. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
- 16.3. Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z grup osi: 1: **1050** kg 2: -- kg 3: -- kg
19. Maksymalne obciążenie pionowe na urządzeniu sprzęgającym naczepy lub przyczepy z osią centralną: **100** kg

#### Prędkość maksymalna

29. Prędkość maksymalna: **100** km/h

#### Osie i zawieszenie

- 30.1. Rozstaw kół osi kierowanych: 1: -- mm 2: -- mm 3: -- mm
- 30.2. Rozstaw kół pozostałych osi: 1: **1044** mm 2: -- mm 3: -- mm
31. Położenie osi podnoszonej(-ych): --
32. Położenie osi przenoszącej(-ych) obciążenie: --
34. Oś (osie) mająca(-e) zawieszenie pneumatyczne lub równoważne do pneumatycznego: **Nie**
35. Zespół opona / koło: **165R13C: 51/2Jx13-38**

#### Układ hamulcowy

36. Połączenia z hamulcami przyczepy: **mechaniczne**

#### Nadwozie

38. Nadwozie: **DC przyczepa z osią centralną**

#### Urządzenie sprzęgające

44. Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): **e1 00-0159**
- 45.1. Wartości charakterystyczne: D: **14.95** kN / S: **120** kg

#### Różne

50. Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: **Nie**
51. W przypadku pojazdów specjalnych – oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: **n/a**
52. Uwagi:

#### HIMOinsa POLSKA Sp. z o.o.

29 Bakalarska Str.  
02-212 Warszawa | Poland

Tel. + 48 22 868 19 18 | Fax. +48 22 868 19 31  
polska@himoina.com  
www.himoina.com.pl

#### Headquarters

Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6  
30730 SAN JAVIER (Murcia) ESPANHA  
Tel. +34 968 19 11 28  
Fax +34 968 19 12 17  
info@himoina.com  
www.himoina.com

