

Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1. Anzahl der Achsen und Räder / Number of axles and wheels:
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / Number and position of axles with twin wheels:
3. Antriebsachse / Driven axle:
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist
Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated

Hauptabmessungen / Main dimensions

4. Radstand / Wheelbase:
4.1. Achsabstände / Axle spacing:

5. Länge / Length:
6. Breite / Width:
7. Höhe / Height:
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs:
9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:
Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle:
10. Abstand zwischen der Front end of the vehicle and the centre of the coupling device:
11. Länge der Ladefläche / Length of the loading area:

Massen / Masses

12. Masse in fahrbereitem Zustand / Mass in running order:
13. Verteilung dieser Masse auf die Achsen:
Distribution of this mass amongst the axles:

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Actual mass of the vehicle:

14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand / Mass of the base vehicle in running order:
15. Technisch zulässige Gesamtmasse / Technically permissible maximum mass:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:
Technically permissible maximum laden mass:
16.2. Technisch zulässige Masse je Achse:
Technically permissible mass on each axle:

Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

- 16.4. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit / Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Deckselanhängen / Drawbar trailer:
18.2. Sattelanhänger / Semi-trailer:
18.3. Zentralachsanhänger / Centre axle trailer:
18.4. Ungebremsen Anhänger / Unbraked trailer:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

Antriebsmaschine / Power plant

20. Hersteller des Motors / Manufacturer of the engine:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor / Engine code as marked on the engine:
22. Arbeitsverfahren / Working principle:
23. Reiner Elektroantrieb:
Pure electric:
23.1. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs / Class of hybrid (electric) vehicle:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
Number and arrangement of cylinders:
25. Hubraum / Engine capacity:
26. Kraftstoff:
Fuel:

Einstoffmotor (einfaches Antriebs) / Fluid motor / Two-stroke engine / Mono fuel (oil-fuel) / Dual-fuel:

- 26.1. Typ-1A / Type-1A
26.2. Typ-1B / Type-1B
27.1. Typ-1C / Type-1C
27.2. Typ-1D / Type-1D
27.3. Typ-1E / Type-1E
27.4. Typ-1F / Type-1F
28.1. Typ-1G / Type-1G
28.2. Typ-1H / Type-1H
28.3. Typ-1I / Type-1I
28.4. Typ-1J / Type-1J
28.5. Typ-1K / Type-1K
28.6. Typ-1L / Type-1L
28.7. Typ-1M / Type-1M
28.8. Typ-1N / Type-1N
28.9. Typ-1O / Type-1O
28.10. Typ-1P / Type-1P
28.11. Typ-1Q / Type-1Q
28.12. Typ-1R / Type-1R
28.13. Typ-1S / Type-1S
28.14. Typ-1T / Type-1T
28.15. Typ-1U / Type-1U
28.16. Typ-1V / Type-1V
28.17. Typ-1W / Type-1W
28.18. Typ-1X / Type-1X
28.19. Typ-1Y / Type-1Y
28.20. Typ-1Z / Type-1Z
28.21. Typ-1AA / Type-1AA
28.22. Typ-1AB / Type-1AB
28.23. Typ-1AC / Type-1AC
28.24. Typ-1AD / Type-1AD
28.25. Typ-1AE / Type-1AE
28.26. Typ-1AF / Type-1AF
28.27. Typ-1AG / Type-1AG
28.28. Typ-1AH / Type-1AH
28.29. Typ-1AI / Type-1AI
28.30. Typ-1AJ / Type-1AJ
28.31. Typ-1AK / Type-1AK
28.32. Typ-1AL / Type-1AL
28.33. Typ-1AM / Type-1AM
28.34. Typ-1AN / Type-1AN
28.35. Typ-1AO / Type-1AO
28.36. Typ-1AP / Type-1AP
28.37. Typ-1AQ / Type-1AQ
28.38. Typ-1AR / Type-1AR
28.39. Typ-1AS / Type-1AS
28.40. Typ-1AT / Type-1AT
28.41. Typ-1AU / Type-1AU
28.42. Typ-1AV / Type-1AV
28.43. Typ-1AW / Type-1AW
28.44. Typ-1AX / Type-1AX
28.45. Typ-1AY / Type-1AY
28.46. Typ-1AZ / Type-1AZ
28.47. Typ-1BA / Type-1BA
28.48. Typ-1BB / Type-1BB
28.49. Typ-1BC / Type-1BC
28.50. Typ-1BD / Type-1BD
28.51. Typ-1BE / Type-1BE
28.52. Typ-1BF / Type-1BF
28.53. Typ-1BG / Type-1BG
28.54. Typ-1BH / Type-1BH
28.55. Typ-1BI / Type-1BI
28.56. Typ-1BJ / Type-1BJ
28.57. Typ-1BK / Type-1BK
28.58. Typ-1BL / Type-1BL
28.59. Typ-1BM / Type-1BM
28.60. Typ-1BN / Type-1BN
28.61. Typ-1BO / Type-1BO
28.62. Typ-1BP / Type-1BP
28.63. Typ-1BQ / Type-1BQ
28.64. Typ-1BR / Type-1BR
28.65. Typ-1BS / Type-1BS
28.66. Typ-1BT / Type-1BT
28.67. Typ-1BU / Type-1BU
28.68. Typ-1BV / Type-1BV
28.69. Typ-1BW / Type-1BW
28.70. Typ-1BX / Type-1BX
28.71. Typ-1BY / Type-1BY
28.72. Typ-1BZ / Type-1BZ
28.73. Typ-1CA / Type-1CA
28.74. Typ-1CB / Type-1CB
28.75. Typ-1CC / Type-1CC
28.76. Typ-1CD / Type-1CD
28.77. Typ-1CE / Type-1CE
28.78. Typ-1CF / Type-1CF
28.79. Typ-1CG / Type-1CG
28.80. Typ-1CH / Type-1CH
28.81. Typ-1CI / Type-1CI
28.82. Typ-1CJ / Type-1CJ
28.83. Typ-1CK / Type-1CK
28.84. Typ-1CL / Type-1CL
28.85. Typ-1CM / Type-1CM
28.86. Typ-1CN / Type-1CN
28.87. Typ-1CO / Type-1CO
28.88. Typ-1CP / Type-1CP
28.89. Typ-1CQ / Type-1CQ
28.90. Typ-1CR / Type-1CR
28.91. Typ-1CS / Type-1CS
28.92. Typ-1CT / Type-1CT
28.93. Typ-1CU / Type-1CU
28.94. Typ-1CV / Type-1CV
28.95. Typ-1CW / Type-1CW
28.96. Typ-1CX / Type-1CX
28.97. Typ-1CY / Type-1CY
28.98. Typ-1CZ / Type-1CZ
28.99. Typ-1DA / Type-1DA
29.00. Typ-1DB / Type-1DB
29.01. Typ-1DC / Type-1DC
29.02. Typ-1DD / Type-1DD
29.03. Typ-1DE / Type-1DE
29.04. Typ-1DF / Type-1DF
29.05. Typ-1DG / Type-1DG
29.06. Typ-1DH / Type-1DH
29.07. Typ-1DI / Type-1DI
29.08. Typ-1DJ / Type-1DJ
29.09. Typ-1DK / Type-1DK
29.10. Typ-1DL / Type-1DL
29.11. Typ-1DM / Type-1DM
29.12. Typ-1DN / Type-1DN
29.13. Typ-1DO / Type-1DO
29.14. Typ-1DP / Type-1DP
29.15. Typ-1DQ / Type-1DQ
29.16. Typ-1DR / Type-1DR
29.17. Typ-1DS / Type-1DS
29.18. Typ-1DT / Type-1DT
29.19. Typ-1DU / Type-1DU
29.20. Typ-1DV / Type-1DV
29.21. Typ-1DW / Type-1DW
29.22. Typ-1DX / Type-1DX
29.23. Typ-1DY / Type-1DY
29.24. Typ-1DZ / Type-1DZ
29.25. Typ-1EA / Type-1EA
29.26. Typ-1EB / Type-1EB
29.27. Typ-1EC / Type-1EC
29.28. Typ-1ED / Type-1ED
29.29. Typ-1EE / Type-1EE
29.30. Typ-1EF / Type-1EF
29.31. Typ-1EG / Type-1EG
29.32. Typ-1EH / Type-1EH
29.33. Typ-1EI / Type-1EI
29.34. Typ-1EJ / Type-1EJ
29.35. Typ-1EK / Type-1EK
29.36. Typ-1EL / Type-1EL
29.37. Typ-1EM / Type-1EM
29.38. Typ-1EN / Type-1EN
29.39. Typ-1EO / Type-1EO
29.40. Typ-1EP / Type-1EP
29.41. Typ-1EQ / Type-1EQ
29.42. Typ-1ER / Type-1ER
29.43. Typ-1ES / Type-1ES
29.44. Typ-1ET / Type-1ET
29.45. Typ-1EU / Type-1EU
29.46. Typ-1EV / Type-1EV
29.47. Typ-1EW / Type-1EW
29.48. Typ-1EX / Type-1EX
29.49. Typ-1EY / Type-1EY
29.50. Typ-1EZ / Type-1EZ
29.51. Typ-1FA / Type-1FA
29.52. Typ-1FB / Type-1FB
29.53. Typ-1FC / Type-1FC
29.54. Typ-1FD / Type-1FD
29.55. Typ-1FE / Type-1FE
29.56. Typ-1FF / Type-1FF
29.57. Typ-1FG / Type-1FG
29.58. Typ-1FH / Type-1FH
29.59. Typ-1FI / Type-1FI
29.60. Typ-1FJ / Type-1FJ
29.61. Typ-1FK / Type-1FK
29.62. Typ-1FL / Type-1FL
29.63. Typ-1FM / Type-1FM
29.64. Typ-1FN / Type-1FN
29.65. Typ-1FO / Type-1FO
29.66. Typ-1FP / Type-1FP
29.67. Typ-1FQ / Type-1FQ
29.68. Typ-1FR / Type-1FR
29.69. Typ-1FS / Type-1FS
29.70. Typ-1FT / Type-1FT
29.71. Typ-1FU / Type-1FU
29.72. Typ-1FV / Type-1FV
29.73. Typ-1FW / Type-1FW
29.74. Typ-1FX / Type-1FX
29.75. Typ-1FY / Type-1FY
29.76. Typ-1FZ / Type-1FZ
29.77. Typ-1GA / Type-1GA
29.78. Typ-1GB / Type-1GB
29.79. Typ-1GC / Type-1GC
29.80. Typ-1GD / Type-1GD
29.81. Typ-1GE / Type-1GE
29.82. Typ-1GF / Type-1GF
29.83. Typ-1GG / Type-1GG
29.84. Typ-1GH / Type-1GH
29.85. Typ-1GI / Type-1GI
29.86. Typ-1GJ / Type-1GJ
29.87. Typ-1GK / Type-1GK
29.88. Typ-1GL / Type-1GL
29.89. Typ-1GM / Type-1GM
29.90. Typ-1GN / Type-1GN
29.91. Typ-1GO / Type-1GO
29.92. Typ-1GP / Type-1GP
29.93. Typ-1GQ / Type-1GQ
29.94. Typ-1GR / Type-1GR
29.95. Typ-1GS / Type-1GS
29.96. Typ-1GT / Type-1GT
29.97. Typ-1GU / Type-1GU
29.98. Typ-1GV / Type-1GV
29.99. Typ-1GW / Type-1GW
30.00. Typ-1GX / Type-1GX
30.01. Typ-1GY / Type-1GY
30.02. Typ-1GZ / Type-1GZ
30.03. Typ-1HA / Type-1HA
30.04. Typ-1HB / Type-1HB
30.05. Typ-1HC / Type-1HC
30.06. Typ-1HD / Type-1HD
30.07. Typ-1HE / Type-1HE
30.08. Typ-1HF / Type-1HF
30.09. Typ-1HG / Type-1HG
30.10. Typ-1HH / Type-1HH
30.11. Typ-1HI / Type-1HI
30.12. Typ-1HJ / Type-1HJ
30.13. Typ-1HK / Type-1HK
30.14. Typ-1HL / Type-1HL
30.15. Typ-1HM / Type-1HM
30.16. Typ-1HN / Type-1HN
30.17. Typ-1HO / Type-1HO
30.18. Typ-1HP / Type-1HP
30.19. Typ-1HQ / Type-1HQ
30.20. Typ-1HR / Type-1HR
30.21. Typ-1HS / Type-1HS
30.22. Typ-1HT / Type-1HT
30.23. Typ-1HU / Type-1HU
30.24. Typ-1HV / Type-1HV
30.25. Typ-1HW / Type-1HW
30.26. Typ-1HX / Type-1HX
30.27. Typ-1HY / Type-1HY
30.28. Typ-1HZ / Type-1HZ
30.29. Typ-1IA / Type-1IA
30.30. Typ-1IB / Type-1IB
30.31. Typ-1IC / Type-1IC
30.32. Typ-1ID / Type-1ID
30.33. Typ-1IE / Type-1IE
30.34. Typ-1IF / Type-1IF
30.35. Typ-1IG / Type-1IG
30.36. Typ-1IH / Type-1IH
30.37. Typ-1II / Type-1II
30.38. Typ-1IJ / Type-1IJ
30.39. Typ-1IK / Type-1IK
30.40. Typ-1IL / Type-1IL
30.41. Typ-1IM / Type-1IM
30.42. Typ-1IN / Type-1IN
30.43. Typ-1IO / Type-1IO
30.44. Typ-1IP / Type-1IP
30.45. Typ-1IQ / Type-1IQ
30.46. Typ-1IR / Type-1IR
30.47. Typ-1IS / Type-1IS
30.48. Typ-1IT / Type-1IT
30.49. Typ-1IU / Type-1IU
30.50. Typ-1IV / Type-1IV
30.51. Typ-1IW / Type-1IW
30.52. Typ-1IX / Type-1IX
30.53. Typ-1IY / Type-1IY
30.54. Typ-1IZ / Type-1IZ
30.55. Typ-1JA / Type-1JA
30.56. Typ-1JB / Type-1JB
30.57. Typ-1JC / Type-1JC
30.58. Typ-1JD / Type-1JD
30.59. Typ-1JE / Type-1JE
30.60. Typ-1JF / Type-1JF
30.61. Typ-1JG / Type-1JG
30.62. Typ-1JH / Type-1JH
30.63. Typ-1JI / Type-1JI
30.64. Typ-1JJ / Type-1JJ
30.65. Typ-1JK / Type-1JK
30.66. Typ-1JL / Type-1JL
30.67. Typ-1JM / Type-1JM
30.68. Typ-1JN / Type-1JN
30.69. Typ-1JO / Type-1JO
30.70. Typ-1JP / Type-1JP
30.71. Typ-1JQ / Type-1JQ
30.72. Typ-1JR / Type-1JR
30.73. Typ-1JS / Type-1JS
30.74. Typ-1JT / Type-1JT
30.75. Typ-1JU / Type-1JU
30.76. Typ-1JV / Type-1JV
30.77. Typ-1JW / Type-1JW
30.78. Typ-1JX / Type-1JX
30.79. Typ-1JY / Type-1JY
30.80. Typ-1JZ / Type-1JZ
30.81. Typ-1KA / Type-1KA
30.82. Typ-1KB / Type-1KB
30.83. Typ-1KC / Type-1KC
30.84. Typ-1KD / Type-1KD
30.85. Typ-1KE / Type-1KE
30.86. Typ-1KF / Type-1KF
30.87. Typ-1KG / Type-1KG
30.88. Typ-1KH / Type-1KH
30.89. Typ-1KI / Type-1KI
30.90. Typ-1KJ / Type-1KJ
30.91. Typ-1KK / Type-1KK
30.92. Typ-1KL / Type-1KL
30.93. Typ-1KM / Type-1KM
30.94. Typ-1KN / Type-1KN
30.95. Typ-1KO / Type-1KO
30.96. Typ-1KP / Type-1KP
30.97. Typ-1KQ / Type-1KQ
30.98. Typ-1KR / Type-1KR
30.99. Typ-1KS / Type-1KS
30.100. Typ-1KT / Type-1KT
30.101. Typ-1KU / Type-1KU
30.102. Typ-1KV / Type-1KV
30.103. Typ-1KW / Type-1KW
30.104. Typ-1KX / Type-1KX
30.105. Typ-1KY / Type-1KY
30.106. Typ-1KZ / Type-1KZ
30.107. Typ-1LA / Type-1LA
30.108. Typ-1LB / Type-1LB
30.109. Typ-1LC / Type-1LC
30.110. Typ-1LD / Type-1LD
30.111. Typ-1LE / Type-1LE
30.112. Typ-1LF / Type-1LF
30.113. Typ-1LG / Type-1LG
30.114. Typ-1LH / Type-1LH
30.115. Typ-1LI / Type-1LI
30.116. Typ-1LJ / Type-1LJ
30.117. Typ-1LK / Type-1LK
30.118. Typ-1LL / Type-1LL
30.119. Typ-1LM / Type-1LM
30.120. Typ-1LN / Type-1LN
30.121. Typ-1LO / Type-1LO
30.122. Typ-1LP / Type-1LP
30.123. Typ-1LQ / Type-1LQ
30.124. Typ-1LR / Type-1LR
30.125. Typ-1LS / Type-1LS
30.126. Typ-1LT / Type-1LT
30.127. Typ-1LU / Type-1LU
30.128. Typ-1LV / Type-1LV
30.129. Typ-1LW / Type-1LW
30.130. Typ-1LX / Type-1LX
30.131. Typ-1LY / Type-1LY
30.132. Typ-1LZ / Type-1LZ
30.133. Typ-1MA / Type-1MA
30.134. Typ-1MB / Type-1MB
30.135. Typ-1MC / Type-1MC
30.136. Typ-1MD / Type-1MD
30.137. Typ-1ME / Type-1ME
30.138. Typ-1MF / Type-1MF
30.139. Typ-1MG / Type-1MG
30.140. Typ-1MH / Type-1MH
30.141. Typ-1MI / Type-1MI
30.142. Typ-1MJ / Type-1MJ
30.143. Typ-1MK / Type-1MK
30.144. Typ-1ML / Type-1ML
30.145. Typ-1MN / Type-1MN
30.146. Typ-1MO / Type-1MO
30.147. Typ-1MP / Type-1MP
30.148. Typ-1MQ / Type-1MQ
30.149. Typ-1MR / Type-1MR
30.150. Typ-1MS / Type-1MS
30.151. Typ-1MT / Type-1MT
30.152. Typ-1MU / Type-1MU
30.153. Typ-1MV / Type-1MV
30.154. Typ-1MW / Type-1MW
30.155. Typ-1MX / Type-1MX
30.156. Typ-1MY / Type-1MY
30.157. Typ-1MZ / Type-1MZ
30.158. Typ-1NA / Type-1NA
30.159. Typ-1NB / Type-1NB
30.160. Typ-1NC / Type-1NC
30.161. Typ-1ND / Type-1ND
30.162. Typ-1NE / Type-1NE
30.163. Typ-1NF / Type-1NF
30.164. Typ-1NG / Type-1NG
30.165. Typ-1NH / Type-1NH
30.166. Typ-1NI / Type-1NI
30.167. Typ-1NJ / Type-1NJ
30.168. Typ-1NK / Type-1NK
30.169. Typ-1NL / Type-1NL
30.170. Typ-1NM / Type-1NM
30.171. Typ-1NO / Type-1NO
30.172. Typ-1NP / Type-1NP
30.173. Typ-1NQ / Type-1NQ
30.174. Typ-1NR / Type-1NR
30.175. Typ-1NS / Type-1NS
30.176. Typ-1NT / Type-1NT
30.177. Typ-1NU / Type-1NU
30.178. Typ-1NV / Type-1NV
30.179. Typ-1NW / Type-1NW
30.180. Typ-1NX / Type-1NX
30.181. Typ-1NY / Type-1NY
30.182. Typ-1NZ / Type-1NZ
30.183. Typ-1OA / Type-1OA
30.184. Typ-1OB / Type-1OB
30.185. Typ-1OC / Type-1OC
30.186. Typ-1OD / Type-1OD
30.187. Typ-1OE / Type-1OE
30.188. Typ-1OF / Type-1OF
30.189. Typ-1OG / Type-1OG
30.190. Typ-1OH / Type-1OH
30.191. Typ-1OI / Type-1OI
30.192. Typ-1OJ / Type-1OJ
30.193. Typ-1OK / Type-1OK
30.194. Typ-1OL / Type-1OL
30.195. Typ-1OM / Type-1OM
30.196. Typ-1ON / Type-1ON
30.197. Typ-1OO / Type-1OO
30.198. Typ-1OP / Type-1OP
30.199. Typ-1OQ / Type-1OQ
30.200. Typ-1OR / Type-1OR
30.201. Typ-1OS / Type-1OS
30.202. Typ-1OT / Type-1OT
30.203. Typ-1OU / Type-1OU
30.204. Typ-1OV / Type-1OV
30.205. Typ-1OW / Type-1OW
30.206. Typ-1OX / Type-1OX
30.207. Typ-1OY / Type-1OY
30.208. Typ-1OZ / Type-1OZ
30.209. Typ-1PA / Type-1PA
30.210. Typ-1PB / Type-1PB
30.211. Typ-1PC / Type-1PC
30.212. Typ-1PD / Type-1PD
30.213. Typ-1PE / Type-1PE
30.214. Typ-1PF / Type-1PF
30.215. Typ-1PG / Type-1PG
30.216. Typ-1PH / Type-1PH
30.217. Typ-1PI / Type-1PI
30.218. Typ-1PJ / Type-1PJ
30.219. Typ-1PK / Type-1PK
30.220. Typ-1PL / Type-1PL
30.221. Typ-1PM / Type-1PM
30.222. Typ-1PN / Type-1PN
30.223. Typ-1PO / Type-1PO
30.224. Typ-1PP / Type-1PP
30.225. Typ-1PQ / Type-1PQ
30.226. Typ-1PR / Type-1PR
30.227. Typ-1PS / Type-1PS
30.228. Typ-1PT / Type-1PT
30.229. Typ-1PU / Type-1PU
30.230. Typ-1PV / Type-1PV
30.231. Typ-1PW / Type-1PW
30.232. Typ-1PX / Type-1PX
30.233. Typ-1PY / Type-1PY
30.234. Typ-1PZ / Type-1PZ
30.235. Typ-1QA / Type-1QA
30.236. Typ-1QB / Type-1QB
30.237. Typ-1QC / Type-1QC
30.238. Typ-1QD / Type-1QD
30.239. Typ-1QE / Type-1QE
30.240. Typ-1QF / Type-1QF
30.241. Typ-1QG / Type-1QG
30.242. Typ-1QH / Type-1QH
30.243. Typ-1QI / Type-1QI
30.244. Typ-1QJ / Type-1QJ
30.245. Typ-1QK / Type-1QK
30.246. Typ-1QL / Type-1QL
30.247. Typ-1QM / Type-1QM
30.248. Typ-1QN / Type-1QN
30.249. Typ-1QO / Type-1QO
30.250. Typ-1QP / Type-1QP
30.251. Typ-1QQ / Type-1QQ
30.252. Typ-1QR / Type-1QR
30.253. Typ-1QS / Type-1QS
30.254. Typ-1QT / Type-1QT
30.255. Typ-1QU / Type-1QU
30.256. Typ-1QV / Type-1QV
30.257. Typ-1QW / Type-1QW
30.258. Typ-1QX / Type-1QX
30.259. Typ-1QY / Type-1QY
30.260. Typ-1QZ / Type-1QZ
30.261. Typ-1RA / Type-1RA
30.262. Typ-1RB / Type-1RB
30.263. Typ-1RC / Type-1RC
30.264. Typ-1RD / Type-1RD
30.265. Typ-1RE / Type-1RE
30.266. Typ-1RF / Type-1RF
30.267. Typ-1RG / Type-1RG
30.268. Typ-1RH / Type-1RH
30.269. Typ-1RI / Type-1RI
30.270. Typ-1RJ / Type-1RJ
30.271. Typ-1RK / Type-1RK
30.272. Typ-1RL / Type-1RL
30.273. Typ-1RM / Type-1RM
30.274. Typ-1RN / Type-1RN
30.275. Typ-1RO / Type-1RO
30.276. Typ-1RP / Type-1RP
30.277. Typ-1RQ / Type-1RQ
30.278. Typ-1RR / Type-1RR
30.279. Typ-1RS / Type-1RS
30.280. Typ-1RT / Type-1RT
30.281. Typ-1RU / Type-1RU
30.282. Typ-1RV / Type-1RV
30.283. Typ-1RW / Type-1RW
30.284. Typ-1RX / Type-1RX
30.285. Typ-1RY / Type-1RY
30.286. Typ-1RZ / Type-1RZ
30.287. Typ-1SA / Type-1SA
30.288. Typ-1SB / Type-1SB
30.289. Typ-1SC / Type-1SC
30.290. Typ-1SD / Type-1SD
30.291. Typ-1SE / Type-1SE
30.292. Typ-1SF / Type-1SF
30.293. Typ-1SG / Type-1SG
30.294. Typ-1SH / Type-1SH
30.295. Typ-1SI / Type-1SI
30.296. Typ-1SJ / Type-1SJ
30.297. Typ-1SK / Type-1SK
30.298. Typ-1SL / Type-1SL
30.299. Typ-1SM / Type-1SM
30.300. Typ-1SN / Type-1SN
30.301. Typ-1SO / Type-1SO
30.302. Typ-1SP / Type-1SP
30.303. Typ-1SQ / Type-1SQ
30.304. Typ-1SR / Type-1SR
30.305. Typ-1SS / Type-1SS
30.306. Typ-1ST / Type-1ST
30.307. Typ-1SU / Type-1SU
30.308. Typ-1SV / Type-1SV
30.309. Typ-1SW / Type-1SW
30.310. Typ-1SX / Type-1SX
30.311. Typ-1SY / Type-1SY
30.312. Typ-1SZ / Type-1SZ
30.313. Typ-1TA / Type-1TA
30.314. Typ-1TB / Type-1TB
30.315. Typ-1TC / Type-1TC
30.316. Typ-1TD / Type-1TD
30.317. Typ-1TE / Type-1TE
30.318. Typ-1TF / Type-1TF
30.319. Typ-1TG / Type-1TG
30.320. Typ-1TH / Type-1TH
30.321. Typ-1TI / Type-1TI
30.322. Typ-1TJ / Type-1TJ
30.323. Typ-1TK / Type-1TK
30.324. Typ-1TL / Type-1TL
30.325. Typ-1TM / Type-1TM
30.326. Typ-1TN / Type-1TN
30.327. Typ-1TO / Type-1TO
30.328. Typ-1TP / Type-1TP
30.329. Typ-1TQ / Type-1TQ
30.330. Typ-1TR / Type-1TR
30.331. Typ-1TS / Type-1TS
30.332. Typ-1TT / Type-1TT
30.333. Typ-1TU / Type-1TU
30.334. Typ-1TV / Type-1TV
30.335. Typ-1TW / Type-1TW
30.336. Typ-1TX / Type-1TX
30.337. Typ-1TY / Type-1TY
30.338. Typ-1TZ / Type-1TZ
30.339. Typ-1UA / Type-1UA
30.340. Typ-1UB / Type-1UB
30.341. Typ-1UC / Type-1UC
30.342. Typ-1UD / Type-1UD
30.343. Typ-1UE / Type-1UE
30.344. Typ-1UF / Type-1UF
30.345. Typ-1UG / Type-1UG
30.346. Typ-1UH / Type-1UH
30.347. Typ-1UI / Type-1UI
30.348. Typ-1UJ / Type-1UJ
30.349. Typ-1UK / Type-1UK
30.350. Typ-1UL / Type-1UL
30.351. Typ-1UM / Type-1UM
30.352. Typ-1UN / Type-1UN
30.353. Typ-1UO / Type-1UO
30.354. Typ-1UP / Type-1UP
30.355. Typ-1UQ / Type-1UQ
30.356. Typ-1UR / Type-1UR
30.357. Typ-1US / Type-1US
30.358. Typ-1UT / Type-1UT
30.359. Typ-1UU / Type-1UU
30.360. Typ-1UV / Type-1UV
30.361. Typ-1UW / Type-1UW
30.362. Typ-1UX / Type-1UX
30.363. Typ-1UY / Type-1UY
30.364. Typ-1UZ / Type-1UZ
30.365. Typ-1VA / Type-1VA
30.366. Typ-1VB / Type-1VB
30.367. Typ-1VC / Type-1VC
30.368. Typ-1VD / Type-1VD
30.369. Typ-1VE / Type-1VE
30.370. Typ-1VF / Type-1VF
30.371. Typ-1VG / Type-1VG
30.372. Typ-1VH / Type-1VH
30.373. Typ-1VI / Type-1VI
30.374. Typ-1VJ / Type-1VJ
30.375. Typ-1VK / Type-1VK
30.376. Typ-1VL / Type-1VL
30.377. Typ-1VM / Type-1VM
30.378. Typ-1VN / Type-1VN
30.379. Typ-1VO / Type-1VO
30.380. Typ-1VP / Type-1VP
30.381. Typ-1VQ / Type-1VQ
30.382. Typ-1VR / Type-1VR
30.383. Typ-1VS / Type-1VS
30.384. Typ-1VT / Type-1VT
30.385. Typ-1VU / Type-1VU
30.386. Typ-1VV / Type-1VV
30.387. Typ-1VW / Type-1VW
30.388. Typ-1VX / Type-1VX
30.389. Typ-1VY / Type-1VY
30.390. Typ-1VZ / Type-1VZ
30.391. Typ-1WA / Type-1WA
30.392. Typ-1WB / Type-1WB
30.393. Typ-1WC / Type-1WC
30.394. Typ-1WD / Type-1WD
30.395. Typ-1WE / Type-1WE
30.396. Typ-1WF / Type-1WF
30.397. Typ-1WG / Type-1WG
30.398. Typ-1WH / Type-1WH
30.399. Typ-1WI / Type-1WI
30.400. Typ-1WJ / Type-1WJ
30.401. Typ-1WK / Type-1WK
30.402. Typ-1WL / Type-1WL
30.403. Typ-1WM / Type-1WM
30.404. Typ-1WN / Type-1WN
30.405. Typ-1WO / Type-1WO
30.406. Typ-1WP / Type-1WP
30.407. Typ-1WQ / Type-1WQ
30.408. Typ-1WR / Type-1WR
30.409. Typ-1WS / Type-1WS
30.410

1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb / All power trains, except pure electric vehicle

NEZ-Werte NEDC values	CO ₂ -Emissionen CO ₂ emissions	Kraftstoffverbrauch Fuel consumption
--------------------------	--	---

Außerorts Extra-urban conditions	N/A	N/A	1/100 km oder/oder 1/100 km oder/oder kg
-------------------------------------	-----	-----	--

Gewichte, kombiniert Weighted, combined	N/A g/km	N/A l/100 km oder/or m ³ /100 km oder/or kg
--	-------------	---

Prüffaktor	N/A
Verification factor	

Stromverbrauch / Electric energy consumption	N/A	Wh/km
Elektrische Reichweite / Electric range	N/A	km

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen / General code of the eco-innovation(s)

3.2.1. Einsparungen durch NEFFZ / NEDC savings:
3.2.2. Einsparungen durch WLTP / WLTP savings:

WLTp-Werte WLTp values	CO ₂ -Emissionen CO ₂ emissions	Kraftstoffverbrauch Fuel consumption
---------------------------	--	---

Parameter	Unit	Value
Hoch / High	g/km	9.8
Wochenstrecke / Extra High	g/km	13.7
Wochenstrecke / Extra High	g/km	35.9

	N/A	N/A	N/A
Weighted, combined	g/km	l/100 km oder/for m ³ /100 km oder/for kg	

5.1.	<i>Pure electric vehicles and CVC hybrid electric vehicles, under Commission regulation (EU) 2017/1154</i>	N/A	W/
	<i>Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb oder / Pure electric vehicles or</i>		

Elektrische Reichweite innerorts / <i>Electric range city</i>	N/A	km
Extern aufladbare Hybridfahrzeug oder / <i>OVC hybrid electric vehicles or</i>		km

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) / Electric range city (EAER city)	N/A	km
Agas / Miscellaneous		

Type-approval in accordance with the design requirements for transporting dangerous goods of UN Regulation No 100/Commission for Europe of the United Nations:

For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858

Liste der Reihen / List of tyres:

215/70R15C 109/107S 6.00/15 ET68
225/70R15C 112/110S, 6.00/15 ET68
225/70R15C 112/110S 6.00/15 ET68

Fahrzeug ausgestattet mit / Vehicle fitted with:
Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

Vehicle certified in accordance with UN Regulation No 156:
e1/Blyss VXEYCBPAZR2Z35252

Unterschrift / Signature

23525

2/4

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von AUTOMOBILES PEUGEOT,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPAU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4.9 - 10.5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPA2R2Z35252
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 13/03/2024

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 13/03/2024

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 23/05/2024



A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 4035 mm
5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert) : - mm
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 1820 kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1281 kg
2.: 539 kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 1925 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1750 kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1150 kg
2.: 600 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 3500 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1850 kg
2.: 2000 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6000 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 2500 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H103
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel : 103 kW bei 3750 U/min
: handgeschaltet

Getriebe (Typ)**Übersetzungsverhältnisse**

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

28.1.1. Achsantriebsübersetzung

: 4.933

28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-
--	--------	-------	------	-------	-------	-------	---	---	---

Höchstgeschwindigkeit

: 160 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1.: 1810 mm

2.: 1790 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse

zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C
2.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -

37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremssystems : - kPa

Aufbau

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -

Anhängevorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,0112261-62,023939

45.1. Kennwerte : D: 14.85 kN S: 100 kg

VIN: VXEYCBPAZR2Z35252

46. Umweltverträglichkeit
Geräuschpegel

Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 70 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6 AR

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 2800 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: 4.244 m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 392 N

47.1.3.1.

f1 : 0 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.08639 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AR

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m⁻¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	g/km	259	246	256	359	291
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	9.9	9.4	9.8	13.7	11.1

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

-

-

54. Fahrzeug, das mit fortschrittlichen Fahrzeugsystemen ausgestattet ist: -

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr.: HH750080 zugeteilt | Amtliches Kennzeichen: R-GO705
Stadt Regensburg – Kfz-Zulassungsstelle | Datum: 16.10.2024

8