



49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch / CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb / All power trains, except pure electric vehicles
- | NEFC-Werte
Urban conditions | CO ₂ -Emissionen
CO ₂ emissions | Kraftstoffverbrauch
Fuel consumption |
|--------------------------------|--|---|
| Innerorts | N/A | g/km |
| Äußerorts | N/A | g/km |
| Extra-urban conditions | N/A | g/km |
| Kombiniert | N/A | g/km |
| Gewichtet, kombiniert | N/A | g/km |
| Abweichungsfaktor | N/A | g/km |
| Prüffaktor | N/A | g/km |
2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles
- | Stromverbrauch / Electric energy consumption | Wh/km |
|--|-------|
| Elektrische Reichweite / Electric range | N/A |
3. Fahrzeuge mit OVK-Innovationen ausgestattet:
Vehicle fitted with eco-innovation(s):
- 3.1. Allgemeiner Code der OVK-Innovationen / General code of the eco-innovation(s)
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die OVK-Innovationen:
Total CO₂ emissions saving due to the eco-innovation(s):
- 3.2.1. Einsparungen durch NEFC / NEDC savings:
3.2.2. Einsparungen durch WLTP / WLTP savings:
4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission
All power trains except pure electric vehicles under Commission Regulation (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig / Low	259 g/km	9.9 l/100 km oder /or m³/100 km oder /or kg/100 km
Mittel / Medium	246 g/km	9.4 l/100 km oder /or m³/100 km oder /or kg/100 km
Hoch / High	256 g/km	9.8 l/100 km oder /or m³/100 km oder /or kg/100 km
Hochwert / Extra High	359 g/km	13.7 l/100 km oder /or m³/100 km oder /or kg/100 km
Kombiniert / Combined	291 g/km	11.1 l/100 km oder /or m³/100 km oder /or kg/100 km
Gewichtet, kombiniert	N/A	g/km
Gewichtet, kombiniert	N/A	g/km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151
- 5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb oder / Pure electric vehicles or
- | Stromverbrauch / Electric energy consumption | Wh/km |
|--|-------|
| Elektrische Reichweite / Electric range | N/A |
| Elektrische Reichweite innerorts / Electric range city | N/A |
| Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge oder / OVC hybrid electric vehicles or | N/A |
| Stromverbrauch (EC _{acc,weighted}) / Electric energy consumption (EC _{acc,weighted}) | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER) / Electric range (EAER) | N/A |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) / Electric range city (EAER city) | N/A |
- 5.2. Sonstiges / Miscellaneous

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:
Type-approval in accordance with the design requirements for transporting dangerous goods of UN Regulation No 105 of the Economic Commission for Europe of the United Nations:
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Anmerkungen: Für dieses Fahrzeug wurde noch keine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt
Remarks: No registration certificate part II has yet been issued for this vehicle
- Bei Zulassung: Bei Zulassung wurde noch keine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt
Liste der Reifen / List of tyres: 215/70R15C 109/107S 6.00115 ET68
225/70R15C 112/110S 6.00115 ET68
225/70R15C 112/110R M+S 6.00115 ET68
- Technische Parameter / Technical parameters:

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR VERVOLLSTÄNDIGTE FAHRZEUGE
EG CERTIFICATE OF CONFORMITY FOR COMPLETED VEHICLES

Der Unterzeichnete Andreas Blyß, Geschäftsführer, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned Andreas Blyß, managing director, hereby certifies that the vehicle:

- 0.1. Fabrikmarke / Make:
0.2. Typ / Type:
0.2.1. Variante / Variant:
0.2.2. Version / Version:
0.2.3. Handelsbezeichnung(en) / Commercial name(s):
0.2.4. Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typengenehmigung: Typengenehmigungsinformationen hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen:
For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle:
0.2.5. Typ / Type:
0.2.6. Variante / Variant:
0.2.7. Version / Version:
0.2.8. Nummer des Typengenehmigungsbogens einschließlich Erweiterungsnummer:
Number of the type-approval certificate, including the extension number:
0.2.9. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typengenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs / Allowed Parameter Values for Final Vehicle actual mass:
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs/Final Vehicle actual mass:
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg):
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm²) / Frontal area for final vehicle (in cm²):
Rollwiderstand (in kg/t) / Rolling resistance (kg/t):
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm²):
Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm²):
0.2.10. Kennungen / Identifiers
0.2.11. Kennung der Interpolationsfamilie / Interpolation family's identifier:
0.2.12. Kennung der ATCT-Familie / ATCT family's identifier:
0.2.13. Kennung der PEMS-Familie / PEMS family's identifier:
0.2.14. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie / Roadload family's identifier:
0.2.15. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie / Roadload Matrix family's identifier:
0.2.16. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung / Periodic regeneration family's identifier:
0.2.17. Kennung der Verdunstungsgriffamilie / Evaporative test family's identifier:
0.4. Fahrzeugklasse / Vehicle category:
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer:

- 0.5.1. Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typengenehmigung: Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n):
For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Location and method of attachment of the statutory plates:
0.7. Anbringungsstelle der Fahrzeug-identifizierungsnummer:
Location of the vehicle identification number:
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative:
0.10. Fahrzeug-identifizierungsnummer / Vehicle identification number:
0.11. Herstelldatum des Fahrzeugs / Date of manufacture of the vehicle:
a) wie folgt vervollständigt und geändert worden ist / has been completed and altered as follows:
b) Montage des Kofferaufbaus und Anbringens einer zusätzlichen Herstellerplakette und
Mounting of box body and attaching an additional manufacturer's badge and
mit dem in der am 04.04.2024 erteilten Genehmigung e27*2018/858*00037*07 beschrieben Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
conforms in all respects to the type described in approval e27*2018/858*00037*07 granted on 04.04.2024 and
c) zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts-/Linksverkehr, in denen metrische Einheiten (Imperial System) für Maßsystems (Imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten (Imperial System) für den Kilometer verwendet werden, zugelassen werden kann.
den Kilometer verwendet werden, zugelassen werden kann.
units for the odometer.

Opel/Blyss
B1
PCCBPAAU
JS0000
Movano

Y
CBPAU
JS0000
e3*2007/46*0045*27

2000 – 2815 kg
– 3500 kg
36200 – 79000 cm³
4.9 – 10.5 kg/t
1700 – 2000 cm²

IP-4HB_ML6_8221-VF3-0
AT-EHZ_0201-VR3-0
2-VF3-DW
DRL
N/A
PR-4HBVU_8204-VF3-0
N/A
N1

Blyss transporttechnik GmbH
Sonnenbergstraße 5 a
38723 Seesen, Germany
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe
78300 Poissy
France
An der B-Säule
At the B-pillar
im Radhaus, vorne rechts
in the wheel arch, front right
N/A

VXEYCBPA7R226319
01.07.2024

Anlagen: Übereinstimmungsbescheinigung für jede vorausgegangene Fertigungsstufe.
Attachments: Certificate of conformity delivered at each previous stage.

Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1. Anzahl der Achsen und Räder / Number of axles and wheels:
- 1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / Number and position of axles with twin wheels:
3. Angeriebene Achsen / Powered axles:
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/relativautomatisiert/vollautomatisiert ist
Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated

Hauptabmessungen / Main dimensions

4. Radstand / Wheelbase:
- 4.1. Achsabstände / Axle spacing:

5. Länge / Length:
6. Breite / Width:
7. Höhe / Height:

8. Sattelvorhang des Sattelzugfahrzeugs:
Fifth wheel feed for semi-trailer towing vehicle:
9. Abstand zwischen der Fahrerhaube und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:
Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:

11. Länge der Ladefläche / Length of the loading area:
13. Masse in fahrbereitem Zustand / Mass in running order:
- 13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen:
Distribution of this mass amongst the axles:

- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Actual mass of the vehicle:
14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand / Mass of the base vehicle in running order:
16. Technisch zulässige Gesamtmassen / Technically permissible maximum masses
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beiden Zuständen:
- 16.2. Technisch zulässige Masse je Achse:

- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
Technically permissible maximum mass of the combination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit / Technically permissible maximum towable mass in case of:- 18.1. Deichselanhänger / Drawbar trailer:
- 18.2. Sattelanhänger / Semi-trailer:
- 18.3. Zentralachsanhänger / Centre-axle trailer:
- 18.4. Ungebreitete Anhänger / Unbraked trailer:
- 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

20. Antriebsmaschine / Power plant
- 20.1. Hersteller des Motors / Manufacturer of the engine:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor / Engine code as marked on the engine:
22. Arbeitsverfahren / Working principle:
23. Reiner Elektrobetrieb / Pure electric:
- 23.1. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs / Class of hybrid (electric) vehicle:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
Number and arrangement of cylinders:
25. Hubraum / Engine capacity:
26. Kraftstoff:

- 26.1. Einstoffmotor/behälter: Art(e) / Fuel/Electrolyte/Zweitstoffmotor / Mono fuel/Bi-fuel/Flex-fuel/Dual-fuel:
- 26.2. Typ-1A/Typ-1B/Typ-2A/Typ-2B/Typ-3A / Type-1A/Type-1B/Type-2A/Type-2B/Type-3B
27. Höchstleistung / Maximum power:
- 27.1. Höchstleistung / Maximum net power:
- 27.3. Höchste Nutzleistung / Maximum net power:
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung / Maximum 30 minutes power:
28. Getriebe / Gearbox:
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse / Gearbox ratios:

1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
8. Gang
- 1st Gear
- 2nd Gear
- 3rd Gear
- 4th Gear
- 5th Gear
- 6th Gear
- 7th Gear
- 8th Gear

1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
8. Gang
- 1st Gear
- 2nd Gear
- 3rd Gear
- 4th Gear
- 5th Gear
- 6th Gear
- 7th Gear
- 8th Gear

1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
7. Gang
8. Gang
- 1st Gear
- 2nd Gear
- 3rd Gear
- 4th Gear
- 5th Gear
- 6th Gear
- 7th Gear
- 8th Gear

2/4
N/A
1, vorne
nein
no

4035
mm

1-2:
4035
mm

2-3:
N/A
mm

3-4:
N/A
mm

6820
mm

2180
mm

3000
mm

N/A
mm

N/A
mm

4100
mm

2540
kg

1235
kg

1205
kg

N/A
kg

2440
kg

1820
kg

3500
kg

1850
kg

2000
kg

N/A
kg

6000
kg

PSA
4A03
47.1.3.0
47.1.3.1
47.1.3.2
47.2.1
47.2.2
47.2.3
48.

29. Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed
30. Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed:
31. Achsen und Radaufhängung / Axles and suspension
32. Spurweite / Axle(s) track:

35. Angetriebene Reifen/Radkombination/Energieeffizienzkategorie von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifentypen – zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination:

36. Bremsen / Brakes
37. Trailer-Brake connections:
38. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems:
Pressure in feed line for trailer braking system:
39. Code des Airbaus / Code for bodywork:
40. Farbe des Fahrzeugs / Colour of vehicle:
41. Anzahl und Anordnung der Türen / Number and configuration of doors:
42. Anzahl der Sitzplätze / Number of seating positions:

44. Anhangervorrichtung / Coupling device
- 45.1. Nummer des Typengenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhangervorrichtung:
Number of the approval certificate or approval mark of coupling device:
- 45.2. Kennwerte / Characteristics values:
46. Umweltverträglichkeit / Environmental performances
- 46.1. Geräuschpegel / Sound level
- 46.2. Standgeräusch / Stationary:
- 47.1. Fahrergeräusch / Drive-by:
- 47.2. Abgasnorm / Exhaust emission level:
- 47.3. Parameter für Emissionsprüfungen von V_{max} / Parameters for emission testing of V_{max}
- 47.4. Prüfmasse / Test mass:
- 47.5. Querschnittsfläche / Frontal area:
- 47.6. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill:
Project frontal area of air entrance of the front grille:
- 47.7. Fahrwiderstandskoeffizienten / Road load coefficients
- 47.8. 10 in N:
- 47.9. 11 in N/(km/h):
- 47.10. 12 in N/(km/h):
- 47.11. Fahrzyklus / Driving cycle:
- 47.12. Fahrzyklus / Driving cycle class:
- 47.13. Minutensicherheitsfaktor / Downsizing factor (f_{sd}):
- 47.14. Begrenzte Geschwindigkeit / Capped speed:
- 47.15. Abgasemissionen / Exhaust emissions:
- 47.16. Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts:
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:
- 47.17. 1.2.
- 47.18. CO:
- 47.19. CO:
- 47.20. CO:
- 47.21. CO:
- 47.22. CO:
- 47.23. CO:
- 47.24. CO:
- 47.25. CO:
- 47.26. CO:
- 47.27. CO:
- 47.28. CO:
- 47.29. CO:
- 47.30. CO:
- 47.31. CO:
- 47.32. CO:
- 47.33. CO:
- 47.34. CO:
- 47.35. CO:
- 47.36. CO:
- 47.37. CO:
- 47.38. CO:
- 47.39. CO:
- 47.40. CO:
- 47.41. CO:
- 47.42. CO:
- 47.43. CO:
- 47.44. CO:
- 47.45. CO:
- 47.46. CO:
- 47.47. CO:
- 47.48. CO:
- 47.49. CO:
- 47.50. CO:
- 47.51. CO:
- 47.52. CO:
- 47.53. CO:
- 47.54. CO:
- 47.55. CO:
- 47.56. CO:
- 47.57. CO:
- 47.58. CO:
- 47.59. CO:
- 47.60. CO:
- 47.61. CO:
- 47.62. CO:
- 47.63. CO:
- 47.64. CO:
- 47.65. CO:
- 47.66. CO:
- 47.67. CO:
- 47.68. CO:
- 47.69. CO:
- 47.70. CO:
- 47.71. CO:
- 47.72. CO:
- 47.73. CO:
- 47.74. CO:
- 47.75. CO:
- 47.76. CO:
- 47.77. CO:
- 47.78. CO:
- 47.79. CO:
- 47.80. CO:
- 47.81. CO:
- 47.82. CO:
- 47.83. CO:
- 47.84. CO:
- 47.85. CO:
- 47.86. CO:
- 47.87. CO:
- 47.88. CO:
- 47.89. CO:
- 47.90. CO:
- 47.91. CO:
- 47.92. CO:
- 47.93. CO:
- 47.94. CO:
- 47.95. CO:
- 47.96. CO:
- 47.97. CO:
- 47.98. CO:
- 47.99. CO:
- 48.00. CO:
- 48.01. CO:
- 48.02. CO:
- 48.03. CO:
- 48.04. CO:
- 48.05. CO:
- 48.06. CO:
- 48.07. CO:
- 48.08. CO:
- 48.09. CO:
- 48.10. CO:
- 48.11. CO:
- 48.12. CO:
- 48.13. CO:
- 48.14. CO:
- 48.15. CO:
- 48.16. CO:
- 48.17. CO:
- 48.18. CO:
- 48.19. CO:
- 48.20. CO:
- 48.21. CO:
- 48.22. CO:
- 48.23. CO:
- 48.24. CO:
- 48.25. CO:
- 48.26. CO:
- 48.27. CO:
- 48.28. CO:
- 48.29. CO:
- 48.30. CO:
- 48.31. CO:
- 48.32. CO:
- 48.33. CO:
- 48.34. CO:
- 48.35. CO:
- 48.36. CO:
- 48.37. CO:
- 48.38. CO:
- 48.39. CO:
- 48.40. CO:
- 48.41. CO:
- 48.42. CO:
- 48.43. CO:
- 48.44. CO:
- 48.45. CO:
- 48.46. CO:
- 48.47. CO:
- 48.48. CO:
- 48.49. CO:
- 48.50. CO:
- 48.51. CO:
- 48.52. CO:
- 48.53. CO:
- 48.54. CO:
- 48.55. CO:
- 48.56. CO:
- 48.57. CO:
- 48.58. CO:
- 48.59. CO:
- 48.60. CO:
- 48.61. CO:
- 48.62. CO:
- 48.63. CO:
- 48.64. CO:
- 48.65. CO:
- 48.66. CO:
- 48.67. CO:
- 48.68. CO:
- 48.69. CO:
- 48.70. CO:
- 48.71. CO:
- 48.72. CO:
- 48.73. CO:
- 48.74. CO:
- 48.75. CO:
- 48.76. CO:
- 48.77. CO:
- 48.78. CO:
- 48.79. CO:
- 48.80. CO:
- 48.81. CO:
- 48.82. CO:
- 48.83. CO:
- 48.84. CO:
- 48.85. CO:
- 48.86. CO:
- 48.87. CO:
- 48.88. CO:
- 48.89. CO:
- 48.90. CO:
- 48.91. CO:
- 48.92. CO:
- 48.93. CO:
- 48.94. CO:
- 48.95. CO:
- 48.96. CO:
- 48.97. CO:
- 48.98. CO:
- 48.99. CO:
- 49.00. CO:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:

- 48.1. Rauch / Smoke:
- 48.2. Angegebene höchste RDE-Werte / Declared maximum RDE values
- 48.3. Vollständige RDE-Fahrt:
- 48.4. RDE-Fahrt:



225/70 R 15C (112/110R, 6 Jx15 ET68 - C2 C

mechanisch/electrisch/pneumatisch/hydraulisch
mechanical/electric/pneumatic/hydraulic
N/A

BA03
w/0
2

013957-37.0112261-62.023939

2813 min⁻¹

Euro 6 AR

2800
4.244
N/A

392
0.0
0.08639

36
N/A
N/A

715/2007*2018/1832AR

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von AUTOMOBILES PEUGEOT,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPAU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4.9 - 10.5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 822I-VF3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
--
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPA7R2Z26319
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 29/02/2024

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 29/02/2024

Monsieur Yannick BOURVEN

Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 13/05/2024



A. Maix
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 --
3. Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 4035 mm
5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert) : - mm
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
Massen
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 1820 kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1281 kg
2.: 539 kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 1925 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1750 kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1150 kg
2.: 600 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen : 3500 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1850 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 2000 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6000 kg
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 2500 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 100 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 41103
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 103 kW bei 3750 U/min
Diesel : handgeschaltet
28. Getriebe (Typ)
28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 4.933
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-

29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h
30. Achsen und Radaufhängung :
30.1. Spurweite : 1.: 1810 mm
2.: 1790 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C
2.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremsystems : - kPa
Aufbau
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
Anhängervorrichtung
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,0112261-62,023939
45.1. Kennwerte : D : 14.85 kN S : 100 kg

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹
Fahrgeräusch : 70 dB(A)

: Euro 6 AR

47. Abgasnorm

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse

: 2800 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: 4.244 m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

: / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.

f0 : 392 N

47.1.3.1.

f1 : 0 N/(km/h)

47.1.3.2.

f2 : 0.08639 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc)

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AR

1.2. Prüfverfahren : Typ 1 -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

NOx :

125 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹

Innerstädtische RDE-Fahrt :

NOx :

125 mg/km

Partikel (Anzahl) : #/km :

6 x 10¹¹49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	259	246	256	359	291
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	9.9	9.4	9.8	13.7	11.1

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website

-

-

54. Fahrzeug, das mit fortschrittlichen Fahrzeugsystemen ausgestattet ist : -

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein