

**EC CERTIFICATE OF CONFORMITY / ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
COMPLETED VEHICLES / POJAZDY SKOMPLETOWANE**

The undersigned / *Niżej podpisany*: **Radosław Ziętara**

hereby certifies that the vehicle / *niniejszym zaświadczam, że pojazd*:

0.1. Make / *Marka*: **OPEL/PLANDEX**

0.2. Type / *Typ*: **YIZ**

Variant / *Wariant*: **CBPAUS**

Version / *Wersja*: **JS0000N**

0.2.1. Commercial name / *Oznaczenie handlowe*: **MOVANO/Z**

0.2.2. For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the information for each stage) / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednich etapach (podać informacje dla każdego etapu)*:

Type / *Typ*: **MS**

Variant / *Wariant*: **CBPAU**

Version / *Wersja*: **JS0000**

Type-approval number, extension number / *Numer homologacji, numer rozszerzenia*: **e3*2007/46*0045*23**

0.2.3. Identifiers (if applicable) (129) / *Identyfikatory (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.1. interpolation family's identifier / *Identyfikator rodziny interpolacji*: ...

0.2.3.2. ATCT family's identifier / *Identyfikator rodziny ATCT*: ...

0.2.3.3. PEMS family's identifier / *Identyfikator rodziny PEMS*: ...

0.2.3.4. Roadload family's identifier / *Identyfikator rodziny obciążenia drogowego*: ...

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier (if applicable) / *Identyfikator rodziny macierzy obciążenia drogowego (w stosownych przypadkach)*: ...

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier / *Identyfikator rodziny okresowej regeneracji*: ...

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier / *Identyfikator rodziny badania emisji par*: ...

0.4. Vehicle category / *Kategoria pojazdu*: **N1**

0.5. Company name and address of manufacturer / *Nazwa przedsiębiorstwa oraz adres producenta*:

Tomasz i Danuta Mrukowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

"Plandex" Spółka Jawna

ul. Kwiatowa 12, 62-060, Śleszew, Poland

0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle / *W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie (poprzednich etapach)*: **AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 Boulevard de l'Europe;**

78300 POISSY (FRANCE)

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates / *Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych*: **in the engine compartment and front wall, lower right corner / w komorze silnika oraz przednia ściana, prawy dolny narożnik**

Location of the vehicle identification number / *Umiejscowienie nr VIN*: **in the front right wheel arch and on the nameplate of stage II / w przednim prawym nadkolu oraz na tabliczce znamionowej II etapu**

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) / *Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje)*: **Not Applicable / Nie dotyczy**

0.10. Vehicle identification number / *Numer identyfikacyjny pojazdu*: **VXEYCBPAU12U60083**

0.11. Vehicle production date / *Data produkcji pojazdu*: **22.03.2022**

(a) has been completed and altered (1) as follows / *został skompletowany i zmieniony (1) w następujący sposób*: **Drop-side / Zabudowa skrzyniowa** (b) conforms in all respects to the type described in approval e20*2007/46*0042*10 issued on 22.12.2021 / *odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w homologacji*: **e20*2007/46*0042*10** wydanej dnia: **22.12.2021** and / i (c) can be permanently registered in Member States having right/left (b) hand traffic and using metric/imperial (c) units for the speedometer (d) and metric/imperial units for the odometer (if applicable) / *może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym (b) stosujących jednostki metryczne / brytyjskie (c) w prędkościomierzach oraz jednostki metryczne / brytyjskie (c) w drogomierniach (w stosownym przypadku)*.

PLANDEX
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Śleszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax: 71 413 55 94
REGON 144211775
(Podpis / Sygnature)

P.P.U.H. **Plandex**, **Śleszew, 23.03.2022**.....

ul. Kwiatowa 12, 62-060 Śleszew (Place / *Miejsce*) (Date / *Data*)

(61) 814 81 91
plandex@plandex.pl
www.plandex.pl

NIP 777 25 90 413
Konto BIC Bank S.A. / Poznań
nr 12 1140 124 0000 4851 7900 1001

General construction characteristics / Charakterystyka ogólna

1. Number of axles / Liczba osi: --- and wheels / i kół: ---

1.1. Number and position of axles with twin wheels / Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: ---

3. Powered axles (number, position, interconnection) / Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca): ---

3.1. State if the vehicle is non-automated / automated / fully-automated / Określić, czy pojazd jest niezautomatyzowany/zautomatyzowany/w pełni zautomatyzowany

Main dimensions / Główne wymiary

4. Wheelbase / Rozstaw osi: **4035 mm**

4.1. Axle spacing / Odstęp między osiami: 1-2: **4035 mm**, 2-3: ... mm, 3-4: ... mm

5. Length / Długość: **6525 mm**

6. Width / Szerokość: **2175 mm**

7. Height / Wysokość: **3125 mm**

8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) / Wysunięcie siodła pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne): ---

9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device / Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ---

11. Length of the loading area / Długość przestrzeni ładunkowej: **4000 mm**

Masses / Masy

13. Mass in running order / Masa pojazdu gotowego do jazdy: **2310 kg**

13.1. Distribution of this mass amongst the axles / Rozkład tej masy na osie:

1: **1415 kg**, 2: **895 kg**,

13.2. Actual mass of the vehicle / Rzeczywista masa pojazdu: **2310 kg**

14. Mass of the base vehicle in running order / Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: --- kg

16. Technically permissible maximum masses / Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu

16.1. Technically permissible maximum laden mass / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: --- kg

16.2. Technically permissible mass on each axle / Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: 1: --- kg, 2: --- kg,

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów: --- kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku:

18.1. Drawbar trailer/ przyczepy z wózkiem skrętnym: --- kg

18.2. Semi-trailer/ naczepy: ---

18.3. Centre-axle trailer/ przyczepy z osią centralną: --- kg

18.4. Unbraked trailer/ przyczepy bez hamulca: --- kg

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point / Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie statyczne w punkcie sprzęgu: --- kg

Power Plant / Silnik

20. Manufacturer of the engine / Producent silnika: ---

21. Engine code as marked on the engine / Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku: ---

22. Working principle / Zasada działania: ---

23. Pure electric / Elektryczny: ---

23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle / Klasa pojazdu hybrydowego [elektrycznego]: ---

24. Number and arrangement of cylinders / Liczba i układ cylindrów: ---

25. Engine capacity / Pojemność skokowa silnika: --- cm³

26. Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen⁽⁺⁾ / Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/NG — biometan/etanol/biodiesel/wodór⁽⁺⁾

26.1. Mono fuel/Bi-fuel/Flex-fuel⁽⁴⁾ / Jednopaliwowy/dwupaliwowy/flex-fuel⁽⁴⁾

26.2. (Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B

27. Maximum power

27.1. Maximum net power / Maksymalna moc netto: --- kW at ---- min⁻¹ (internal combustion/ silnik wewnętrznego spalania)

27.2. Maximum hourly output / Maksymalna moc godzinowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.3. Maximum net power/ Maksymalna moc netto: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.4. Maximum 30 minutes power / Maksymalna moc uzyskiwana 30- minutowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

28. Gearbox (type) / Skrzynia biegów (rodzaj): ----

28.1. Gearbox ratios (to complete for vehicles with manual shift transmissions) / Przełożenia skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

28.1.1. Final drive ratio (if applicable) / Przełożenie przekładni głównej (w stosownych przypadkach):

28.1.2. Final drive ratios (to complete if and where applicable) / Przełożenia przekładni głównej (należy wypełnić, jeśli zachodzi taka konieczność oraz w stosownych przypadkach)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

29. Maximum speed / Prędkość maksymalna: --- km/h

Axles and suspension / Osie i zawieszenie

30. Axle(s) track / Rozstaw kół: 1. mm; 2. mm; 3. mm

35. Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination (if applicable) / Zamontowany zespół opona/koło / klasa efektywności energetycznej współczynników oporu toczenia (RRC) i kategoria opon zastosowana do określenia CO₂ (w stosownych przypadkach):

1. ----

2. ----

Brakes / Hamulce

36. Trailer brake connections ~~mechanical~~/electric/pneumatic/hydraulic / Połączenia z hamulcami przyczepy – ~~mechaniczne~~/elektryczne/pneumatyczne/hydrauliczne

37. Pressure in feed line for trailer braking system / Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: bar

Bodywork / Nadwozie

38. Code for bodywork / Kod nadwozia: **BA02**

40. Colour of vehicle / Kolor pojazdu: ---

41. Number and configuration of doors / Liczba i rozmieszczenie drzwi: **2 (1 right, 1 left)**

42. Number of seating positions (including the driver) / Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy (K): **3**

Coupling device / Urządzenie sprzęgające

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) / Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): ---

45.1. Characteristics values / Wartości charakterystyczne:

D: --- kN, V: --- S: --- kg, U: ---

Environmental Performances / Oddziaływanie na środowisko

46. Sound level / Poziom hałasu

Stationary/ Podczas postoju: --- dB(A) at engine speed/ przy prędkości obrotowej silnika: --- min⁻¹

Drive-by/ Podczas jazdy: --- dB(A)

47. Exhaust emission level / Poziom emisji spalin (1): ---

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind} / Parametry do celów badania emisji V_{ind}

47.1.1 Test mass / Masa próbna, kg: **2700**

47.1.2. Frontal area / Powierzchnia czołowa, m²: **6,796**

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille (if applicable), cm² / Przewidywana powierzchnia czołowa przepływu powietrza przez maskownicę (w stosownych przypadkach), cm²: ...

47.1.3. Road load coefficients / Współczynniki obciążenia drogowego

47.1.3.0. f_0 , N: **379**

47.1.3.1. f_1 , N/(km/h): **0**

47.1.3.2. f_2 , N/(km/h): **0,123**

47.2. Driving cycle / Cykl jazdy:

47.2.1. Driving Cycle class: 1/2/3a/3b / Klasa cyklu jazdy: 1/2/3a/3b:

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}) / Współczynnik zmniejszenia (f_{dsc}):

47.2.3. Capped speed: yes/no / Prędkość graniczna: tak/nie

48. Exhaust emissions / Emisje spalin (m): ---

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable / Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego zastosowanie:

1.1. Test procedure / Typ badania: Type I or ESC (1)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x: Particulates/ Cząstki stałe:

Smoke opacity / Nieprzezroczystość dymu (ELR): (m⁻¹)

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI) / Procedura badania: Typ 1 /Type I (Euro 5 or 6 (1)) lub WHSC (EURO VI) / Procedura badania: Typ 1 (wartości średnie NEDC, wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh THC: --- mg/kWh NMHC: NO_x: --- mg/kWh THC + NO_x: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): ---mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

2.1. Test procedure / Procedura badania: ETC (if applicable)/ (jeżeli ma zastosowanie)

CO: NO_x: NMHC: THC: CH₄: Particulates (mass) / Cząstki stałe (masa): Particulates (number) / Cząstki stałe (liczba):

2.2. Test procedure / Procedura badania: WHTC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh NO_x: --- mg/kWh NMHC: THC: --- mg/kWh CH₄: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient / Współczynnik absorpcji uwzględniający dymienie: .. (m⁻¹)

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable) / Deklarowane maksymalne wartości RDE (w stosownych przypadkach)

Complete RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Całkowity przejazd w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba): ...

Urban RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Miejska część przejazdu w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba): ...

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption / Emisje CO₂/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej:

1. all power train except pure electric vehicles / *układy napędowe z wyjątkiem pojazdów elektrycznych (w stosownym przypadku)*

NEDC values Wartości NEDC	CO ₂ emissions emisja	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Urban conditions/Warunki miejskie:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra-urban conditions/Warunki pozamiejskie:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined/ Cykl mieszany:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany	.. g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Deviation factor (if applicable) / Współczynnik odchylenia (w stosownych przypadkach)		
Verification factor (if applicable) / Współczynnik weryfikacji (w stosownych przypadkach)	'1' or '0'	

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles / *Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC*

Electric energy consumption (weighted, combined) / *Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl łączony): --- Wh/km*

Electric range / *Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną :--- km*

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s) / *Pojazd wyposażony w eko-innowację(-e):*

yes/no / *tak/nie*

3.1. General code of the eco-innovation(s) / *Kod ogólny eko-innowacji: ...*

3.2. Total CO₂ emissions saving due to the eco-innovation(s) (repeat for each reference fuel tested) / *Całkowite ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zastosowania eko-innowacji (p2) (powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego): ...*

3.2.1. NEDC savings (if applicable) / *ograniczenie w cyklu NEDC: ... g/km (w stosownych przypadkach)*

3.2.2. WLTP savings / *ograniczenie w cyklu WLTP: ... g/km (w stosownych przypadkach)*

4. All power trains except pure electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151 / *Wszystkie układy napędowe, z wyjątkiem pojazdów elektrycznych, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151*

WLTP values / Wartości WLTP	CO ₂ emissions / Emisje CO ₂	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Low / Niskie:	259 g/km	9,9 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Medium / Średnie:	258 g/km	9,8 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
High / Wysokie:	291 g/km	11,1 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra High / Bardzo wysokie:	427 g/km	16,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined / Cykl mieszany:	325 g/km	12,4 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany:	--- g/km	--- l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) / *Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151 (w stosownych przypadkach)*

5.1. Pure electric vehicles or (if applicable) / *Pojazdy elektryczne ub (w stosownych przypadkach)*

Electric energy consumption / <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	... Wh/km
Electric range / <i>Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną</i>	...km
Electric range city / <i>Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście</i>	...km

5.2. 5.2. OVC hybrid electric vehicles (1) or (if applicable) / Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC lub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption (EC _{AC, weighted}) / Zużycie energii elektrycznej (EC _{AC, weighted})	...	Wh/km
Electric range (EAER) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (EAER)		km
Electric range city (EAER city) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (EAER city)		km

Miscellaneous / Różne

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods / Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: yes/class(es) / tak/klasy: no/ nie

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 / W przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia: oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: - - -

52. Remarks / Uwagi:

List of tyres: technical parameters (no reference to RR) / Wykaz opon: parametry techniczne (bez odniesienia do RR)

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów *)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu/ świadectwie homologacji typu pojazdu nr **e20*2007/46*0010*27** z dnia **17.12.2021**, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	VXEYCBPAU12U60539
2	Rodzaj	Samochód ciężarowy
3	Podrodzaj	Skrzynia
4	Przeznaczenie ***)	---
5	Rok produkcji	2022
6	Masa własna [kg]	2235
7	Dopuszczalna ładowność [kg]	1265
8	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	19,60
9	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	3500
10	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	6000
11	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg] ****)	2500
12	Rodzaj zawieszenia	mechaniczne

Stęszew
(miejscowość)

23.03.2022
(data)

Radosław Ziętara
(czytelny podpis producenta)



P.P.U.H. "PLANDEX"
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew ul. Kwiatowa 12
tel./fax (81) 813-54-94
REGON 004851443, NIP 777-25-90-413

Konstruktor
(stanowisko)

*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu



Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **Y**
Variante: **CBRAU**
Version: **JS00000**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOVANO**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-4HB_ML6_822C-VF3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **ATEHZ_0201-VF3-0**
0.2.3.3. Kennung der FEHS-Familie: **2-VF3-DW**
0.2.3.4. Kennung der Fahrvierstandsfamilie: **DNL**
0.2.3.5. Kennung der Fahrvierstandsmatrix-Familie: **PR-4HBV_8203-VF3-0**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenergie: **PR-4HBV_8203-VF3-0**
0.2.3.7. Kennung der Verbundantriebsfamilie: **N1**
0.4. Fahrzeugklasse: **N1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **AUTOMOBILES PEUGEOT**
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart im Motorraum
0.9. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **im Radhaus vorn rechts**
Name und Anschrift des Bevollmächtigten: **-**
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VX5YCBRAU12U60083**
Produktionsdatum des Fahrzeugs: **31.01.2022**
mit dem in der am **02.10.2021** erteilten Genehmigung **63*2007/46*0045*23** und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
Paris **10.02.2022**
Unterschrift **Program Distribution Manager** Position

1.	Anzahl der Achsen: und Räder:	2	24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 ; in Reihe			
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	4	25.	Hubraum:	2179 cm ³			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		26.	Kraftstoff:	Diesel			
3.1.	1: Achse 1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: nicht automatisiert		26.1.	Einstoß:				
4.	Achsaabstände:	4035 mm	27.	Höchstleistung:				
4.1.	1 - 2:	4035 mm	27.1.	Höchste Nennleistung: 103.00 kW bei: 3750 min ⁻¹ (Verbrennungsmotor)				
5.1.	Höchstzulässige Länge:	7363 mm	27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)				
6.1.	Höchstzulässige Breite:	2350 mm	27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)				
7.1.	Höchstzulässige Höhe:	3500 mm	28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet			
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs:	- mm	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:				
12.1.	Höchstzulässiger Überhang hinten:	2400 mm	1.	1.	2.	3.	4.	5.
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	1820 kg	Gang	Gang	Gang	Gang	Gang	Gang
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:		0.5340	-	-	-	-	-
1:	1429 kg		28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	4.9330			
2:	602 kg		28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:				
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs:	1890 kg	1.	2.	3.	4.	5.	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung:	1750 kg	Gang	Gang	Gang	Gang	Gang	Gang
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:		18.3850	9.6290	5.8900	3.9220	2.9990	
1:	1150 kg		6.	7.	8.	9.	Gang	
2:	600 kg		Gang	Gang	Gang			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3500 kg	2.6340	-	-	-	-	-
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		29.	Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h			
1:	1850 kg		30.	Spurweite:	1810 mm			
2:	2000 kg		1:	1:	1790 mm			
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	6000 kg	2:	2:				
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers:	- kg	35.	Reifen/Radkombination: Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ - Emissionen: C2 C				
18.1.	Sattelanhänger:	- kg	1:	1: 225/70 R15C 112/110R 6.00Px15 ET68				
18.2.	Zentralachsanhänger:	2500 kg	2:	2: 225/70 R15C 112/110R 6.00Px15 ET68				
18.3.	ungetriebenen Anhängers:	750 kg	36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Druck in der Versorgungsleitung des Anhängers-Bremsensystems:	- bar			
18.4.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg	37.					
19.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA	44.	Gemeinigungsnummer oder -zeichen der Anlagevorrichtung (sofern angegeben):				
20.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		45.	Typen oder Klassen von Anhangervorrichtungen, die angebracht werden können: Kennwerte:				
21.	4H03		45.1.	D:	14.85 kN			
22.	Arbeitsverfahren: Selbstzündung / 4-Takt	nein	46.	Standgeräusch: bei der Drehzahl: Fahrgeräusch:	100 kg 84.00 dB(A) 2813 min ⁻¹ 70.00 dB(A)			
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein						
23.1.	Hybrid-/Elektro-/Fahrzeug:	nein						

47.	Abgasnorm:	Euro 6 AR
47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung:	2320 kg
47.1.1.	Prüfmasse:	4,244 m ³
47.1.2.	Querschnittsfläche:	4,244 m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	- cm ³
47.1.3.	Fahrvierstandskoeffizienten:	-
47.1.3.0.	f ₀ :	324.8 N
47.1.3.1.	f ₁ :	0.0 N/(km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.07864 N/(km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Minutariisierungsfaktor (f _{isc}):	-
47.2.2.	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
47.2.3.	Abgasverfahren:	715/2007*2018/1832AR
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
CO	Benzin / Diesel	Andere (Seite 26)
THC	-	-
NH ₃	-	-
NO _x	-	-
THC+NO _x	-	-
NH ₃	-	-
Partikelmasse	-	-
Partikelzahl	-	-
Bauch	-	-
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte	-	-
Immerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Kombiniert	-	-
Gas	-	-
NEFZ-Werte	-	-
Immerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Kombiniert	-	-
Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor	-	-

Stadt Regensburg
Amt für öffentl. Ordnung
Eing. 24. Mai 2022
Abt. Kraftverkehr

NA669

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht.) - kWh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit ÖkoInnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der ÖkoInnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km]

Niedrig	235	9,0
Mittel	214	8,2
Hoch	227	8,6
Höchstwert	308	11,8
Kombiniert	256	9,8
Gewicht., kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
WLTP-Werte	-	-
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewicht., kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - kWh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite Innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, - kWh/km
weight) - km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city) - km

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/70R15C 109/107S auf
6.00JX15/ET68;
zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110S auf
6.00JX15/ET68;
zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110R M+S auf
6.00JX15/ET68;
zu Nr. 44: ww. 3002390.013937.013957;
Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0074XW5G
Haendler Code DE1135

Motorkeinezeichnung 10DZ9440
Motorseriennummer 25021
KFZ-Brief wurde nicht erstellt

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAAITMUSTENMUKAISUUSODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für unvollständige Fahrzeuge



VXEYCBPAU12U60083

K-CT 835

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **Y**
Variante: **CBPAU**
Version: **JS0000**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOVANO**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-4HB_ML6_822C-VF3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-EHZ_0201-VF3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEKS-Familie: **2-VF3-DW**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwerstandsfamilie: **DRL**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **PR-4HBVU_8203-VF3-0**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofilfamilie: **-**
0.4. Fahrzeugklasse: **N1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **AUTOMOBILES PEUGEOT**
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **im Motorraum**
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **im Radhaus vorn rechts**
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten: **-**
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXEYCBPAU12U60083**
Produktionsdatum des Fahrzeugs: **31.01.2022**
mit dem in der am **02.10.2021** erteilten Genehmigung **e3*2007/46*0045*23** und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
Paris
29.06.2022
Ort Datum
Unterschrift **Manager**
Vehicle
Certification
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: **-**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): **1; Achse 1**
0.2.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
4.1. Radstand: **4035** mm
Achsaabstände: **4035** mm
1 - 2: **7383** mm
5.1. Höchstzulässige Länge: **2350** mm
6.1. Höchstzulässige Breite: **3500** mm
7.1. Höchstzulässige Höhe: **2400** mm
8. Sattelvermaß des Höchstzulässiger Überhang hinten: **1820** mm
12.1. Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: **1429** kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen: **602** kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs: **1890** kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung: **1750** kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen: **1150** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **600** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **3500** kg
1: **1850** kg
2: **2000** kg
16.4. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **6000** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **-** kg
18.1. Sattelanhänger: **-** kg
18.2. Zentralachsanhänger: **2500** kg
18.3. ungebremsten Anhänger: **750** kg
18.4. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **100** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumnsterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **4H03**
22. Arbeitsverfahren: **Selbstzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**
25. Hubraum: **2179** cm³
26. Kraftstoff: **Diesel**
26.1. Einstoff **27.1.**
Höchstleistung **103.00** kW bei: **3750** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
Höchst Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW
28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. 2. 3. 4. 5.**
3.7270 1.9520 1.1940 0.7950 0.6080
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.5340 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **4.9330**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes: **1. 2. 3. 4. 5.**
18.3850 9.6290 5.8900 3.9220 2.9990
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
2.6340 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **160** km/h
30. Spurweite: **1810** mm
35. Reifen/Radkombination: **1790** mm
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: **C2 C**
1: **225/70 R15C 112/110R M+S 6.00x15**
ET68
2: **225/70 R15C 112/110R M+S 6.00x15**
ET68
36. Anhängen-Bremsanschlüsse: **-** bar
37. Druck in der Versorgungslleitung des Anhänger-Bremsystems: **-**
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangervorrichtung (sofern angebaut): **3000128**
45. Typen oder Klassen von Anhangervorrichtungen, die angebracht werden können: **-**
45.1. Kennwerte: **14.85** kN
D: **100** kg
S: **84.00** dB(A)
Standgeräusch: **2813** min⁻¹
bei der Drehzahl: **70.00** dB(A)
Fahrgeräusch:

47. Abgasnorm: **Euro 6 AR**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung **2320** kg
47.1.1. Prüfmasse: **4.621** m²
47.1.2. Querschnittsfläche **4.621** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³
47.1.3. Fahrwerstandskoeffizienten **324.8** N
47.1.3.0. I0: **0.0** N/(km/h)
47.1.3.1. I1: **0.08505** N/(km/h)²
47.1.3.2. I2: **-**
47.2. Fahrzyklus **3b**
47.2.1. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}): **-**
47.2.2. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
47.2.3. Abgasverfahren: **715/2007*2018/1832AR**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
CO **11.4** mg/km
THC **44.8** mg/km
NMHC **47** mg/km
NOx **1.05** mg/km
THC+NOx **1.00** mg/km
NH3 **-** mg/km
Partikelmasse **-** mg/km
Partikelzahl **-** 10¹¹/km
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
CO **0.51** mg/kWh
THC **-** mg/kWh
NMHC **-** mg/kWh
THC **-** mg/kWh
CH4 **-** mg/kWh
NH3 **-** ppm
Partikelmasse **-** mg/kWh
Partikelzahl **-** 10¹¹/km
Rauch **-** m⁻¹
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km]
imotoris **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km]
imotoris **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Abweichungsfaktor - Differenzierungsfaktor **-** **-**

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht.,
kombiniert): - | - | -
Elektrische Reichweite: - | - | -
Wh/km
km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - | - | -
Gas - | - | -
Andere (siehe 26.) - | - | -
g/km
g/km
g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel - | - | -
Gas - | - | -
Andere (siehe 26.) - | - | -
g/km
g/km
g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen
WLTP-Werte

	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	236	9.0
Mittel	217	8.3
Hoch	233	8.9
Höchstwert	329	12.5
Kombiniert	264	10.1
Gewichtet, kombiniert	-	-

	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Gas	-	-
WLTP-Werte	-	-
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch - | - | -
Elektrische Reichweite - | - | -
Wh/km
km
km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, weighted) - | - | -
Elektrische Reichweite (EAER) - | - | -
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) - | - | -
Wh/km
km
km

52.

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/70R15C 109/107S auf
6.00JX15/ET68;

zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110S auf
6.00JX15/ET68;

zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110R M+S auf
6.00JX15/ET68;

zu Nr. 44: ww. 3002390.013937.013957;
Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0074XWSG
Haendler Code DE1135

Motorkennzeichnung 10DZ9440
Motorseriennummer 25021
KFZ-Brief wurde nicht erstellt

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAAITMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für unvollständige Fahrzeuge



VXEYCBPAU12U60083