EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

N22708
R-G0538

STELLANTIS



GX376460

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	:	**OPEL**
0.2.	Typ	:	**Y**
	Variante	:	**CBPAU**
	Version	:	**JS0000**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	:	**MOVANO**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	:	2000 - 2815 kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	:	- - 3500 kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	:	36200 - 79000 cm2
	Rollwiderstand	:	4.9 - 10.5 kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	:	1700 - 2000 cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)		
0.2.3.1.	(...) der Interpolationsfamilie	:	IP-4HB___ML6_822I-VF3-0
0.2.3.2.	(...) der ATCT-Familie	:	AT-EHZ_____0201-VR3-0
0.2.3.3.	(...) der PEMS-Familie	:	2-VF3-DW
0.2.3.4.	(...) der Fahrwiderstandsfamilie	:	DRL
0.2.3.5.	(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	:	-
0.2.3.6.	(...) der Familie mit periodischer Regenerierung	:	PR-4HBVU_____8204-VF3-0
0.2.3.7.	(...) der Verdunstungsprüffamilie	:	-

0.4.	Fahrzeugklasse	:	**N1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :		
	AUTOMOBILES PEUGEOT **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**		
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :		
	(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **auf der Motorraumtrennwand - genietet**		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum**		
0.9.	- -		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	:	**VXEYCBPAU12X48341**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	:	**06/06/2023**

mit dem in der am **21/10/2022** erteilten Genehmigung **e3*2007/46*0045*27** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 06/06/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 01/07/2023

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
1.1.	Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung	:	0 - -
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
3.1.	Das Fahrzeug ist -		-

Hauptabmessungen

4.	Radstand		:	4035 mm
4.1.	Achsabstand	: 1-2	:	4035 mm
5.1.	Höchstzulässige Länge		:	7383 mm
6. 1.	Höchstzulässige Breite		:	2350 mm
7.1.	Höchstzulässige Höhe		:	3500 mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (**)		:	- mm
12.1.	Höchstzulässiger Überhang hinten		:	2400 mm

Massen

14.	Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand	:	1820 kg
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	1281 kg
		2.:	539 kg
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs	:	1925 kg
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung	:	1750 kg
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	1150 kg
		2.:	600 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	3500 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1850 kg
		2.:	2000 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	6000 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	2500 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	100 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	4H03
22.	Arbeitsverfahren	:	4-Takt / Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	4 in Reihe
25.	Hubraum	:	2179 cm³ 3
26.	Kraftstoff	:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor		
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :		
	Diesel		103 kW bei 3750 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**		: handgeschaltet
28.1.	Übersetzungsverhältnisse		

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 4.933

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite
1.: 1810 mm
2.: 1790 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen

1.: 225/70 R15 112R	- 6J15ET68	- C2 C
2.: 225/70 R15 112R	- 6J15ET68	- C2 C

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremssystems : - bar

Aufbau

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -

Anhängevorrichtung

44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,0112261-62,023939
45.1. Kennwerte D : 14.85 kN S : 100 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

VIN: VXEYCBPAU12X48341

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AR**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 2800 kg
47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m2
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 392 N
47.1.3.1. f1 : 0 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.08639 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AR**
1.2. Prüfverfahren : Typ I -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15×10^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6×10^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	259	246	256	359	291
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	9.9	9.4	9.8	13.7	11.1

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-	-
A2	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website
-
-

Allgemeine Baumerkmale / *General construction characteristics*

1.	Anzahl der Achsen und Räder / *Number of axles and wheels*:			2/4
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / *Number and position of axles with twin wheels*:			N/A
3.	Angetriebene Achsen / *Powered axles*:			1, vorne
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist *Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated*			nein *no*

Hauptabmessungen / *Main dimensions*

4.	Radstand / *Wheelbase*:		4035	mm
4.1.	Achsabstände / *Axle spacing*:	1-2:	4035	mm
		2-3:	N/A	mm
		3-4:	N/A	mm
5.	Länge / *Length*:		6820	mm
6.	Breite / *Width*:		2180	mm
7.	Höhe / *Height*:		3000	mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs: *Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle:*		N/A	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung: *Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:*		N/A	mm
11.	Länge der Ladefläche / *Length of the loading area*:		4100	mm

Massen / *Masses*

13.	Masse in fahrbereitem Zustand / *Mass in running order*:		2540	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen: *Distribution of this mass amongst the axles:*	1. 2. 3.	1235 1205 N/A	kg kg kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / *Actual mass of the vehicle*:		2440	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand: *Mass of the base vehicle in running order:*		1820	kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen / *Technically permissible maximum masses*			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: *Technically permissible maximum laden mass:*		3500	kg
16.2.	Technisch zulässige Masse je Achse: *Technically permissible mass on each axle:*	1. 2. 3.	1850 2000 N/A	kg kg kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: *Technically permissible maximum mass of the combination:*		6000	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit / *Technically permissible maximum towable mass in case of*			
18.1.	Deichselanhänger / *Drawbar trailer*:		N/A	kg
18.2.	Sattelanhänger / *Semi-trailer*:		N/A	kg
18.3.	Zentralachsanhänger / *Centre-axle trailer*:		2500	kg
18.4.	Ungebremste Anhänger / *Unbraked trailer*:		750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: Technically permissible maximum static mass at the coupling point:		100	kg

Antriebsmaschine / *Power plant*

20.	Hersteller des Motors / *Manufacturer of the engine*:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: *Engine code as marked on the engine:*	4H03
22.	Arbeitsverfahren / *Working principle*:	Selbstzündung
23.	Reiner Elektrobetrieb / *Pure electric*:	ja/nein / ~~yes~~/no
23.1.	Kategorie des Hybrid[elektro]fahrzeugs / *Class of Hybrid [electric] vehicle*:	~~OVC-HEV/NOVC-HEV/OVC-FCHV/NOVC-FCHV~~
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: *Number and arrangement of cylinders:*	4, in Reihe 4, in row
25.	Hubraum / *Engine capacity*:	2179 cm³
26.	Kraftstoff / *Fuel*:	Diesel/~~Benzin/Flüssiggas/Erdgas Biomethan/Ethanol/Biodiesel/Wasserstoff~~ *Diesel/~~petrol/LPG/NG Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen~~*
26.1.	Einstoffmotor/~~bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor~~ / *Mono fuel/~~Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel~~*:	
26.2.	~~Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B / Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B~~	
27.	Höchstleistung / Maximum power:	
27.1.	Höchste Nutzleistung / *Maximum net power*:	103 kW bei 3750 min⁻¹
27.3.	Höchste Nutzleistung / *Maximum net power*:	N/A kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung / *Maximum 30 minutes power*:	N/A kW
28.	Getriebe / *Gearbox*:	Manuell

28.1. Übersetzungsverhältnisse / *Gearbox ratios*

1. Gang *1st Gear*	2. Gang *2nd Gear*	3. Gang *3rd Gear*	4. Gang *4th Gear*	5. Gang *5th Gear*	6. Gang *6th Gear*	7. Gang *7th Gear*	8. Gang *8th Gear*	...
3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	N/A	N/A	

28.1.1. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes / *Final drive ratio*: 4.9330

28.1.2. Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes / *Final drive ratios*:

1. Gang *1st Gear*	2. Gang *2nd Gear*	3. Gang *3rd Gear*	4. Gang *4th Gear*	5. Gang *5th Gear*	6. Gang *6th Gear*	7. Gang *7th Gear*	8. Gang *8th Gear*	...
18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	N/A	N/A	

Stadt Regens
Amt für öffentl. Ordnung
Eing. 29. Aug. 2023
Abt. Kraftverkehr

R-60538
6x 37460

BLYSS transporttechnik

Höchstgeschwindigkeit / *Maximum speed*

29.	Höchstgeschwindigkeit / *Maximum speed*:	160	km/h

Achsen und Radaufhängung / *Axles and suspension*

30.	Spurweite / *Axle(s) track*:	1-2:	1810	mm
		2-3:	1790	mm
		3-4:	N/A	mm
35.	Angebrachte Reifen/Radkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO_2-Emissionen: *Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO_2 determination:*		225/70 R 15C (112/110)R, 6 Jx15 ET68 - C2 C	

Bremsen / *Brakes*

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: *Trailer brake connections:*	mechanisch/~~elektrisch/pneumatisch/hydraulisch~~ *mechanical/~~electric/pneumatic/hydraulic~~*	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems: *Pressure in feed line for trailer braking system:*	N/A	kPa
38.	Code des Aufbaus / *Code for bodywork*:	BA03	
40.	Farbe des Fahrzeugs / *Colour of vehicle*:	weiß	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen / *Number an configuration of doors:*	2	
42.	Anzahl der Sitzplätze / *Number of seating positions*:	3	

Anhängevorrichtung / *Coupling device*

44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängevorrichtung: *Number of the approval certificate or approval mark of coupling device:*	N/A
45.1.	Kennwerte / *Characteristics values*: D: N/A /V: N/A /S: N/A /U: N/A	

Umweltverträglichkeit / *Environmental performances*

46.	Geräuschpegel / *Sound level*		
	Standgeräusch / *Stationary*: 84 dB(A) bei der Motordrehzahl / *at engine speed*:	2813	min⁻¹
	Fahrgeräusch / *Drive-by*: 70.0 dB(A)		
47.	Abgasnorm / *Exhaust emission level*:	Euro 6 AR	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind} / Parameters for emission testing of V_{ind}		
47.1.1.	Prüfmasse / *Test mass*:	2800	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche, m² / *Frontal area, m²*:	4.244	
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: *Project frontal area of air entrance of the front grille:*	N/A	cm²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten / *Road load coefficients*		
47.1.3.0.	f0 in N:		392
47.1.3.1.	f1 in N/(km/h):		0.0
47.1.3.2.	f2 in N/(km/h):		0.08639
47.2.	Fahrzyklus / *Driving cycle*:		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse / *Driving cycle class*:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor / *Downscaling factor* (f_{dsc}):		N/A
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit / *Capped speed*:		ja/nein
48.	Abgasemissionen / *Exhaust emissions*:		
	Nummer des Basisrechtakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts: *Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:*		715/2007*2018/1832AR

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 oder WHSC / *Test procedure: Type 1 or WHSC*

CO:	16.4 mg/km	THC + NO_x:	46.4 mg/km
THC:	N/A	NH_3:	N/A
NMHC:	N/A	Partikelmasse / *Particulates*:	0.43 mg/km
NO_x:	43 mg/km	Partikelzahl / *Particles*:	0.15 x10¹¹/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC / *Test procedure: WHTC*

CO:	N/A	CH_4:	N/A
NO_x:	N/A	NH_3:	N/A
NMHC:	N/A	Partikelmasse / *Particulates*:	N/A
THC:	N/A	Partikelzahl / *Particles*:	N/A

48.1.	Rauch / *Smoke*:	0,51	m⁻¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte / *Declared maximum RDE values*		
	Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 125 mg/km , Partikelzahl: 6 x 10¹¹		
	RDE-Fahrt: NO_x: 125 mg/km , Partikelzahl: 6 x 10¹¹		

49. CO_2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch / *CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:*

1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb / *All power trains, except pure electric vehicles*

NEFZ-Werte *NEDC values*	CO_2-Emissionen *CO_2 emissions*		Kraftstoffverbrauch *Fuel consumption*	
Innerorts: *Urban conditions:*	N/A	g/km	N/A	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Außerorts: *Extra-urban conditions:*	N/A	g/km	N/A	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Kombiniert: *Combined:*	N/A	g/km	N/A	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Gewichtet, kombiniert: *Weighted, combined:*	N/A	g/km	N/A	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Abweichungsfaktor *Deviation factor*		N/A		null
Prüffaktor *Verification factor*		N/A		

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Stromverbrauch / *Electric energy consumption*	N/A	Wh/km
Elektrische Reichweite / *Electric range*	N/A	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet: ja/~~nein~~
Vehicle fitted with eco-innovation(s): ~~yes~~/no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovationen / *General code of the eco-innovation(s)* N/A

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen:
Total CO2 emissions saving due to the eco-innovation(s):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ / *NEDC savings:* N/A g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLPT / *WLTP savings:* N/A g/km

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission
All power trains except pure electric vehicles under Commission Regulation (EU) 2017/1151

WLTP-Werte *WLTP values*	CO_2-Emissionen *CO_2 emissions*		Kraftstoffverbrauch *Fuel consumption*	
Niedrig / *Low:*	259	g/km	9.9	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Mittel / *Medium:*	246	g/km	9.4	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Hoch / *High:*	256	g/km	9.8	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Höchstwert / *Extra High:*	359	g/km	13.7	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Kombiniert / *Combined:*	291	g/km	11.1	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km
Gewichtet, kombiniert *Weighted, combined*	N/A	g/km	N/A	l/100 km oder/*or* m³/100 km oder/*or* kg/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission
Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb oder / *Pure electric vehicles or*

Stromverbrauch / *Electric energy consumption*	N/A	Wh/km
Elektrische Reichweite / *Electric range*	N/A	km
Elektrische Reichweite innerorts / *Electric range city*	N/A	km

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge oder / *OVC hybrid electric vehicles or*

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) / *Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$)*	N/A	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) / *Electric range (EAER)*	N/A	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) / *Electric range city (EAER city)*	N/A	km

Sonstiges / *Miscellaneous*

50. Typgenehmigt nach den Kontruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:
Type-approval in accordance with the design requirements for transporting dangerous goods of UN Regulation No 105 of the Economic Commission for Europe of the United Nations:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Anmerkungen: **Für dieses Fahrzeug wurde noch keine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt**
Remarks: No registration certificate part II has yet been issued for this vehicle
Liste der Reifen / *List of tyres:* 215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68
225/70R15C 112/110S, 6.00J15 ET68
225/70R15C 112/110R M+S, 6.00J15 ET68
technische Parameter / *technical parameters*

BLYSS transporttechnik

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR VERVOLLSTÄNDIGTE FAHRZEUGE
EG CERTIFICATE OF CONFIRMITY FOR COMPLETED VEHICLES

Der Unterzeichnete Andreas Blyß, Geschäftsführer, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned Andreas Blyß, managing director, hereby certifies that the vehicle:

0.1.	Fabrikmarke / *Make:*	Opel/Blyss
0.2.	Typ / *Type:*	B1
	Variante / *Variant:*	PCCBPAU
	Version / *Version:*	JS0000
0.2.1.	Handelsbezeichnung(en) / *Commercial name(s):*	Movano
0.2.2.	Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typengenehmigung: Typengenehmigungsinformationen hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen: *For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle:*	
	Typ / *Type:*	Y
	Variante / *Variant:*	CBPAU
	Version / *Version:*	JS0000
	Nummer des Typgehemigungsbogens einschließlich Erweiterungsnummer: *Number of the type-approval certificate, including the extension number:*	**e3*2007/46*0045*27**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs/ Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs/Final Vehicle actual mass:	2000 – 2815 kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg)/ Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg):	- – 3500 kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm2)/ Frontal area for final vehicle (in cm2):	36200 – 79000 cm²
	Rollwiderstand (in kg/t)/ Rolling resistance (kg/t):	4.9 – 10.5 kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm2)/ Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm2):	1700 – 2000 cm²
0.2.3.	Kennungen / Identifiers:	N/A
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie / Interpolation family's identifier:	IP-4HB___ML6_822I-VF3-0
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie / ATCT family's identifier:	AT-EHZ_____0201-VR3-0
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie / PEMS family's identifier:	2-VF3-DW
0.2.3.4.	Kennung der Fahrtwiderstandsfamilie / Roadload family's identifier:	DRL
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie / Roadload Matrix family's identifier:	N/A
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	PR-4HBVU____8204-VF3-0
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie / Evaporative test family's identifier:	N/A
0.4.	Fahrzeugklasse / *Vehicle category:*	N1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers: *Company name and address of manufacturer:*	Blyss transporttechnik GmbH Sonnenbergstraße 5 a 38723 Seesen, Germany
0.5.1.	Bei Fahrzeugen mit Mehrstufen-Typengenehmigung: Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n): *For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle:*	AUTOMOBILES PEUGEOT 2–10 Boulevard de l Europe 78300 Poissy France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: *Location and method of attachment of the statuory plates:*	An der B-Säule *At the B-pillar*
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: *Location of the vehicle identification number:*	Im Radhaus, vorne rechts *In the wheel arch, front right*
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: *Name and address of the manufacturer's representative:*	N/A
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer / *Vehicle identification number:*	**VXEYCBPAU12X48341**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs / *Date of manufacture of the vehicle:*	22.08.2023

a) wie folgt vervollständigt und geändert worden ist / *has been completed and altered as follows:*
Montage des Kofferaufbaus und Anbringen einer zusätzlichen Herstellerplakette und
Mounting of box body and attaching a additional manufacturer's badge *and*

b) mit dem in der am **21.07.2023** erteilten Genehmigung **e27*2018/858*00037*06** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und *conforms in all respects to the type described in approval **e27*2018/858*00037*06** granted on **21.07.2023** and*

c) zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts-/Linksverkehr, in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für den Kilometer verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right/left hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer and metric/imperial units for the odometer.

Seesen, 22.08.2023
Ort / *Place*, Datum / *Date*

Unterschrift / *Signature*

Anlagen: Übereinstimmungsbescheinigung für jede vorausgegangene Fertigungsstufe.
Attachments: Certificate of confirmity delivered at each previous stage.