

Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1. Anzahl der Achsen und Räder / Number of axles and wheels:
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung / Number and position of axles with twin wheels:
3. Angeriebene Achsen / Powered axles:
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist
Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated

Hauptabmessungen / Main dimensions

4. Radstand / Wheelbase:
4.1. Achsabstände / Axle spacing:
5. Länge / Length:
6. Breite / Width:
7. Höhe / Height:
8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs:
9. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle:
10. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhangervorrichtung:
Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:
11. Länge der Ladefläche / Length of the loading area:

Massen / Masses

12. Masse in fahrbereitem Zustand / Mass in running order:
13. Verteilung dieser Masse auf die Achsen:
13.1. Distribution of this mass amongst the axles:
14. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Actual mass of the vehicle:
15. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:
16. Mass of the base vehicle in running order:
17. Technisch zulässige Gesamtmassen / Technically permissible maximum masses
18.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:
18.2. Technisch zulässige Gesamtmasse je Achse:
18.3. Technisch zulässige Masse pro Achse:
18.4. Technisch zulässige Masse auf der Kupplungspunkt:
19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
Technically permissible maximum mass of the combination:**

20. Technisch zulässige maximale Anhangermasse des Zugfahrzeugs mit / Technically permissible maximum towable mass in case of:
20.1. Deichselanhänger / Drawbar trailer:
20.2. Sattelanhänger / Semi-trailer:
20.3. Zentralachsanhänger / Centre-axle trailer:
20.4. Ungelastete Anhänger / Unbraked trailer:
20.5. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
20.6. Technically permissible maximum static mass at the coupling point:

Antriebsmaschine / Power plant

21. Hersteller des Motors / Manufacturer of the engine:
22. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
Engine code as marked on the engine:
23. Arbeitsverfahren / Working principle:
23.1. Reiner Elektrobetrieb / Pure electric:
23.2. Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs / Class of Hybrid (electric) vehicle:

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum / Engine capacity:
26. Kraftstoff:

Fuel:

- 27.1. Einstoffmotor / Single-fuel engine:
27.2. Typ-1A / Type-1A:
27.3. Typ-1B / Type-1B:
27.4. Typ-1C / Type-1C:
27.5. Typ-1D / Type-1D:
27.6. Typ-1E / Type-1E:
27.7. Typ-1F / Type-1F:
27.8. Typ-1G / Type-1G:
27.9. Typ-1H / Type-1H:
27.10. Typ-1I / Type-1I:
27.11. Typ-1J / Type-1J:
27.12. Typ-1K / Type-1K:
27.13. Typ-1L / Type-1L:
27.14. Typ-1M / Type-1M:
27.15. Typ-1N / Type-1N:
27.16. Typ-1O / Type-1O:
27.17. Typ-1P / Type-1P:
27.18. Typ-1Q / Type-1Q:
27.19. Typ-1R / Type-1R:
27.20. Typ-1S / Type-1S:
27.21. Typ-1T / Type-1T:
27.22. Typ-1U / Type-1U:
27.23. Typ-1V / Type-1V:
27.24. Typ-1W / Type-1W:
27.25. Typ-1X / Type-1X:
27.26. Typ-1Y / Type-1Y:
27.27. Typ-1Z / Type-1Z:
27.28. Typ-1AA / Type-1AA:
27.29. Typ-1AB / Type-1AB:
27.30. Typ-1AC / Type-1AC:
27.31. Typ-1AD / Type-1AD:
27.32. Typ-1AE / Type-1AE:
27.33. Typ-1AF / Type-1AF:
27.34. Typ-1AG / Type-1AG:
27.35. Typ-1AH / Type-1AH:
27.36. Typ-1AI / Type-1AI:
27.37. Typ-1AJ / Type-1AJ:
27.38. Typ-1AK / Type-1AK:
27.39. Typ-1AL / Type-1AL:
27.40. Typ-1AM / Type-1AM:
27.41. Typ-1AN / Type-1AN:
27.42. Typ-1AO / Type-1AO:
27.43. Typ-1AP / Type-1AP:
27.44. Typ-1AQ / Type-1AQ:
27.45. Typ-1AR / Type-1AR:
27.46. Typ-1AS / Type-1AS:
27.47. Typ-1AT / Type-1AT:
27.48. Typ-1AU / Type-1AU:
27.49. Typ-1AV / Type-1AV:
27.50. Typ-1AW / Type-1AW:
27.51. Typ-1AX / Type-1AX:
27.52. Typ-1AY / Type-1AY:
27.53. Typ-1AZ / Type-1AZ:
27.54. Typ-1BA / Type-1BA:
27.55. Typ-1BB / Type-1BB:
27.56. Typ-1BC / Type-1BC:
27.57. Typ-1BD / Type-1BD:
27.58. Typ-1BE / Type-1BE:
27.59. Typ-1BF / Type-1BF:
27.60. Typ-1BG / Type-1BG:
27.61. Typ-1BH / Type-1BH:
27.62. Typ-1BI / Type-1BI:
27.63. Typ-1BJ / Type-1BJ:
27.64. Typ-1BK / Type-1BK:
27.65. Typ-1BL / Type-1BL:
27.66. Typ-1BM / Type-1BM:
27.67. Typ-1BN / Type-1BN:
27.68. Typ-1BO / Type-1BO:
27.69. Typ-1BP / Type-1BP:
27.70. Typ-1BQ / Type-1BQ:
27.71. Typ-1BR / Type-1BR:
27.72. Typ-1BS / Type-1BS:
27.73. Typ-1BT / Type-1BT:
27.74. Typ-1BU / Type-1BU:
27.75. Typ-1BV / Type-1BV:
27.76. Typ-1BW / Type-1BW:
27.77. Typ-1BX / Type-1BX:
27.78. Typ-1BY / Type-1BY:
27.79. Typ-1BZ / Type-1BZ:
27.80. Typ-1CA / Type-1CA:
27.81. Typ-1CB / Type-1CB:
27.82. Typ-1CC / Type-1CC:
27.83. Typ-1CD / Type-1CD:
27.84. Typ-1CE / Type-1CE:
27.85. Typ-1CF / Type-1CF:
27.86. Typ-1CG / Type-1CG:
27.87. Typ-1CH / Type-1CH:
27.88. Typ-1CI / Type-1CI:
27.89. Typ-1CJ / Type-1CJ:
27.90. Typ-1CK / Type-1CK:
27.91. Typ-1CL / Type-1CL:
27.92. Typ-1CM / Type-1CM:
27.93. Typ-1CN / Type-1CN:
27.94. Typ-1CO / Type-1CO:
27.95. Typ-1CP / Type-1CP:
27.96. Typ-1CQ / Type-1CQ:
27.97. Typ-1CR / Type-1CR:
27.98. Typ-1CS / Type-1CS:
27.99. Typ-1CT / Type-1CT:
27.100. Typ-1CU / Type-1CU:
27.101. Typ-1CV / Type-1CV:
27.102. Typ-1CW / Type-1CW:
27.103. Typ-1CX / Type-1CX:
27.104. Typ-1CY / Type-1CY:
27.105. Typ-1CZ / Type-1CZ:
27.106. Typ-1DA / Type-1DA:
27.107. Typ-1DB / Type-1DB:
27.108. Typ-1DC / Type-1DC:
27.109. Typ-1DD / Type-1DD:
27.110. Typ-1DE / Type-1DE:
27.111. Typ-1DF / Type-1DF:
27.112. Typ-1DG / Type-1DG:
27.113. Typ-1DH / Type-1DH:
27.114. Typ-1DI / Type-1DI:
27.115. Typ-1DJ / Type-1DJ:
27.116. Typ-1DK / Type-1DK:
27.117. Typ-1DL / Type-1DL:
27.118. Typ-1DM / Type-1DM:
27.119. Typ-1DN / Type-1DN:
27.120. Typ-1DO / Type-1DO:
27.121. Typ-1DP / Type-1DP:
27.122. Typ-1DQ / Type-1DQ:
27.123. Typ-1DR / Type-1DR:
27.124. Typ-1DS / Type-1DS:
27.125. Typ-1DT / Type-1DT:
27.126. Typ-1DU / Type-1DU:
27.127. Typ-1DV / Type-1DV:
27.128. Typ-1DW / Type-1DW:
27.129. Typ-1DX / Type-1DX:
27.130. Typ-1DY / Type-1DY:
27.131. Typ-1DZ / Type-1DZ:
27.132. Typ-1EA / Type-1EA:
27.133. Typ-1EB / Type-1EB:
27.134. Typ-1EC / Type-1EC:
27.135. Typ-1ED / Type-1ED:
27.136. Typ-1EE / Type-1EE:
27.137. Typ-1EF / Type-1EF:
27.138. Typ-1EG / Type-1EG:
27.139. Typ-1EH / Type-1EH:
27.140. Typ-1EI / Type-1EI:
27.141. Typ-1EJ / Type-1EJ:
27.142. Typ-1EK / Type-1EK:
27.143. Typ-1EL / Type-1EL:
27.144. Typ-1EM / Type-1EM:
27.145. Typ-1EN / Type-1EN:
27.146. Typ-1EO / Type-1EO:
27.147. Typ-1EP / Type-1EP:
27.148. Typ-1EQ / Type-1EQ:
27.149. Typ-1ER / Type-1ER:
27.150. Typ-1ES / Type-1ES:
27.151. Typ-1ET / Type-1ET:
27.152. Typ-1EU / Type-1EU:
27.153. Typ-1EV / Type-1EV:
27.154. Typ-1EW / Type-1EW:
27.155. Typ-1EX / Type-1EX:
27.156. Typ-1EY / Type-1EY:
27.157. Typ-1EZ / Type-1EZ:
27.158. Typ-1FA / Type-1FA:
27.159. Typ-1FB / Type-1FB:
27.160. Typ-1FC / Type-1FC:
27.161. Typ-1FD / Type-1FD:
27.162. Typ-1FE / Type-1FE:
27.163. Typ-1FF / Type-1FF:
27.164. Typ-1FG / Type-1FG:
27.165. Typ-1FH / Type-1FH:
27.166. Typ-1FI / Type-1FI:
27.167. Typ-1FJ / Type-1FJ:
27.168. Typ-1FK / Type-1FK:
27.169. Typ-1FL / Type-1FL:
27.170. Typ-1FM / Type-1FM:
27.171. Typ-1FN / Type-1FN:
27.172. Typ-1FO / Type-1FO:
27.173. Typ-1FP / Type-1FP:
27.174. Typ-1FQ / Type-1FQ:
27.175. Typ-1FR / Type-1FR:
27.176. Typ-1FS / Type-1FS:
27.177. Typ-1FT / Type-1FT:
27.178. Typ-1FU / Type-1FU:
27.179. Typ-1FV / Type-1FV:
27.180. Typ-1FW / Type-1FW:
27.181. Typ-1FX / Type-1FX:
27.182. Typ-1FY / Type-1FY:
27.183. Typ-1FZ / Type-1FZ:
27.184. Typ-1GA / Type-1GA:
27.185. Typ-1GB / Type-1GB:
27.186. Typ-1GC / Type-1GC:
27.187. Typ-1GD / Type-1GD:
27.188. Typ-1GE / Type-1GE:
27.189. Typ-1GF / Type-1GF:
27.190. Typ-1GG / Type-1GG:
27.191. Typ-1GH / Type-1GH:
27.192. Typ-1GI / Type-1GI:
27.193. Typ-1GJ / Type-1GJ:
27.194. Typ-1GK / Type-1GK:
27.195. Typ-1GL / Type-1GL:
27.196. Typ-1GM / Type-1GM:
27.197. Typ-1GN / Type-1GN:
27.198. Typ-1GO / Type-1GO:
27.199. Typ-1GP / Type-1GP:
27.200. Typ-1GQ / Type-1GQ:
27.201. Typ-1GR / Type-1GR:
27.202. Typ-1GS / Type-1GS:
27.203. Typ-1GT / Type-1GT:
27.204. Typ-1GU / Type-1GU:
27.205. Typ-1GV / Type-1GV:
27.206. Typ-1GW / Type-1GW:
27.207. Typ-1GX / Type-1GX:
27.208. Typ-1GY / Type-1GY:
27.209. Typ-1GZ / Type-1GZ:
27.210. Typ-1HA / Type-1HA:
27.211. Typ-1HB / Type-1HB:
27.212. Typ-1HC / Type-1HC:
27.213. Typ-1HD / Type-1HD:
27.214. Typ-1HE / Type-1HE:
27.215. Typ-1HF / Type-1HF:
27.216. Typ-1HG / Type-1HG:
27.217. Typ-1HH / Type-1HH:
27.218. Typ-1HI / Type-1HI:
27.219. Typ-1HJ / Type-1HJ:
27.220. Typ-1HK / Type-1HK:
27.221. Typ-1HL / Type-1HL:
27.222. Typ-1HM / Type-1HM:
27.223. Typ-1HN / Type-1HN:
27.224. Typ-1HO / Type-1HO:
27.225. Typ-1HP / Type-1HP:
27.226. Typ-1HQ / Type-1HQ:
27.227. Typ-1HR / Type-1HR:
27.228. Typ-1HS / Type-1HS:
27.229. Typ-1HT / Type-1HT:
27.230. Typ-1HU / Type-1HU:
27.231. Typ-1HV / Type-1HV:
27.232. Typ-1HW / Type-1HW:
27.233. Typ-1HX / Type-1HX:
27.234. Typ-1HY / Type-1HY:
27.235. Typ-1HZ / Type-1HZ:
27.236. Typ-1IA / Type-1IA:
27.237. Typ-1IB / Type-1IB:
27.238. Typ-1IC / Type-1IC:
27.239. Typ-1ID / Type-1ID:
27.240. Typ-1IE / Type-1IE:
27.241. Typ-1IF / Type-1IF:
27.242. Typ-1IG / Type-1IG:
27.243. Typ-1IH / Type-1IH:
27.244. Typ-1II / Type-1II:
27.245. Typ-1IJ / Type-1IJ:
27.246. Typ-1IK / Type-1IK:
27.247. Typ-1IL / Type-1IL:
27.248. Typ-1IM / Type-1IM:
27.249. Typ-1IN / Type-1IN:
27.250. Typ-1IO / Type-1IO:
27.251. Typ-1IP / Type-1IP:
27.252. Typ-1IQ / Type-1IQ:
27.253. Typ-1IR / Type-1IR:
27.254. Typ-1IS / Type-1IS:
27.255. Typ-1IT / Type-1IT:
27.256. Typ-1IU / Type-1IU:
27.257. Typ-1IV / Type-1IV:
27.258. Typ-1IW / Type-1IW:
27.259. Typ-1IX / Type-1IX:
27.260. Typ-1IY / Type-1IY:
27.261. Typ-1IZ / Type-1IZ:
27.262. Typ-1JA / Type-1JA:
27.263. Typ-1JB / Type-1JB:
27.264. Typ-1JC / Type-1JC:
27.265. Typ-1JD / Type-1JD:
27.266. Typ-1JE / Type-1JE:
27.267. Typ-1JF / Type-1JF:
27.268. Typ-1JG / Type-1JG:
27.269. Typ-1JH / Type-1JH:
27.270. Typ-1JI / Type-1JI:
27.271. Typ-1JJ / Type-1JJ:
27.272. Typ-1JK / Type-1JK:
27.273. Typ-1JL / Type-1JL:
27.274. Typ-1JM / Type-1JM:
27.275. Typ-1JN / Type-1JN:
27.276. Typ-1JO / Type-1JO:
27.277. Typ-1JP / Type-1JP:
27.278. Typ-1JQ / Type-1JQ:
27.279. Typ-1JR / Type-1JR:
27.280. Typ-1JS / Type-1JS:
27.281. Typ-1JT / Type-1JT:
27.282. Typ-1JU / Type-1JU:
27.283. Typ-1JV / Type-1JV:
27.284. Typ-1JW / Type-1JW:
27.285. Typ-1JX / Type-1JX:
27.286. Typ-1JY / Type-1JY:
27.287. Typ-1JZ / Type-1JZ:
27.288. Typ-1KA / Type-1KA:
27.289. Typ-1KB / Type-1KB:
27.290. Typ-1KC / Type-1KC:
27.291. Typ-1KD / Type-1KD:
27.292. Typ-1KE / Type-1KE:
27.293. Typ-1KF / Type-1KF:
27.294. Typ-1KG / Type-1KG:
27.295. Typ-1KH / Type-1KH:
27.296. Typ-1KI / Type-1KI:
27.297. Typ-1KJ / Type-1KJ:
27.298. Typ-1KL / Type-1KL:
27.299. Typ-1KM / Type-1KM:
27.300. Typ-1KN / Type-1KN:
27.301. Typ-1KO / Type-1KO:
27.302. Typ-1KP / Type-1KP:
27.303. Typ-1KQ / Type-1KQ:
27.304. Typ-1KR / Type-1KR:
27.305. Typ-1KS / Type-1KS:
27.306. Typ-1KT / Type-1KT:
27.307. Typ-1KU / Type-1KU:
27.308. Typ-1KV / Type-1KV:
27.309. Typ-1KW / Type-1KW:
27.310. Typ-1KX / Type-1KX:
27.311. Typ-1KY / Type-1KY:
27.312. Typ-1KZ / Type-1KZ:
27.313. Typ-1LA / Type-1LA:
27.314. Typ-1LB / Type-1LB:
27.315. Typ-1LC / Type-1LC:
27.316. Typ-1LD / Type-1LD:
27.317. Typ-1LE / Type-1LE:
27.318. Typ-1LF / Type-1LF:
27.319. Typ-1LG / Type-1LG:
27.320. Typ-1LH / Type-1LH:
27.321. Typ-1LI / Type-1LI:
27.322. Typ-1LJ / Type-1LJ:
27.323. Typ-1LK / Type-1LK:
27.324. Typ-1LL / Type-1LL:
27.325. Typ-1LM / Type-1LM:
27.326. Typ-1LN / Type-1LN:
27.327. Typ-1LO / Type-1LO:
27.328. Typ-1LP / Type-1LP:
27.329. Typ-1LQ / Type-1LQ:
27.330. Typ-1LR / Type-1LR:
27.331. Typ-1LS / Type-1LS:
27.332. Typ-1LT / Type-1LT:
27.333. Typ-1LU / Type-1LU:
27.334. Typ-1LV / Type-1LV:
27.335. Typ-1LW / Type-1LW:
27.336. Typ-1LX / Type-1LX:
27.337. Typ-1LY / Type-1LY:
27.338. Typ-1LZ / Type-1LZ:
27.339. Typ-1MA / Type-1MA:
27.340. Typ-1MB / Type-1MB:
27.341. Typ-1MC / Type-1MC:
27.342. Typ-1MD / Type-1MD:
27.343. Typ-1ME / Type-1ME:
27.344. Typ-1MF / Type-1MF:
27.345. Typ-1MG / Type-1MG:
27.346. Typ-1MH / Type-1MH:
27.347. Typ-1MI / Type-1MI:
27.348. Typ-1MJ / Type-1MJ:
27.349. Typ-1MK / Type-1MK:
27.350. Typ-1ML / Type-1ML:
27.351. Typ-1MN / Type-1MN:
27.352. Typ-1MO / Type-1MO:
27.353. Typ-1MP / Type-1MP:
27.354. Typ-1MQ / Type-1MQ:
27.355. Typ-1MR / Type-1MR:
27.356. Typ-1MS / Type-1MS:
27.357. Typ-1MT / Type-1MT:
27.358. Typ-1MU / Type-1MU:
27.359. Typ-1MV / Type-1MV:
27.360. Typ-1MW / Type-1MW:
27.361. Typ-1MX / Type-1MX:
27.362. Typ-1MY / Type-1MY:
27.363. Typ-1MZ / Type-1MZ:
27.364. Typ-1NA / Type-1NA:
27.365. Typ-1NB / Type-1NB:
27.366. Typ-1NC / Type-1NC:
27.367. Typ-1ND / Type-1ND:
27.368. Typ-1NE / Type-1NE:
27.369. Typ-1NF / Type-1NF:
27.370. Typ-1NG / Type-1NG:
27.371. Typ-1NH / Type-1NH:
27.372. Typ-1NI / Type-1NI:
27.373. Typ-1NJ / Type-1NJ:
27.374. Typ-1NK / Type-1NK:
27.375. Typ-1NL / Type-1NL:
27.376. Typ-1NM / Type-1NM:
27.377. Typ-1NO / Type-1NO:
27.378. Typ-1NP / Type-1NP:
27.379. Typ-1NQ / Type-1NQ:
27.380. Typ-1NR / Type-1NR:
27.381. Typ-1NS / Type-1NS:
27.382. Typ-1NT / Type-1NT:
27.383. Typ-1NU / Type-1NU:
27.384. Typ-1NV / Type-1NV:
27.385. Typ-1NW / Type-1NW:
27.386. Typ-1NX / Type-1NX:
27.387. Typ-1NY / Type-1NY:
27.388. Typ-1NZ / Type-1NZ:
27.389. Typ-1OA / Type-1OA:
27.390. Typ-1OB / Type-1OB:
27.391. Typ-1OC / Type-1OC:
27.392. Typ-1OD / Type-1OD:
27.393. Typ-1OE / Type-1OE:
27.394. Typ-1OF / Type-1OF:
27.395. Typ-1OG / Type-1OG:
27.396. Typ-1OH / Type-1OH:
27.397. Typ-1OI / Type-1OI:
27.398. Typ-1OJ / Type-1OJ:
27.399. Typ-1OK / Type-1OK:
27.400. Typ-1OL / Type-1OL:
27.401. Typ-1OM / Type-1OM:
27.402. Typ-1ON / Type-1ON:
27.403. Typ-1OO / Type-1OO:
27.404. Typ-1OP / Type-1OP:
27.405. Typ-1OQ / Type-1OQ:
27.406. Typ-1OR / Type-1OR:
27.407. Typ-1OS / Type-1OS:
27.408. Typ-1OT / Type-1OT:
27.409. Typ-1OU / Type-1OU:
27.410. Typ-1OV / Type-1OV:
27.411. Typ-1OW / Type-1OW:
27.412. Typ-1OX / Type-1OX:
27.413. Typ-1OY / Type-1OY:
27.414. Typ-1OZ / Type-1OZ:
27.415. Typ-1PA / Type-1PA:
27.416. Typ-1PB / Type-1PB:
27.417. Typ-1PC / Type-1PC:
27.418. Typ-1PD / Type-1PD:
27.419. Typ-1PE / Type-1PE:
27.420. Typ-1PF / Type-1PF:
27.421. Typ-1PG / Type-1PG:
27.422. Typ-1PH / Type-1PH:
27.423. Typ-1PI / Type-1PI:
27.424. Typ-1PJ / Type-1PJ:
27.425. Typ-1PK / Type-1PK:
27.426. Typ-1PL / Type-1PL:
27.427. Typ-1PM / Type-1PM:
27.428. Typ-1PN / Type-1PN:
27.429. Typ-1PO / Type-1PO:
27.430. Typ-1PP / Type-1PP:
27.431. Typ-1PQ / Type-1PQ:
27.432. Typ-1PR / Type-1PR:
27.433. Typ-1PS / Type-1PS:
27.434. Typ-1PT / Type-1PT:
27.435. Typ-1PU / Type-1PU:
27.436. Typ-1PV / Type-1PV:
27.437. Typ-1PW / Type-1PW:
27.438. Typ-1PX / Type-1PX:
27.439. Typ-1PY / Type-1PY:
27.440. Typ-1PZ / Type-1PZ:
27.441. Typ-1QA / Type-1QA:
27.442. Typ-1QB / Type-1QB:
27.443. Typ-1QC / Type-1QC:
27.444. Typ-1QD / Type-1QD:
27.445. Typ-1QE / Type-1QE:
27.446. Typ-1QF / Type-1QF:
27.447. Typ-1QG / Type-1QG:
27.448. Typ-1QH / Type-1QH:
27.449. Typ-1QI / Type-1QI:
27.450. Typ-1QJ / Type-1QJ:
27.451. Typ-1QK / Type-1QK:
27.452. Typ-1QL / Type-1QL:
27.453. Typ-1QM / Type-1QM:
27.454. Typ-1QN / Type-1QN:
27.455. Typ-1QO / Type-1QO:
27.456. Typ-1QP / Type-1QP:
27.457. Typ-1QQ / Type-1QQ:
27.458. Typ-1QR / Type-1QR:
27.459. Typ-1QS / Type-1QS:
27.460. Typ-1QT / Type-1QT:
27.461. Typ-1QU / Type-1QU:
27.462. Typ-1QV / Type-1QV:
27.463. Typ-1QW / Type-1QW:
27.464. Typ-1QX / Type-1QX:
27.465. Typ-1QY / Type-1QY:
27.466. Typ-1QZ / Type-1QZ:
27.467. Typ-1RA / Type-1RA:
27.468. Typ-1RB / Type-1RB:
27.469. Typ-1RC / Type-1RC:
27.470. Typ-1RD / Type-1RD:
27.471. Typ-1RE / Type-1RE:
27.472. Typ-1RF / Type-1RF:
27.473. Typ-1RG / Type-1RG:
27.474. Typ-1RH / Type-1RH:
27.475. Typ-1RI / Type-1RI:
27.476. Typ-1RJ / Type-1RJ:
27.477. Typ-1RK / Type-1RK:
27.478. Typ-1RL / Type-1RL:
27.479. Typ-1RM / Type-1RM:
27.480. Typ-1RN / Type-1RN:
27.481. Typ-1RO / Type-1RO:
27.482. Typ-1RP / Type-1RP:
27.483. Typ-1RQ / Type-1RQ:
27.484. Typ-1RR / Type-1RR:
27.485. Typ-1RS / Type-1RS:
27.486. Typ-1RT / Type-1RT:
27.487. Typ-1RU / Type-1RU:
27.488. Typ-1RV / Type-1RV:
27.489. Typ-1RW / Type-1RW:
27.490. Typ-1RX / Type-1RX:
27.491. Typ-1RY / Type-1RY:
27.492. Typ-1RZ / Type-1RZ:
27.493. Typ-1SA / Type-1SA:
27.494. Typ-1SB / Type-1SB:
27.495. Typ-1SC / Type-1SC:
27.496. Typ-1SD / Type-1SD:
27.497. Typ-1SE / Type-1SE:
27.498. Typ-1SF / Type-1SF:
27.499. Typ-1SG / Type-1SG:
27.500. Typ-1SH / Type-1SH:
27.501. Typ-1SI / Type-1SI:
27.502. Typ-1SJ / Type-1SJ:
27.503. Typ-1SK / Type-1SK:
27.504. Typ-1SL / Type-1SL:
27.505. Typ-1SM / Type-1SM:
27.506. Typ-1SN / Type-1SN:
27.507. Typ-1SO / Type-1SO:
27.508. Typ-1SP / Type-1SP:
27.509. Typ-1SQ / Type-1SQ:
27.510. Typ-1SR / Type-1SR:
27.511. Typ-1SS / Type-1SS:
27.512. Typ-1ST / Type-1ST:
27.513. Typ-1SU / Type-1SU:
27.514. Typ-1SV / Type-1SV:
27.515. Typ-1SW / Type-1SW:
27.516. Typ-1SX / Type-1SX:
27.517. Typ-1SY / Type-1SY:
27.518. Typ-1SZ / Type-1SZ:
27.519. Typ-1TA / Type-1TA:
27.520. Typ-1TB / Type-1TB:
27.521. Typ-1TC / Type-1TC:
27.522. Typ-1TD / Type-1TD:
27.523. Typ-1TE / Type-1TE:
27.524. Typ-1TF / Type-1TF:
27.525. Typ-1TG / Type-1TG:
27.526. Typ-1TH / Type-1TH:
27.527. Typ-1TI / Type-1TI:
27.528. Typ-1TJ / Type-1TJ:
27.529. Typ-1TK / Type-1TK:
27.530. Typ-1TL / Type-1TL:
27.531. Typ-1TM / Type-1TM:
27.532. Typ-1TN / Type-1TN:
27.533. Typ-1TO / Type-1TO:
27.534. Typ-1TP / Type-1TP:
27.535. Typ-1TQ / Type-1TQ:
27.536. Typ-1TR / Type-1TR:
27.537. Typ-1TS / Type-1TS:
27.538. Typ-1TT / Type-1TT:
27.539. Typ-1TU / Type-1TU:
27.540. Typ-1TV / Type-1TV:
27.541. Typ-1TW / Type-1TW:
27.542. Typ-1TX / Type-1TX:
27.543. Typ-1TY / Type-1TY:
27.544. Typ-1TZ / Type-1TZ:
27.545. Typ-1UA / Type-1UA:
27.546. Typ-1UB / Type-1UB:
27.547. Typ-1UC / Type-1UC:
27.548. Typ-1UD / Type-1UD:
27.549. Typ-1UE / Type-1UE:
27.550. Typ-1UF / Type-1UF:
27.551. Typ-1UG / Type-1UG:
27.552. Typ-1UH / Type-1UH:
27.553. Typ-1UI / Type-1UI:
27.554. Typ-1UJ / Type-1UJ:
27.555. Typ-1UK / Type-1UK:
27.556. Typ-1UL / Type-1UL:
27.557. Typ-1UM / Type-1UM:
27.558. Typ-1UN / Type-1UN:
27.559. Typ-1UO / Type-1UO:
27.560. Typ-1UP / Type-1UP:
27.561. Typ-1UQ / Type-1UQ:
27.562. Typ-1UR / Type-1UR:
27.563. Typ-1US / Type-1US:
27.564. Typ-1UT / Type-1UT:
27.565. Typ-1UU / Type-1UU:
27.566. Typ-1UV / Type-1UV:
27.567. Typ-1UW / Type-1UW:
27.568. Typ-1UX / Type-1UX:
27.569. Typ-1UY / Type-1UY:
27.570. Typ-1UZ / Type-1UZ:
27.571. Typ-1VA / Type-1VA:
27.572. Typ-1VB / Type-1VB:
27.573. Typ-1VC / Type-1VC:
27.574. Typ-1VD / Type-1VD:
27.575. Typ-1VE / Type-1VE:
27.576. Typ-1VF / Type-1VF:
27.577. Typ-1VG / Type-1VG:
27.578. Typ-1VH / Type-1VH:
27.579. Typ-1VI / Type-1VI:
27.580. Typ-1VJ / Type-1VJ:
27.581. Typ-1VK / Type-1VK:
27.582.

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UNVOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
AUTOMOBILES PEUGEOT, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

N24-199

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : Y
Variante : CBPAU
Version : JS0000
0.2.1. Handelsbezeichnung : MOVANO
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : 2000 - 2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - 3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : 36200 - 79000 cm²
Rollwiderstand : 4.9 - 10.5 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 1700 - 2000 cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-4HB ML6 8221-VF3-0
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-EHZ 0201-VR3-0
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VF3-DW
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : DRL
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-4HBVU 8204-VF3-0
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
AUTOMOBILES PEUGEOT
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
auf der Motorraumtrennwand - genietet
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Radhaus vorne rechts im Fahrgastraum
0.9. - -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VXEYCBPAU12X68885
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 03/07/2023

mit dem in der am 21/10/2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*27 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.

Poissy, den 03/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 22/08/2023



A. - Morv
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

DE1135

- Allgemeine Baumerkmale**
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
1.1. Anzahl u. Lage d. Achsen m. Doppelbereifung : 0 - -
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist -
Hauptabmessungen
4. Radstand : 4035 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 4035 mm
5.1. Höchstzulässige Länge : 7383 mm
6.1. Höchstzulässige Breite : 2350 mm
7.1. Höchstzulässige Höhe : 3500 mm
8. Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (**) : - mm
12.1. Höchstzulässiger Überhang hinten : 2400 mm
Massen
14. Masse des unvollständigen Fz. in fahrbereitem Zustand : 1820 kg
14.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1281 kg
2.: 539 kg
14.2. Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs : 1925 kg
15. Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung : 1750 kg
15.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 1150 kg
2.: 600 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmasse : 3500 kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 1.: 1850 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 2.: 2000 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 6000 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 2500 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 100 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 4H03
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 2179 cm³ 3
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung : 103 kW bei 3750 U/min
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel : handgeschaltet
28. **Getriebe (Typ)**
28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.727	1.952	1.194	0.795	0.608	0.534	-	-	-

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 4.933
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18.385	9.629	5.89	3.922	2.999	2.634	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 160 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1810 mm
2.: 1790 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C
2.: 225/70 R15C 112R - 6J15ET68 - C2 C
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
37. Druck i. d. Versorgungsleitung d. Anhänger-Bremssysteme : - bar
Aufbau
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
Anhängervorrichtung
44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) : 013957-37,0112261-62,023939
45.1. Kennwerte : D : 14.85 kN S : 100 kg

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

Umweltverträglichkeit

46. Stundgeräusch : 84 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 70 dB(A)
47. Abgasnorm : Euro 6 AR
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
- 47.1.1. Prüfmasse : 2800 kg
- 47.1.2. Querschnittsfläche : 4.244 m²
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0. f₀ : 392 N
- 47.1.3.1. f₁ : 0 N/(km/h)
- 47.1.3.2. f₂ : 0.08639 N/(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus : 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse : -
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}) : -
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : 715/2007*2018/1832AR
- 1.2. Prüfverfahren : Typ I -

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	16.4	-	-	43	46.4	-	0.43	0.15 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.5 l m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	125 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	g/km	259	246	256	359	291
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	9.9	9.4	9.8	13.7	11.1

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-
A2	215/70R15C 109/107S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110S 6.00J15 ET68	225/70R15C 112/110R M+S 6.00J15 ET68	-	-	-	-	-

Point 0.2.2.1 : For special-purpose vehicle, see the limits on Converter Portal website