

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert):
Elektrische Reichweite:

Wh/km
km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel
WLT-Verbrauch

CO₂-Emissionen
[g/km]
Kraftstoffverbrauch
[l/100km]
Niedrig
Mittel
Hoch
Höchstwert
Kombiniert
Gewichtet,
kombiniert

243
226
241
339
273
-

9.3
8.5
9.2
12.9
10.4
-

Gas
WLT-Verbrauch

CO₂-
Emissionen
[g/km]
Kraftstoffverbrauch
[l/100km]
Niedrig
Mittel
Hoch
Höchstwert
Kombiniert
Gewichtet,
kombiniert

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

Wh/km
km
km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,
weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city)

Wh/km
km
km

52.

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/70R15C 109/107S auf

6.00JX15/ET68;

zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110S auf

6.00JX15/ET68;

zu Nr. 35: 225/70R15C 112/110R M+S auf

6.00JX15/ET68;

zu Nr. 44: ww.

013937.0112261-62.023939;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0034YRHV

Haendler Code DE1135

Motorkennzeichnung 10DZ9441

Motorseriennummer 06649

KFZ-Brief wurde nicht erstellt

Stadt Regensburg
Amt für öffentl. Ordnung

Eing. 21. Mai 2023

Abt. ~~Verkehr~~

R-CF909

GR 840 217

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAAATIMUSTENMUKAISUUDISTUSTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für unvollständige Fahrzeuge



VXEYCBPHU12W07596

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt
hiernit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	OPEL
0.2.	Typ:	Y
	Varianten:	CBPHU
	Version:	J50000
0.2.1.	Handelsbezeichnung(en):	MOVANO
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-4HB_ML6_822C-VF3-0
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-ETBZ_0201-VF3-0
0.2.3.3.	Kennung der PEKS-Familie:	2-VF3-DW
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwerstandsfamilie:	-
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwerstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenentfernung:	PR-4HBVU_8203-VF3-0
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4.	Fahrzeugklasse:	N1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 boulevard de l Europe 78300 POISSY, France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	im Motorraum
0.9.	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	im Radhaus vorn rechts
	Name und Anschrift des Bevollmächtigten:	-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	VXEYC8PHU12W07596
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	19.10.2022
	mit dem in der am 17.06.2022 erteilten Genehmigung e3*2007/46*0045*25 und ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.	
	Paris	30.10.2022
	Ort	Datum
	Unterschrift	Manager Vehicle Certification
		Position

1.	Anzahl der Achsen:	2
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	-
3.1	1: Achse 1	-
4.	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	-
4.1.	Radstand:	4035 mm
4.1.	Achsaabstände:	4035 mm
5.1.	Höchstzulässige Länge:	7383 mm
6.1.	Höchstzulässige Breite:	2350 mm
7.1.	Höchstzulässige Höhe:	3500 mm
8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs:	-
12.1.	Höchstzulässiger Überhang hinten:	2400 mm
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	2020 kg
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	1597 kg
14.2.	1: Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs:	612 kg
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung:	2095 kg
15.1.	1: Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	1750 kg
16.1.	1: Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1150 kg
16.2.	1: Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	600 kg
16.4.	2: Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3500 kg
18.	1: Technische zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers:	1850 kg
18.1.	18.2. Sattelanhänger:	2000 kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	6000 kg
18.4.	ungebremsten Anhänger:	-
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	2500 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	750 kg
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	100 kg
22.	4H03	PSA
23.	Arbeitsverfahren:	-
23.1.	Selbstzündung / 4-Takt	-
	Reiner Elektroantrieb:	-
	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 ; in Reihe
25.	Hubraum:	2179 cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoff	-
27.	Höchstleistung	-
27.1.	Höchste Nennleistung:	103.00 kW bei: 3750 min ⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchste Nennleistung:	- kW (Elektromotor)
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung:	- kW
28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	-
1.	1. Gang	2. Gang
2.	3. Gang	4. Gang
3.	5. Gang	6. Gang
4.	7. Gang	8. Gang
5.	9. Gang	10. Gang
6.	11. Gang	12. Gang
7.	13. Gang	14. Gang
8.	15. Gang	16. Gang
9.	17. Gang	18. Gang
10.	19. Gang	20. Gang
11.	21. Gang	22. Gang
12.	23. Gang	24. Gang
13.	25. Gang	26. Gang
14.	27. Gang	28. Gang
15.	29. Gang	30. Gang
16.	31. Gang	32. Gang
17.	33. Gang	34. Gang
18.	35. Gang	36. Gang
19.	37. Gang	38. Gang
20.	39. Gang	40. Gang
21.	41. Gang	42. Gang
22.	43. Gang	44. Gang
23.	45. Gang	46. Gang
24.	47. Gang	48. Gang
25.	49. Gang	50. Gang
26.	51. Gang	52. Gang
27.	53. Gang	54. Gang
28.	55. Gang	56. Gang
29.	57. Gang	58. Gang
30.	59. Gang	60. Gang
31.	61. Gang	62. Gang
32.	63. Gang	64. Gang
33.	65. Gang	66. Gang
34.	67. Gang	68. Gang
35.	69. Gang	70. Gang
36.	71. Gang	72. Gang
37.	73. Gang	74. Gang
38.	75. Gang	76. Gang
39.	77. Gang	78. Gang
40.	79. Gang	80. Gang
41.	81. Gang	82. Gang
42.	83. Gang	84. Gang
43.	85. Gang	86. Gang
44.	87. Gang	88. Gang
45.	89. Gang	90. Gang
46.	91. Gang	92. Gang
47.	93. Gang	94. Gang
48.	95. Gang	96. Gang
49.	97. Gang	98. Gang
50.	99. Gang	100. Gang

47.	Abgasnorm:	Euro 6 AR
47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung	2475 kg
47.1.1.	Prüfmasse:	4.621 m ²
47.1.2.	Querschnittsfläche	-
47.1.2.1.	Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-
47.1.3.	Fahrwerstandskoeffizienten	346.5 N/(km/h)
47.1.3.0.	f ₀ :	0.0 N/(km/h) ²
47.1.3.1.	f ₁ :	0.08549 N/(km/h) ²
47.1.3.2.	f ₂ :	-
47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Miniarisierungsfaktor (f _{disc}):	-
47.2.2.	Begrenzte Geschwindigkeit:	-
47.2.3.	Abgasverhalten:	715/2007*2018/1832AR
48.	1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	-
	CO	11.4 mg/km
	THC	- mg/km
	NMHC	- mg/km
	NOx	44.8 mg/km
	THC+NOx	47 mg/km
	NH3	- mg/km
	Partikelmasse	1.05 mg/km
	Partikelzahl	1.00 10 ¹¹ /km
48.1.	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	-
	CO	11.4 mg/kWh
	THC	- mg/kWh
	NMHC	- mg/kWh
	NOx	44.8 mg/kWh
	THC+NOx	47 mg/kWh
	NH3	- mg/kWh
	Partikelmasse	1.05 mg/kWh
	Partikelzahl	1.00 10 ¹¹ /km
49.	CO2-Emissionen (Kraftstoffverbrauch)/ Stromverbrauch:	-
	1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen	-
	Benzin / Diesel	CO2-Emissionen [g/km]
	NEFZ-Werte	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
	Innertests	-
	Außenorts	-
	Kombiniert	-
	Gewicht, kombiniert	-
	Gas	-
	NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]
	Innertests	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
	Außenorts	-
	Kombiniert	-
	Abweichungsfaktor	-
	Differenzierungsfaktor	-

NR 3892

**EC CERTIFICATE OF CONFORMITY / ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
COMPLETED VEHICLES / POJAZDY SKOMPLETOWANE**

The undersigned / Niżej podpisany: **Michał Szymkowiak**
hereby certifies that the vehicle / niniejszym zaświadczam, że pojazd:

0.1. Make / Marka: **OPEL/PLANDEX**

0.2. Type / Typ: **YIZ**

Variant / Wariant: **CBPHUS**

Version / Wersja: **JS0000N**

0.2.1. Commercial name / Oznaczenie handlowe: **MOVANO/Z**

0.2.2. For multi-stage approved vehicles, type-approval information of the base/previous stages vehicle (list the information for each stage) / W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednich etapach (podać informacje dla każdego etapu):

Type / Typ: **Y**

Variant / Wariant: **CBPHU**

Version / Wersja: **JS0000**

Type-approval number, extension number/ Numer homologacji, numer rozszerzenia: **e3*2007/46*0045*25**

0.2.3. Identifiers (if applicable) (129) / Identyfikatory (w stosownych przypadkach): ...

0.2.3.1. interpolation family's identifier / Identyfikator rodziny interpolacji: ...

0.2.3.2. ATCT family's identifier / Identyfikator rodziny ATCT: ...

0.2.3.3. PEMS family's identifier / Identyfikator rodziny PEMS: ...

0.2.3.4. Roadload family's identifier / Identyfikator rodziny obciążenia drogowego: ...

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier (if applicable) / Identyfikator rodziny macierzy obciążenia drogowego (w stosownych przypadkach): ...

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier / Identyfikator rodziny okresowej regeneracji: ...

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier / Identyfikator rodziny badania emisji par: ...

0.4. Vehicle category / Kategoria pojazdu: **N1**

0.5. Company name and address of manufacturer / Nazwa przedsiębiorstwa oraz adres producenta:

Tomasz i Danuta Mrukowie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe

"Plandex" Spółka Jawna ul. Kwiatowa 12, 62-060, Stęszew, Poland

0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle / W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie (poprzednich etapach): **AUTOMOBILES PEUGEOT 2-10 Boulevard de l'Europe;**

78300 POISSY (FRANCE)

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates / Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych: **in the engine compartment and front wall, lower right corner / w komorze silnika oraz przednia ściana, prawy dolny narożnik**

Location of the vehicle identification number / Umiejscowienie nr VIN: **in the front right wheel arch and on the nameplate of stage II / w przednim prawym nadkolu oraz na tabliczce znamionowej II etapu**

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) / Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): **Not Applicable / Nie dotyczy**

0.10. Vehicle identification number / Numer identyfikacyjny pojazdu: **VXEYCBPHU12W07596**

0.11. Vehicle production date / Data produkcji pojazdu: **27.02.2023**

(a) has been completed and altered (1) as follows / został skompletowany i zmieniony (1) w następujący sposób : **Drop-side / Zabudowa skrzyniowa** (b) conforms in all respects to the type described in approval e20*2007/46*0042*12 issued on 31.08.2022 / odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w homologacji: **e20*2007/46*0042*12** wydanej dnia: **31.08.2022** and / i (c) can be permanently registered in Member States having right/left (b) hand traffic and using metric/imperial (c) units for the speedometer (d) and metric/imperial units for the odometer (if applicable) / może być zarejestrowany na stałe w państwach członkowskich o ruchu prawostronnym / lewostronnym (b) stosujących jednostki metryczne / brytyjskie (c) w prędkościomierzach oraz jednostki metryczne / brytyjskie (c) w drogomierniach (w stosownym przypadku).

.....**Stęszew, 27.02.2023**.....

(Place / Miejsce) (Date / Data)

P.P.U.H. **Plandex**
ul. Kwiatowa 12, Stęszew 62-060
(61) 813-54-94
plandex@plandex.pl
www.plandex.pl

Konto BRE Bank S. A. o/Poznań
nr 12 1140 1124 0000 4851 7900 1001



PLANDEX
(Podpis / Sygnatura)
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew, ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 004861443, NIP 777-25-90-413

General construction characteristics / Charakterystyka ogólna

1. Number of axles / Liczba osi: ---

and wheels / i kół: ---

1.1. Number and position of axles with twin wheels / Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: ---

3. Powered axles (number, position, interconnection) / Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca): ---

3.1. State if the vehicle is non-automated / automated / fully automated / Określić, czy pojazd jest niezautomatyzowany/zautomatyzowany/w pełni zautomatyzowany

Main dimensions / Główne wymiary

4. Wheelbase / Rozstaw osi: **4035 mm**

4.1. Axle spacing / Odstęp między osiami: 1-2: **4035 mm**, 2-3: ... mm, 3-4: ... mm

5. Length / Długość: **6170 mm**

6. Width / Szerokość: **2175 mm**

7. Height / Wysokość: **2350 mm**

8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) / Wysunięcie siodła pojazdu ciągnącego naczepy (maksymalne i minimalne): ---

9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device / Odległość między przednim obrysem pojazdu a środkiem urządzenia sprzęgającego: ---

11. Length of the loading area / Długość przestrzeni ładunkowej: **2800 mm**

Masses / Masy

13. Mass in running order / Masa pojazdu gotowego do jazdy: **2290 kg**

13.1. Distribution of this mass amongst the axles / Rozkład tej masy na osie:

1: **1455 kg**, 2: **835 kg**,

13.2. Actual mass of the vehicle / Rzeczywista masa pojazdu: **2290 kg**

14. Mass of the base vehicle in running order / Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: --- kg

16. Technically permissible maximum masses / Technicznie dopuszczalne masy maksymalne pojazdu

16.1. Technically permissible maximum laden mass / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu: --- kg

16.2. Technically permissible mass on each axle / Technicznie dopuszczalna masa przypadająca na każdą z osi: 1: --- kg, 2: --- kg,

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów: ---- kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of / Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd w przypadku:

18.1. Drawbar trailer/ przyczepy z wózkiem skrętnym: ---- kg

18.2. Semi-trailer/ naczepy: ---

18.3. Centre-axle trailer/ przyczepy z osią centralną: ---- kg

18.4. Unbraked trailer/ przyczepy bez hamulca: ---- kg

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point / Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie statyczne w punkcie sprzęgu: ----- kg

Power Plant / Silnik

20. Manufacturer of the engine / Producent silnika: ----

21. Engine code as marked on the engine / Kod fabryczny silnika oznaczony na silniku: ----

22. Working principle / Zasada działania: ----

23. Pure electric / Elektryczny: ---

23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle / Klasa pojazdu hybrydowego [elektrycznego]: ---

24. Number and arrangement of cylinders / Liczba i układ cylindrów: ---

25. Engine capacity / Pojemność skokowa silnika: ---- cm³

26. Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG—Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (+) / Paliwo: olej napędowy/benzyna/LPG/NG—biometan/etanol/biodiesel/wodór (+)

26.1. Mono fuel/Bi-fuel/Flex-fuel⁽⁴⁾ / Jednopalowy/dwupaliowy/flex-fuel⁽⁴⁾

26.2. (Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B

27. Maximum power

27.1. Maximum net power / Maksymalna moc netto: --- kW at --- min⁻¹ (internal combustion/ silnik wewnętrznego spalania)

27.2. Maximum hourly output / Maksymalna moc godzinowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.3. Maximum net power/ Maksymalna moc netto: --- (electric motor/silnik elektryczny)

27.4. Maximum 30 minutes power / Maksymalna moc uzyskiwana 30- minutowa: --- (electric motor/silnik elektryczny)

28. Gearbox (type) / Skrzynia biegów (rodzaj): ---

28.1. Gearbox ratios (to complete for vehicles with manual shift transmissions) / Przełożenia skrzyni biegów (należy wypełnić w przypadku pojazdów z przekładnią manualną)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

28.1.1. Final drive ratio (if applicable) / Przełożenie przekładni głównej (w stosownych przypadkach):

28.1.2. Final drive ratios (to complete if and where applicable) / Przełożenia przekładni głównej (należy wypełnić, jeśli zachodzi taka konieczność oraz w stosownych przypadkach)

1st gear / Pierwszy bieg	2nd gear / Drugi bieg	3rd gear / Trzeci bieg	4th gear / Czwarty bieg	5th gear / Piąty bieg	6th gear / Szósty bieg	7th gear / Siódmy bieg	8th gear / Ósmy bieg	...

29. Maximum speed / Prędkość maksymalna: --- km/h

Axles and suspension / Osie i zawieszenie

30. Axle(s) track / Rozstaw kół: 1. mm; 2.mm; 3.mm

35. Fitted tyre/wheel combination/ energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO₂ determination (if applicable) / Zamontowany zespół opona/koło / klasa efektywności energetycznej współczynników oporu toczenia (RRC) i kategoria opon zastosowana do określenia CO₂ (w stosownych przypadkach):

1. ----
2. ----

Brakes / Hamulce

36. Trailer brake connections ~~mechanical~~/electric/pneumatic/hydraulic / Połączenia z hamulcami przyczepy – ~~mechaniczne~~/elektryczne/pneumatyczne/hydrauliczne

37. Pressure in feed line for trailer braking system / Ciśnienie w przewodzie zasilającym układ hamulcowy przyczepy: bar

Bodywork / Nadwozie

38. Code for bodywork / Kod nadwozia: **BA02**

40. Colour of vehicle / Kolor pojazdu: ---

41. Number and configuration of doors / Liczba i rozmieszczenie drzwi: **4 (2 right, 2 left)**

42. Number of seating positions (including the driver) / Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy (k): **7**



P.P.U.H. "PLANDEX"
SPÓŁKA JAWNA
62-060 Stęszew, ul. Kwiatowa 12
tel./fax (61) 813-54-94
REGON 004861443, NIP 777-25-90-413

Coupling device / Urządzenie sprzęgające

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) / Numer homologacji lub znak homologacji urządzenia sprzęgającego (jeżeli jest zamontowane): ---

45.1. Characteristics values / Wartości charakterystyczne:

D: --- kN, V: --- S: --- kg, U: ---

Environmental Performances / Oddziaływanie na środowisko

46. Sound level / Poziom hałasu

Stationary/ Podczas postoju: --- dB(A) at engine speed/ przy prędkości obrotowej silnika: --- min⁻¹

Drive-by/ Podczas jazdy: --- dB(A)

47. Exhaust emission level / Poziom emisji spalin (1): ---

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind} / Parametry do celów badania emisji V_{ind}

47.1.1 Test mass / Masa próbna, kg: **2720**

47.1.2. Frontal area / Powierzchnia czołowa, m²: **5,111**

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille (if applicable), cm² / Przewidywana powierzchnia czołowa przepływu powietrza przez maskownicę (w stosownych przypadkach), cm²: ...

47.1.3. Road load coefficients / Współczynniki obciążenia drogowego

47.1.3.0. f₀, N: **380,8**

47.1.3.1. f₁, N/(km/h): **0**

47.1.3.2. f₂, N/(km/h): **0,094**

47.2. Driving cycle / Cykl jazdy:

47.2.1. Driving Cycle class: 1/2/3a/3b / Klasa cyklu jazdy: 1/2/3a/3b:

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}) / Współczynnik zmniejszenia (f_{dsc}):

47.2.3. Capped speed: yes/no / Prędkość graniczna: tak/nie

48. Exhaust emissions / Emisje spalin (m): ---

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable / Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego zmieniającego aktu prawnego mającego zastosowanie:

1.1. Test procedure / Typ badania: Type I or ESC (1)

CO: HC: NO_x: HC + NO_x: Particulates/ Cząstki stałe:

Smoke opacity / Nieprzezroczystość dymu (ELR): (m⁻¹)

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI) /

Procedura badania: Typ 1 /Type I (Euro 5 or 6 (1)) lub WHSC (EURO VI) / Procedura badania: Typ 1

(wartości średnie NEDC, wartości najwyższe WLTP) lub WHSC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh THC: --- mg/kWh NMHC: NO_x: --- mg/kWh THC + NO_x: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): ---mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

2.1. Test procedure / Procedura badania: ETC (if applicable)/ (jeżeli ma zastosowanie)

CO: NO_x: NMHC : THC: CH₄: Particulates (mass) / Cząstki stałe(

masa): Particulates (number) / Cząstki stałe (liczba):

2.2. Test procedure / Procedura badania: WHTC (EURO VI)

CO: --- mg/kWh NO_x: --- mg/kWh NMHC: THC: --- mg/kWh CH₄: NH₃: --- ppm

Particulates (mass)/ Cząstki stałe (masa): mg/kWh Particles (number) / Cząstki stałe (liczba): ---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient / Współczynnik absorpcji uwzględniający dymienie: .. (m⁻¹)

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable) / Deklarowane maksymalne wartości RDE (w stosownych przypadkach)

Complete RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Całkowity przejazd w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba): ...

Urban RDE trip: NO_x: ..., Particles (number) / Miejska część przejazdu w badaniu RDE: NO_x: ..., cząstki stałe (liczba): ...

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption / Emisje CO₂/zużycie paliwa/zużycie energii elektrycznej:

1. all power train except pure electric vehicles / *układy napędowe z wyjątkiem pojazdów elektrycznych (w stosownym przypadku)*

NEDC values Wartości NEDC	CO ₂ emissions emisja	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Urban conditions/Warunki miejskie:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra-urban conditions/Warunki pozamiejskie:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined/ Cykl mieszany:	... g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany	.. g/km	... l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Deviation factor (if applicable) / Współczynnik odchylenia (w stosownych przypadkach)		
Verification factor (if applicable) / Współczynnik weryfikacji (w stosownych przypadkach)	'1' or '0'	

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles / *Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC*

Electric energy consumption (weighted, combined) / *Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl łączony): --- Wh/km*

Electric range / *Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną :--- km*

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s) / *Pojazd wyposażony w ekoinnowację(-e):*
yes/no / *tak/nie*

3.1. General code of the eco-innovation(s) / *Kod ogólny ekoinnowacji: ...*

3.2. Total CO₂ emissions saving due to the eco-innovation(s) (repeat for each reference fuel tested) / *Całkowite ograniczenie emisji CO₂ w wyniku zastosowania ekoinnowacji (p2) (powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego): ...*

3.2.1. NEDC savings (if applicable) / *ograniczenie w cyklu NEDC: ... g/km (w stosownych przypadkach)*

3.2.2. WLTP savings / *ograniczenie w cyklu WLTP: ... g/km (w stosownych przypadkach)*

4. All power trains except pure electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151 / *Wszystkie układy napędowe, z wyjątkiem pojazdów elektrycznych, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151*

WLTP values / Wartości WLTP	CO ₂ emissions / Emisje CO ₂	Fuel consumption / Zużycie paliwa
Low / Niskie:	256 g/km	9,8 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Medium / Średnie:	245 g/km	9,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
High / Wysokie:	262 g/km	10 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Extra High / Bardzo wysokie:	373 g/km	14,2 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Combined / Cykl mieszany:	296 g/km	11,3 l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km
Weighted, combined / Wartość ważona, cykl mieszany:	--- g/km	--- l/100 km lub m ³ /100 km lub kg/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Regulation (EU) 2017/1151 (if applicable) / *Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC, na mocy rozporządzenia (UE) 2017/1151 (w stosownych przypadkach)*

5.1. Pure electric vehicles or (if applicable) / *Pojazdy elektryczne ub (w stosownych przypadkach)*

Electric energy consumption / <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	...	... Wh/km
Electric range / <i>Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną</i>	...	...km
Electric range city / <i>Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście</i>	...	...km

5.2. 5.2. OVC hybrid electric vehicles (1) or (if applicable) / Pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym OVC lub (w stosownych przypadkach)

Electric energy consumption (EC _{AC, weighted}) / Zużycie energii elektrycznej (EC _{AC, weighted})	...	Wh/km
Electric range (EAER) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną (EAER)		km
Electric range city (EAER city) / Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w mieście (EAER city)		km

Miscellaneous / Różne

50. Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods / Homologacja typu pojazdu zgodnie z wymogami projektowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych: yes/class(es) / tak/klasy: no/ nie

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 / W przypadku pojazdów specjalnego przeznaczenia: oznaczenie zgodnie z załącznikiem II sekcja 5: - - -

52. Remarks / Uwagi:

List of tyres: technical parameters (no reference to RR) / Wykaz opon: parametry techniczne (bez odniesienia do RR)

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów *)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu/ świadectwie homologacji typu pojazdu nr **e20*2007/46*0042*12** z dnia **31.08.2022**, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia:

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	VXEYCBPHU12W07596
2	Rodzaj	Samochód ciężarowy
3	Podrodzaj	Skrzynia
4	Przeznaczenie ***)	---
5	Rok produkcji	2023
6	Masa własna [kg]	2215
7	Dopuszczalna ładowność [kg]	1285
8	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	19,60
9	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	3500
10	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	6000
11	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]****)	2500
12	Rodzaj zawieszenia	mechaniczne

Stęszew
(miejscowość)

27.02.2023
(data)



Michał Szymkowiak
(czytelny podpis producenta)

Handlowiec
(stanowisko)

*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu

