

CONFORMITEITSVERKLARING CE

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALY

VERKLAART ONDER EIGEN EXCLUSIEVE VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET
VOLGENDE PRODUCT:

HYDRAULISCHE HOOGWERKER

Model: LUI MINI HD S.I.W.- LEONARDO HD OUTDOOR

Serienummer MHDE 2016 1199

Bouwjaar 2016

CONFORM IS AAN DE VOLGENDE BEPALINGEN, NORMEN EN
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

- **Richtlijn 2006/42/EC (Machinerichtlijn)**
- **Richtlijn CEE 2004/108/EC en daaropvolgende wijzigingen en
aanvullingen (Electromagnetische Richtlijn)**
- **EN 12100/1**
- **EN 12100/2**
- **EN 60204/1**
- **EN 13857**
- **EN 55011**
- **EN 50081/2**
- **EN 50082/2**
- **EN 280***

Castelfidardo, 11/07/2016

BRAVI PIERINO



KENNISGEVING AAN ORGANISATIE:
TUV SUDDEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH
EG-MRL 051, EG-MRL050, EG-MRL049, EG-MRL048, KP140;

TESTKAART

Bedrijf:

*BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL
S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600
60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY*

Onderwerp:

HYDRAULISCHE HOOGWERKER

Model:

*LUI MINI HD S.I.W.
LEONARDO HD OUTDOOR*

Framenummer: MHDE 2016 1199

Bouwjaar: 2016

UITGEVOERDE TESTEN:

- CONTROLE OLEODYNAMISCHE INSTALLATIE JA*
- CONTROLE ELECTRISCHE INSTALLATIE JA*
- FUNCTIONELE CONTROLE JA*
- BELASTINGSPROEF MET NOMINALE LAST JA*

Castelfidardo, 11/07/2016

TESTER



Lettera alla Consegna

La Piattaforma LUI è stata realizzata in conformità alle Direttive: CEE 2006/42, CEE 2004/108 ed è stata progettata rispettando anche le altre norme interessate.

Pertanto non presenta pericoli per l'operatore/conducente se usata secondo le istruzioni di questo manuale, dall'addestramento fornito dal tecnico del Costruttore, e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in costante efficienza.

Questo foglio ha lo scopo di attestare che al ricevimento della piattaforma: i dispositivi di sicurezza sono efficienti, che con la piattaforma è stato consegnato il presente manuale e che l'operatore si prende la responsabilità di seguirlo passo passo.

Il responsabile della piattaforma dovrà sempre conservare in buono stato il presente manuale, dovrà tenerlo nelle immediate vicinanze della piattaforma e dovrà metterlo a disposizione immediata dell'operatore.

Il Costruttore informa che qualsiasi modifica o manomissione della piattaforma e/o operazioni compiute in disaccordo con quanto scritto in questo manuale, specialmente il non rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a far decadere la garanzia, rende nulla la dichiarazione CE di conformità originaria.

Il Costruttore si augura che possiate utilizzare completamente tutte le funzioni della Piattaforma LUI MINI.

Ricorda che: tutti i valori tecnici si riferiscono alla piattaforma standard (vedi parte 3 "Caratteristiche Tecniche" del Manuale di Uso e Manutenzione), che i disegni e qualsiasi altro documento consegnato insieme alla piattaforma sono di proprietà BRAVIISOL srl, che se ne riserva tutti i diritti e ricorda che non possono essere messi a disposizione di terzi senza la Sua approvazione scritta.

E' quindi rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del testo e delle illustrazioni riportate nel Manuale dell'Operatore o nel Manuale del Manutentore consegnato insieme alla piattaforma.

AFLEVERBRIEF

De hoogwerker LUI werd gebouwd in overeenstemming met de Richtlijnen CEE 2006/42(Machinerichtlijn) en met de Richtlijnen CEE 2004/108 (electromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.

Daarom kan men in alle veiligheid ermee werken indien men alle veiligheidsvoorzieningen in goede staat houdt en de hoogwerker zelf volgens de aanwijzingen in deze handleiding en na een eventuele training (door de technicus van de fabrikant) wordt gebruikt.

Bij de aflevering van de hoogwerker ontvangt de verantwoordelijke persoon deze brief met het doel om te verklaren dat:

- de veiligheidsvoorzieningen in orde zijn;
- deze handleiding is overgedragen aan de verantwoordelijke voor de hoogwerker;
- de verantwoordelijke na ondertekening van deze brief ervoor zal zorgen dat de bediener een training ontvangt en alle aanwijzingen in deze handleiding stap voor stap zal uitvoeren.

De verantwoordelijke voor de hoogwerker moet deze handleiding altijd in goede staat bewaren en er zorg voor dragen dat het altijd onder onmiddellijk bereik van de hoogwerker is; verder moet hij/zij het document onmiddellijk ter beschikking van de bediener stellen.

De Bouwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van wijziging, schending of elke willekeurige operatie, die niet strookt met de inhoud van deze handleiding, voorschriften of andere documenten, welke de veiligheid van de hoogwerker kunnen verminderen en dus schade of letsel aan personen, dieren of goederen in de nabijheid kunnen veroorzaken.

De Bouwer hoopt dat U plezier zult hebben van alle functies van de LUI hoogwerker.

Opgemerkt zij, dat alle technische gegevens betrekking hebben op de standaard hoogwerker (zie DEEL3) en dat de tekeningen en elk willekeurig ander document, dat samen hiermee is geleverd, eigendom blijven van de Bouwer, die zich alle rechten hierop voorbehoudt. Verder zij opgemerkt dat deze technische gegevens en andere documenten niet zonder schriftelijke toestemming van de Bouwer aan derden ter beschikking mag worden gesteld.

Het is dus streng verboden om enige willekeurig reproductie, ook gedeeltelijk, te maken van de tekst en de afbeelding.

All sorts återgivning, även partiell, av text och illustrationer, är därför strängt förbjuden.

Machine/Hoogwerker:

Series/Serie : LUI MINI HD S.I.W. –
LEONARDO HD OUTDOOR

Serial Number/Framenummer MHDE 2016 1199

Stamp/Stempel

TVH EQUIPMENT NV— Brabanstraat 75
B-8790 WARENGEM (BELGIO)

Date/Datum
11/07/2016

Signature/Handtekening



GARANZIA

QUÁLORA LA GARANZIA NON SIA INSERITA NEL CONTRATTO DI VENDITA, QUESTE CHE SEGUONO SONO LE LINEE GUIDA PER LA GARANZIA DELLE MACCHINE.

Per la durata di dodici mesi dalla data di spedizione o dalla data di installazione al primo utilizzatore (a seconda del primo caso che si verifichi), il costruttore spedisce gratuitamente qualsiasi componente riconosciuto carente nella progettazione o di difettosa costruzione.

Il Costruttore fornisce la garanzia per i particolari dichiarati difettosi a proprio insindacabile giudizio.

Il cliente che richieda un intervento in garanzia dovrà inviare a proprie spese presso il Costruttore i particolari ritenuti difettosi. Se il costruttore riconoscerà la difettosità dei particolari per difetto di fabbricazione o di progettazione o di assemblaggio, al cliente verrà riconosciuto un intervento di assistenza per la riparazione e/o sostituzione dei particolari con il completo risarcimento delle eventuali spese sostenute.

NEL CASO DI TRASFERTE:

LE SPESE DI MANODOPERA, VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DAL COSTRUTTORE VERRANNO RIMBORSATE DAL CLIENTE A TARIFFE DA CONCORDARE.

LA GARANZIA NON VIENE ACCORDATA IN PRESENZA DI QUESTI CASI:

- 1 - Se i particolari per i quali viene chiesto l'intervento sono stati manomessi.
- 2 - Se è stata effettuata qualsiasi genere di applicazione non autorizzata o precedentemente concordata per iscritto con il Costruttore.
- 3 - Se la piattaforma non viene impiegata correttamente ovvero nel rispetto delle caratteristiche per la quale è stata realizzata e a quanto indicato nel presente manuale d'uso.
- 4 - Mancato, errato o non completo numero di matricola.

La garanzia non prevede alcuna indennità o risarcimento per eventuali trasporti o fermi macchina.

LA GARANZIA DEI COMPONENTI ELETTRICI E' VALIDA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- 5 - Che il collegamento per la ricarica della batteria sia effettuato senza alcuna manomissione secondo le indicazioni del seguente manuale e dello schema elettrico.
- 6 - Per i materiali elettrici acquistati, verrà estesa la garanzia dei fabbricanti.

PROCEDURA DEGLI INTERVENTI IN GARANZIA:

- 7 - Qualsiasi reclamo in garanzia deve essere segnalato al Costruttore entro 48 ore dall'anomalia per iscritto o Fax (comunque non solo verbalmente) e il più dettagliatamente possibile.
- 8 - Il Costruttore confermerà per iscritto o Fax l'eventuale accettazione dell'intervento in garanzia eseguita dal cliente o provvederà per l'intervento dei suoi tecnici.
- 9 - Qualsiasi materiale difettoso sostituito a cura del cliente (ma autorizzato dal Costruttore) deve rimanere a disposizione del Costruttore per 90 giorni o deve essere spedito al Costruttore (su sua specifica richiesta).
- 10 - In nessun caso saranno riconosciuti addebiti per riparazioni eseguite in garanzia che non siano state preventivamente autorizzate per scritto dal Costruttore.
- 11 - In ogni caso deve essere fornita una dettagliata documentazione cartacea e/o fotografica dell'intervento eseguito. Tale procedura serve a migliorare la qualità e ad accrescere la garanzia di sicurezza delle nostre piattaforme.

GARANTIE

INDIEN DE GARANTIE NIET BIJ HET KOOPCONTRACT ZIT, VOLGEN HIER DE AANWIJZINGEN VOOR DE GARANTIE VAN DE MACHINES.

Voor de duur van twaalf maanden vanaf de verzenddatum of de installatiedatum bij de eerste gebruiker (wat het eerst komt), zal de Bouwer kostenloos elk willekeurige component opzenden waarvan hij erkent dat het niet goed ontworpen of geproduceerd is

De Bouwer geeft de garantie voor de onderdelen die volgens eigen onaanvechtbare oordeel defect worden verklaard.

De client die aanspraak maakt op de garantie moet op eigen kosten het als defect beschouwde onderdeel naar de Bouwer opsturen. Indien de bouwer erkent dat het onderdeel of de onderdelen defect waren qua productie, ontwerp of assemblage, dan zal een serviceingreep worden verleend voor de reparatie en/of vervanging van de onderdelen waarbij alle eventuele kosten zullen worden vergoed.

IN GEVAL VAN DIENSTREIZEN:

DE KOSTEN DIE DE BOUWER HEEFT ONDERGAAN VOOR ARBEID, REIZEN, KOST EN INWONING ZULLEN VERGOED WORDEN DOOR DE CLIENT VOLGENS OVEREEN TE KOMEN TARIEVEN.

DE GARANTIE WORDT NIET GEGEVEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

- 1 - Als de onderdelen waar de garantie voor wordt gevraagd geschonden zijn.
- 2 - Als de hoogwerker is gebruikt voor een willekeurig toepassing die niet toegestaan of vooraf met de Bouwer schriftelijk overeen gekomen is.
- 3 - Als de hoogwerker niet op de juiste manier wordt gebruikt, dat wil zeggen onder inachtneming van de eigenschappen waarvoor de hoogwerker is gemaakt en die in deze handleiding zijn aangegeven.
- 4 - Als het framenummer er (gedeeltelijk) niet is, of verkeerd is. De garantie voorziet geen enkele schadevergoeding voor eventuele transportkosten of kosten van het niet gebruiken van de machine.

DE GARANTIE VOOR DE ELECTRICHE COMPONENTEN IS ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN GELDIG:

- 5 - Dat de aansluiting voor het laden van de accu's zonder enige schending van onderdelen heeft plaatsgevonden, volgens de aanwijzingen van de handleiding en het elektrische schema.
- 6 - Voor de aangeschafte elektrische materialen zal de garantie van de fabrikanten worden uitgebreid.

PROCEDURE VOOR DE GARANTIEAANSPRAAK:

- 7 - Elke aanspraak op garantie moet aan de Bouwer worden medegedeeld binnen 48 uur vanaf de storing, dit moet schriftelijk of per fax (in ieder geval niet alleen mondeling) gebeuren en zo gedetailleerd mogelijk.
- 8 - De Bouwer zal schriftelijk of per fax een eventuele acceptatie van de aansprakelijkheid bevestigen van de door de client uitgevoerde ingreep of zal eventueel de eigen technici inschakelen.
- 9 - Elk willekeurig defect materiaal, dat door de client zelf (ma na machtiging door de Bouwer) is vervangen moet voor 90 dagen ter beschikking van de Bouwer blijven of moet naar de Bouwer worden gestuurd (op diens specifieke aanvraag).
- 10 - In geen elk geval zullen onkosten worden geaccepteerd voor reparaties, die weliswaar onder garantie maar niet na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bouwer zijn uitgevoerd.
- 11 - In elk geval moet een gedetailleerde documentatie in papier en/of fotomateriaal worden geleverd van de uitgevoerde ingreep. Deze procedure dient ter verbetering van de kwaliteit en verzekert de veiligheid van onze hoogwerkers.