



Certificat de conformité CE ORIGINAL
Véhicule complet
Certificate of conformity CE
Complete vehicle

Le soussigné, Géry KWIATKOWSKI Directeur Qualité, certifie par la présente que le véhicule :
The undersigned, Géry KWIATKOWSKI Quality manager, hereby certifies that the vehicle :

- 0.1. (D1) Marque (raison sociale du constructeur) / Make (trade name of manufacturer):
CHEREAU
- 0.2. (D2) Type / Type :
CSD3
Variante / Variant
C04
Version / Version
0F0S2K3916
- (D2.1) Code national/ National code
040CRUSM018R905
- 0.2.1. (D3) Description commerciale / Commercial name
/
- 0.4. (J) Catégorie / Category :
O4 : Semi-remorque et remorque
- 0.5. Raison sociale et adresse du constructeur / Company name and address of manufacturer :
Jean CHEREAU S.A.S
ZI Le Domaine- 50220 DUCEY
- 0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires / Location and method of attachment of the statutory plates
Riveté sur les longerons / Fixed by rivet on stringer
Emplacement du numéro d'identification du véhicule / Location of the vehicle identification number:
Sur les longerons / on stringer
- 0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur / Name and address of the manufacturer's representative
/
- 0.10 (E) Numéro d'identification du véhicule / Vehicle identification number
VM4CSD32KDA004254

Est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (K) **e2*2007/46*0150*03** délivrée le 31.05.2013 et peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans les quels la conduite est à droite ou à gauche.
Conforms in all respects to the type described in approval (K) **e2*2007/46*0150*03** issued on **31.05.2013** and can be permanently registered in Member States having right or left hand traffic.

Date **25.10.2013**



Note : Les références des paragraphes sont suivant l'Annexe IX de la Directive 2007/46/EC (Chiffres) et l'Annexe I de la Directive 1999/37/EC (Lettres) / The references of paragraphs are according to the Annexe IX de la Directive 2007/46/EC (Figures) and the Appendix I of the Directive 1999/37/EC (Letters)

Constitution générale / General construction

1. (L) Nombre d'essieux et de roues :
Number of axles and wheels :
3 axles / 6 wheels
- 1.1 Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées :
Number and position of axles with twin wheels:
/
2. Essieux directeurs (nombre, emplacement):
Steered axles (number, position):
/

Dimensions principales/ Main dimensions

4. (M) Empattement / Wheelbase:
6 390 mm
- 4.1 Ecartement des essieux / Axle spacing:
1 310 mm / 1 310 mm
5. Longueur / Length:
14 040 mm
6. Largeur /Width
2 597 mm
7. Hauteur /Height
4 055 mm
10. Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule :
Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:
12 000 mm
11. Longueur de la surface de chargement :
Length of the loading area:
13 389 mm
12. Porte à faux arrière :
Rear overhang:
2 990

Masses / Masses

13. (G) Masse en ordre de marche :
Mass in runner order:
9 790 kg
- 13.1. (N) Répartition de cette masse entre les essieux :
Distribution of this mass amongst the axles:
3 140 kg / 6 650 kg
14. Masse réelle du véhicule
Actual mass of the vehicle:
9 790 kg
16. Masses maximales techniquement admissibles
Technically permissible maximum masses
- 16.1. (F1) Masse maximale en charge techniquement admissible :
Technically permissible maximum laden mass:
39 000 kg
- 16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu
Technically permissible mass on each axle
1 : 9 000 kg - 2 : 9 000 kg - 3 : 9 000 kg
- 16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux
Technically permissible mass on each axle group:
T1: 27 000 kg / T2: kg / T3 : kg
17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international :
Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic:
FR
- 17.1. (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/ en service prévue :
Intended registration/in service maximum permissible laden mass:
38 000 kg
- 17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu :

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle:
1 : 9 000 kg - 2 : 9 000 kg - 3 : 9 000 kg

- 17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieu:
Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group:
T1: 27 000 kg / T2: kg / T3: kg
19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central:
Technically permissible maximum static mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer:
0 : 16 000 kg

Vitesse maximale / Maximum speed

29. (T) Vitesse maximale:
Maximum speed:
100 km/h

Essieux et suspension / Axles and suspension

31. Position du ou des essieux relevables:
Position of lifting axle(s):
/
32. Position du ou des essieux délestables:
Position of loadable axle(s):
/
34. Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente:
Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:
OUI / YES
35. Combinaison pneumatiques/roues:
Tyre/wheel combination:
455/45 R 22,5 / 22,5X15,00

Dispositifs de freinage / Brakes

36. Connexions pour le freinage de la remorque:
Trailer brake connections:
mechanical/electric/pneumatic/hydraulic

Carrosserie / Bodywork

38. Code de la carrosserie :
Code for bodywork:
DA 04

Dispositif d'attelage / Coupling device

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant :
Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):
e1*94/20*0145*00
- 45.1. Valeurs caractéristiques :
Characteristics values:
D :170 kN

Divers / Miscellaneous

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses:
Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:
Non / No
51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II
For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II
Non / No
52. Remarques
Remarks
§7 HAUTEUR/HEIGHT > 4000MM

Ce document représente la carte d'identité complète de votre véhicule frigorifique !

Notre
département
CHEREAU
Services
vous assurera
conseils
et informations,
la fourniture
de pièces
détachées
d'origine
et bien d'autres
services
liés à la vie
de votre
matériel.

Pour chacune
de vos demandes,
nous vous
recommandons
de préparer
cette fiche
d'identité,
elle vous
fera gagner
un temps
précieux.

N°CARROSSERIE	93210
N° DE PARC	
IMMATRICULATION	
1ERE MISE EN CIRCULATION	

CHASSIS

GENRE	Semi-remorque
MARQUE	CHEREAU
N°SERIE	VM4CSD32KDA004254
MARQUE DES ESSIEUX	SAF
MODELE DES ESSIEUX	
N°SERIE ESSIEU 1	13132620110
N°SERIE ESSIEU 2	13132620097
N°SERIE ESSIEU 3	13132620109
MARQUE ABS OU EBS	WABCO
FREINAGE	EBS-E 2
MARQUE DU SYSTEME DIRECTIONNEL	
MODELE DU SYSTEME DIRECTIONNEL	
N° DE SERIE DU SYST DIRECTIONNEL	

GROUPE

MARQUE	CARRIER
TYPE	VECTOR 1950 MT
N°SERIE	RC337099
N°MOTEUR	
N°COMPRESSEUR	
MODELE EVAPORATEUR 1	VECTOR 1950 MT
N°SERIE EVAPORATEUR 1	RC337099
MODELE EVAPORATEUR 2	MVS 1100-H
N°SERIE EVAPORATEUR 2	EC338210

HAYON ELEVATEUR

MARQUE	
MODELE	
N°SERIE	

LEVE-VIANDE

MODELE	
N°SERIE	

RIDEAU ARRIERE

MARQUE	/
--------	---

CHEREAU
Services

tél. 33233893893

fax. 33233893894

services@chereau.com

