

List of approval numbers / Liste der Genehmigungsnummern

1. Rear protective devices / Unterfahrschutz hinten  
E1 R58-02 0162 Ext. 06
2. Rear registration plate space / Anbringung hinteres Kennzeichen  
e1\*1003/2010\*1003/2010\*0021\*02
3. Steering effort / Lenkanlagen  
not applicable / nicht anwendbar
4. Braking / Bremsanlage  
E1 R13-11 5431 Ext. 07
5. Radio interference (electromagnetic compatibility) / Funkstörung (elektromagnetische Verträglichkeit)  
E1 R10-05 6859 Ext. 02
6. Plates (statutory) / (vorgeschriebene) Schilder  
e1\*19/2011\*249/2012\*0029\*01
7. Installation of lighting and light signalling devices / Anbau der Beleuchtungs und Lichtsignaleinrichtungen  
E1 48R-06 0772 Ext. 07
8. Heating systems / Heizung  
not applicable / nicht anwendbar
9. Lateral protection / Seitliche Schutzvorrichtungen  
E1 R73-01 0054 Ext. 04
10. Spray-suppression systems / Spritzschutzsystem  
e1\*109/2011\*2015/166\*0020\*03
11. Safety glass / Sicherheitsglas  
not applicable / nicht anwendbar
12. Tires / Reifen  
e1\*458/2011\*2015/166\*0014\*02
13. Masses and dimensions / Massen und Abmessungen  
e1\*1230/2012\*1230/2012\*0131\*04
14. Couplings / Verbindungseinrichtungen  
E1 R55-01 2290 Ext. 03
15. Vehicles intended for the transport of dangerous goods / Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter  
not applicable / nicht anwendbar
16. General safety / Allgemeine Sicherheit  
not applicable / nicht anwendbar

Complete vehicles / Vollständige Fahrzeuge

EC Certificate of conformity / EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Side / Seite 1

The undersigned Mr. Sven Gemmecke hereby certifies that the vehicle

Der Unterzeichner Herr Sven Gemmecke bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1 Make (Trade name of the manufacturer) / Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): F. X. MEILLER

0.2 Type / Typ: KISA2

Variant / Variante: KO

Version / Version: MHPS 16/22 NOSS1

0.2.1 Commercial name / Handelsbezeichnung: O4

0.4 Vehicle category / Fahrzeugklasse: F. X. Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG

0.5 Company and address of manufacturer / Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ambossstraße 4  
D-80997 München

0.6 Location and method of attachment of the statutory plates / Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:  
In the front 1/3 at side on the right-hand longitudinal member, adhesive labels / Im vorderen 1/3 seitlich am rechten Längsträger; Klebeschilder

Location of the vehicle identification number / Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  
In the front 1/3 at side on the right-hand longitudinal member, stamped / Im vorderen 1/3 seitlich am rechten Längsträger; eingeprägt

0.9 Name and address of the manufacturer's representative (if any) / (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Vehicle identification number / Fahrzeug-Identifizierungsnummer: \*W09SHL233HSM08007\*

conforms in all respects to the type described in approval e1\*2007/46\*0894\*10 issued on 16.02.2017 and can be permanently registered in Member States having right / left hand traffic and using metric / imperial units for the speedometer.

mit dem in der am 16.02.2017 erteilten Genehmigung e1\*2007/46\*0894\*10 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-/ Linksverkehr, in denen metrische Einheiten / Einheiten des englischen-Maßsystems verwendet werden, zugelassen werden kann.

München, 08.03.2017  
(Place) (Date)  
(Ort) (Datum)

Franz Xaver MEILLER  
(Signature)  
Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG  
Ambossstraße 4 80997 München

General construction characteristics / Allgemeine Baumerkmale		16.2.	1.	2.	3.	4.	32.		
1.	Number of axles / Anzahl der Achsen	2	and wheels / und Räder:	4			Position of loadable axle(s) / Lage der belastbaren Achse(n):		
1.1.	Number and position of axles with twin wheels / Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	16.3.	Technically permissible mass on each axle group / Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe:		22.000 kg		Axle(s) fitted with air suspension or equivalent / Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:	yes / ja	
2.	Steered axles (number, position) / Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):	17.	Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic / Für die Zulassung / den Betrieb im innerstaatlichen / grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehene höchstzulässige Massen:				Tyre/wheel combination / Rad-/Reifenkombination:	14.00 x 22.5 445/65 R 22.5	
<b>Main dimensions / Hauptabmessungen</b>									
4.	Wheelbase / Radstand:		5.660 mm				<b>Brakes / Bremsanlage</b>		
4.1.	Axle spacing / Achsabstände:	17.1.	0 - 1.: 4.300 mm 1 - 2.: 1.360 mm 2 - 3.: 3 - 4.:				Trailer brake connections / Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanical / mechanisch electric / elektrisch pneumatic / pneumatisch hydraulic / hydraulisch	
5.	Length / Länge:		9.100 mm				<b>Bodywork / Aufbau</b>		
6.	Width / Breite:	17.2.	2.520 mm				Code for bodywork / Code des Aufbaus:	DA, Sattelanhänger	
7.	Height / Höhe:		3.300 mm				<b>Coupling device / Anhängervorrichtung</b>		
10.	Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle / Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck:	17.3.	7.015 mm				Approval number or approval mark of coupling device (if fitted) / Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E1 55R-01 0145	
11.	Length of the loading area / Länge der Ladefläche:		7.618 mm				45.1.	Characteristics values / Kennwerte: D(kN): 162 kN Dc(kN): S(kg): V(kN): U:	
12.	Rear overhang / Hinterer Überhang:	19.	1.355 mm				<b>Miscellaneous / Verschiedenes</b>		
<b>Masses / Massen</b>									
13.	Mass in running order / Masse im fahrbereiten Zustand:		8.320 kg				50.	Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods / Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter:	no / nein
13.1.	Distribution of this mass amongst the axles / Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	0.	2.260 kg				51.	For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 / Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:	not applicable / entfällt
16.	Technically permissible maximum masses / Technisch zulässige Höchstmassen:	29.	3.030 kg				31.	Position of lift axle(s) / Lage der Hubachse(n):	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass / Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:		38.000 kg						