CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE **VÉHICULES COMPLETS**

MODÈLE A1 - PAGE 1

	MODÈ	LE A1 - PAGE 1 A PACCAR COMPANY
	Le soussigné certifie par la présente que le véhicule	Wouter Beuman Manager Homologation Department DAF Trucks NV
0.1.	Marque (raison sociale du constructeur)	DAF
0.2.	Type - Variante - Version	M4TN3 - TT330CD6ZZZ - TAA330XMLRSNNKD3340H1
0.2.1.	Nom commercial	CF 460 FTT
0.4.	Catégorie de véhicule	N3
0.5.	Raison sociale et adresse du constructeur	DAF Trucks NV Hugo v.d. Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven , Pays-Bas
0.6.	Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires	La plaque est placée dans l'encadrement de la porte droite ou gauche de la cabine, rivé
	Emplacement du numéro d'identification du véhicule	Sur le longeron droit du chassis au niveau de l'essieu avant
0.9.	Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant)	The second of th
0.10.	Numéro d'identification du véhicule	XLRTTM4300G155376
	est conforme à tous égards au type décrit dans la réception délivrée le	e4*2007/46*0017*13 2016-07-22
	et peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres.	véhicule pour la circulation à droite

Eindhoven, 10-04-2017

MODÈLE A1 - PAGE 2 Catégorie de véhicule N3

tachymètre échelle métrique

1	Nombre d'essieux et de roues			3		10		
1.1.	Nombre et emplacement des essieux à rou	ues jum	elées	2		Essieu 2 et 3		
2.	Essieux directeurs (nombre, emplacement)			1	Essieu 1		
3.	Essieux moteurs (nombre, emplacement, o	crabota	ge d'un autre essieu)	2	Essieu 2 et 3	Harris Harris Control		
4.	Empattement (essieu 1-dernier essieu)	4.1.	Écartement des essieux: (1-2, 2-3, 3-4)	4600 mm	3200 mm	1400 mm	P/A	
5.	Longueur	6.	Largeur	6920	0 mm	2550	mm	
8.	Avancée de la sellette d'attelage (maximale	e et mir	nimale en cas de sellette réglable)	1060 mm		P/A	1	
9.	Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage		4910 mm P/A 950 mm					
11	Longueur de la zone de chargement	12.	Porte-à-faux arrière	P	/A 950 mm		nm	
13.	Masse en ordre de marche			10066				
13.1.	Répartition de cette masse entre les essien	ux (1, 2	, 3, 4)	5471	2380	2215	P/A	
13.2.	Masse réelle du véhicule			10066				
16.	Masses maximales techniquement admissibles							
16.1.	. Masse en charge maximale techniquement admissible		33000 kg					
16.2.	Masse techniquement admissible sur chaq	asse techniquement admissible sur chaque essieu (1, 2, 3, 4)		9000 kg	13000 kg	13000 kg	P/A	
16.3.	Masse techniquement admissible sur un groupe d'essieux			26000 kg				
16.4.	Masse maximale techniquement admissible	e de l'e	nsemble [kg]	120000 kg				
17.	Masses maximales admissibles du véhicul pour le trafic national/international, code pa		triculé/en service prévues	National B		BE		
17.1.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue			26000 kg				
17.2.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu (1, 2, 3, 4)		9000 kg	10000 kg	10000 kg	P/A		
17.3.				20000 kg				
17.4.			44000 kg					
18.	Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:							
8.1.	Remorque à timon d'attelage	18.2	. Semi-remorque	P/A		109900 kg		
18.3.	Remorque à essieu central	18.4	. Remorque non freinée	Р	/A		P/A	
19.	Masse statique maximale techniquement a (semi-remorque, une remorque, une remorque)							
20.	Constructeur du moteur	21.	Code moteur inscrit sur moteur	DAF Tr	ucks NV	MX-13 3	40H1	

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE VÉHICULES COMPLETS

MODÈLE A1 - PAGE 2 Catégorie de véhicule N3

22.	Principe de fonctionnement	-			Compressio	n 4 temps	
23.	Électrique pur	23.1	. Véhicule [électrique] hybride			Non	
24.	Nombre et disposition des cylindres	25.	Cylindrée	6 en	ligne	12902 cm ³	
26.	Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/G	NL/étha	nol/biogazole/hydrogène	Gazole			
26.1.	Monocarburant/bicarburant/carburant mod	ulable	*	Mono			
26.2.	(Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 18	В/Туре	2A/Type 2B/Type 3B	P/A			
27.	Puissance maximale						
27.1.	Puissance nette maximale			340	kW	1700 rpm	
27.2	Puissance horaire maximale (moteur électrique)	27.3	Puissance nette maximale (moteur électrique)	Р	/A	P/A	
27.4.	Puissance maximale sur 30 minutes (mote	ur élec	trique)		P/A	١	
28.	Boîte de vitesses (type)	29.	Vitesse maximale	Autom	natique	90 km/h	
31.	Position du ou des essieux relevables	32.	Position du ou des essieux chargeables	P	/A :	P/A	
33.	Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspe	nsion p	neumatique ou équivalente	Oui			
35.	Combinaison pneumatiques/roues		Dimension du pneumatique (1, 2)	385/6	5R22.5	315/80R22.5	
	(Indice de charge, Symbole de vitesse, Taille de la roue, déport) (1, 2)				,75ET135	150 K 9,00ET162	
	Combinaison pneumatiques/roues		Dimension du pneumatique (1, 2)	315/80	0R22.5	P/A	
	(Indice de charge, Symbol	e de vit	esse, Taille de la roue, déport) (3, 4)	150 K 9,	00ET162	P/A P/A P/A	
36.	Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hyd	ie	5	Pneumatiques / électriques			
37.	Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque]				8,5 t	oar	
38.	Code de la carrosserie				BC		
1 1.	Nombre et configuration des portes				2 portes, 1 à gauche 1 à droite		
12.	Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)			2, 1 chauffeur et 1 passager			
44.	Marque ou numéro de réception du dispos Installation certificat			E4-55R-010253			
45.1.	Valeurs caractéristiques (D/V/S/U)			152 kN	P/A	P/A 20000 k	
46.	Niveau sonore - À l'arrêt au régime de - E	n mouv	ement	89 dB(A)	1275 min-1	80 dB(A)	
47.	Niveau des émissions d'échappement (Eu	ro)		Euro VI C			
48.	Émissions d'échappement - Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable			595/2009*627/2014C			
	1.1. Procédure d'essai: ESC CO, HC,				/A	P/A	
	NO _x , HC+NO _x				/A	P/A	
	Particules , Opacité de la fumée (ELR)				/A	P/A	
	1.2. Procédure d'essai: WHSC (EURO VI) CO, THC				g/kWh	1.2 mg/kWh	
	NO _x , NMHC				ng/kWh	P/A	
	CH ₄ , NH ₃				ng/kWh	1.17 ppm	
	Particules (masse), Particules (nombre)				g/kWh	1.1E11 #/kWh	
	2.1. Procédure d'essai: ETC (le cas échéant) CO, NO _x NMHC, THC					P/A	
						P/A	
F.	CH ₄ , Particules				/A	P/A	
	2.2. Procédure d'essai: WHTC (EURO VI) CO, THC					2.0 mg/kWh	
	NO _x , NMHC				P/A		
			CH ₄ , NH ₃	Р	/A	0.86 ppm	
	2*	Par	ticules (masse), Particules (nombre)	1.5 m	g/kWh	1.5E11 #/kWh	
18.1.	Fumées, valeur corrigée du coefficient d'a	osorptic	on	P/A			
50.	Réceptionné selon les exigences en matière de conception			Non			
	applicables pour le transport de matières dangereuses / Classe(s)			P/A			
51.	Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II, partie 5			P/A			
52.	Remarques: Nombre de sièges			2, 1 chauffeur et 1 passager			
	Remarques: Type de ralentisseur			Frein sur echappement + Intarder			
	Remarques: Autre			P/A			



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE VÉHICULES COMPLETS

MODÈLE A1 - PAGE 2
Catégorie de véhicule N3

A PACCAR CON



ANN	EXE I		
0.10.	Numéro d'identification du véhicule	XLRTTM4300G155376	
	Objet	Numéro de réception	Date de l'extension
01	Niveau sonore admissible	E4-51R-021446 Ext.06	2017-01-20
)3A	Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)	E4-34RI-030185 Ext.06	2016-10-19
)4A	Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière	e4*1003/2010*1003/2010*0010*04	2017-05-23
5A	Équipement de direction	E4-79R-010109 Ext.08	2016-11-23
)6A	Accès au véhicule et manoeuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)	e4*130/2012*130/2012*0007*03	2015-11-13
)7A	Avertisseurs et signalisation sonores	E4-28R-000420 Ext.03	2015-10-06
18A	Systèmes de vision indirecte et leur montage	E4-46R-044181 Ext.02	2015-11-13
9A	Freinage des véhicules et de leurs remorques	E4-13R-112046 Ext.03	2016-02-19
0A	Compatibilité électromagnétique	E4-10R-042319 Ext.09	2016-07-15
ЗА	Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée	E4-18R-030156 Ext.03	2016-07-15
	Sièges, leur ancrage et appuie-tête	E4-17R-080342 Ext.03	2016-07-15
7A	Accès au véhicule et manoeuvrabilité (marche arrière)	Voir point 6A	-
7B	Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation	E4-39R-000396 Ext.03	2016-11-28
A8	Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule	e4*19/2011*249/2012*0022*03	2017-03-01
9A	Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX	E4-14R-070381 Ext.03	2016-07-15
OA	Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules	E4-48R-040435 Ext.11	2017-05-23
7A	Dispositif de remorquage	e4*1005/2010*1005/2010*0003*05	2016-10-19
1A	Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX	E4-16R-060241 Ext.03	2016-07-15
ЗА	Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs	E4-121R-010071 Ext.05	2016-11-28
14	Dispositifs de dégivrage et de désembuage	Equipé de dégivrage adéquat / dispositif de désembuage	-
15	Essuie-glaces et lave-glaces	Dotées adéquate Wash / dispositif essuyez	-
6A	Systèmes de chauffage	E4-122R-000095 Ext.04	2016-12-16
1A	Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations	e4*595/2009*627/2014C*0042*02	2016-07-15
	Systèmes antiprojections	e4*109/2011*2015/166*0035*07	2017-05-23
5A	Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules	E4-43R-010707 Ext.04	2016-12-14
	Montage des pneumatiques	e4*458/2011*458/2011*0010*04	2016-05-23
7A	Systèmes de limitation de vitesse des véhicules	E4-89R-000073 Ext.05	2017-03-31
8	Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)	e4*97/27*2003/19*0219*12	2016-11-16
9A	Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires	E4-61R-000086 Ext.04	2016-11-28
AC	Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules	E4-55R-010253 Ext.04	2016-02-19
7A		itifs de protection contre l'encastrement à l'avant et leur montage; protection E4-93IIIR-000030 Ext 05	
5	Système avancé de freinage d'urgence	e4*347/2012*347/2012*0008*03	2017-01-20
	Système de détection de dérive de la trajectoire	e4*351/2012*351/2012*0010*01	2017-01-20
	Résistance de la cabine		2015-11-13