

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : NEIN : NA

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2.1 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (NEFZ)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

3.2.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) (WLTP)

Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung 2017/1151

WLTP-Werte		CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Niedrig		142 g/km		5.4 L/100km
Mittel		125 g/km		4.8 L/100km
Hoch		120 g/km		4.6 L/100km
Hochwert		161 g/km		6.1 L/100km
Kombiniert		138 g/km		5.3 L/100km
Gewichtet, kombiniert		NA g/km		NA L/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter: : NA, NA

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung/Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer5 : NA

52. Anmerkungen:

NR.35: BEREIFUNG; 205/60 R16 90U - 6.50J16 ET47

NO.44: Approval number of coupling device; (2) E2*55R01*14099 / (3) E2*55R01*12200 / (4) E2*55R01*12199 / (5) E2*55R01*12262 / (6) E2*55R01*12261 / (7) E6*55R01*0930

NO.45.1: Characteristic value D; (2) 21 / (3)(4)(5)(6) 31 / (7) 20.55

NO.45.1: Characteristic value S; (2) 120 / (3)(4)(5)(6) 375 / (7) 350

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Fuer dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt

Kfz.-Brief-Nr.: GJ707285

A German car title was printed for this vehicle.

Nr. of car title : GJ707285

Zul. Besch. Teil II

GJ707285

(Dieses Dokument enthält ein Wasserzeichen: DEG CF159)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fzg.teil) am: 18.01.2022

Reithammer

TOYOTA

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke : TOYOTA

0.2. Typ : E

Variante : F

Version : YHT2-G2F021(1J)

0.2.1. Handelsbezeichnung : Proace City

0.2.3. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-YHT___MB6_611E-YAR-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-YHV___7102-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie : 2-YAR-OP

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL___MP22MB6_6020-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : NA

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ___0104-VR3-0

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie : NA

0.4. Fahrzeugklasse : N1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60,
1140 BRÜSSEL, BELGIEN

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : B-SÄULE, GEKLEBT

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : MOTORRAUM

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : NA

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : YAREFYHT2GJ978428

0.11. Herstelldatum des Fahrzeugs : 11/11/2021

mit dem in der am 2021.09.28 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0686*08

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

RECHTS verkehr, in denen METRISCH Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

(Ort)

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

(Datum)

2021.12.03

(Unterschrift)

Rosenwasser

(Position)

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

Allgemeine Baumerkmale

- 1. Anzahl der Achsen/Räder : 2 / 4
- 1.1 Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung : NA, NA
- 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, VORNE, NA
- 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

- 4. Radstand : 2785 mm
- 4.1 Achsabstände: 1-2/2-3 : 2785 / NA mm
- 5. Länge : 4403 mm
- 6. Breite : 1848 mm
- 7. Höhe : 1880 mm
- 8. Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert) : NA / NA mm
- 9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung : NA mm
- 11. Länge der Ladefläche : 1817 mm

Massen

- 13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1437 kg
- 13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 887 / 550 / NA kg
- 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1519 kg

Technisch zulässige Höchstmassen

- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2020 kg
- 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 1200 / 1075 / NA kg
- 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3520 kg

Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

- 18.1 Deichelanhängers : NA kg
- 18.2 Sattelanhängers : NA kg
- 18.3 Zentralachsanhängers : NA kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger : 1500 kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger : 710 kg
- 18.4 Ungebremsen Anhänger : 74 kg

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt

- 19. : PSA
- 20. Hersteller der Antriebsmaschine : YH01
- 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : NA

Arbeitsverfahren

- 23. Reiner Elektroantrieb : NA
- 23.1. Art des (Elektro) Hybridfahrzeugs : NA
- 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 ZYLINDER, IN REIHE

Hubraum

- 25. : 1499 cm3
- 26. Kraftstoff : DIESEL
- 26.1 Fahrzeug mit Einstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweistoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/Zweistoffmotor : EINSTOFFBETRIEB
- 26.2 (nur Zweistoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B : NA

Höchstleistung

- 27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 75 kW at 3750 Min-1
- 27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) N1/N2/N3/N4 : NA / NA / NA / NA kW
- 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) N1/N2/N3/N4 : NA / NA / NA / NA kW
- 28. Getriebe : HANDSCHALTUNG
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse : 0.232

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
0.39	0.48	0.75	1.08	1.48	1.82	NA	NA	NA	NA

Übersetzung des Achsgetriebes

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
0.87	0.113	0.180	0.258	0.342	0.433	NA	NA	NA	NA

Höchstgeschwindigkeit

- 29. Höchstgeschwindigkeit : 164 km/h
- 30. Spurweite: Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 1563 / 1577 / NA mm

Achsen und Radaufhängung

- 35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/65 R15 90U - 6.50J15 ET42 C1 B
- 35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/65 R15 90U - 6.50J15 ET42 C1 B
- 35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/65 R15 90U - 6.50J15 ET42 C1 B
- 35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/65 R15 90U - 6.50J15 ET42 C1 B
- 35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/65 R15 90U - 6.50J15 ET42 C1 B

Bremsanlage

- 36. Anhänger-Bremsanschlüsse : NA
- 37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems : NA bar

Aufbau

- 38. Code des Aufbaus : BB
- 40. Farbe des Fahrzeugs : WEISS
- 41. Anzahl und Anordnung der Türen : VO. 2 SCHWINGT., HL. 1 SCHIEBET.
- 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 2

Anhängervorrichtung

- 44. Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) : E24*5901*449
- 45.1. Kennwerte D / V / S / U : 8.6 / NA / 74.0 / NA

Umweltverträglichkeit

- 46. Geräuschpegel : 68 dB(A)
- 47. Abgasnorm : EURO 6 AQ
- 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind : 1635 kg
- 47.1.1. Prüfmasse : NA m2
- 47.1.2. Querschnittsfläche : NA cm2
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : 90.1 N
- 47.1.3.3.1. f1 : 0.535 N(km/h)
- 47.1.3.3.2. f2 : 0.0446 N(km/h)²
- 47.2. Fahrzyklus : 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse : NA
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor : NA
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : No
- 48. Abgasverhalten : 715/2007

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

2018/1832AQ

1.2 Prüfverfahren:	TYPE I	THC	mg/km	NA	mg/km	NA	mg/km	NA	mg/km	NA
CO	54.70	mg/km	THC	mg/km	NA	mg/km	NA	mg/km	NA	mg/km
CO2	48.80	mg/km	THC+NOX	mg/km	52.90	mg/km	NA	mg/km	NA	mg/km
NOX	0.28	mg/km	Partikelzahl	10 ¹¹ /km	0.06	10 ¹¹ /km	NA	mg/km	NA	mg/km
Partikelmasse	NA	mg/km	CO	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh
CO	NA	mg/kWh	NOX	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh
THC	NA	mg/kWh	CH4	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh
Partikelmasse	NA	mg/kWh	Partikelzahl	10 ¹¹ /kWh	NA	10 ¹¹ /kWh	NA	mg/kWh	NA	mg/kWh

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

48.2 angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

Innerstädtische RDE-Fahrt :

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFT-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
-Innerorts	NA g/km	NA L/100KM
-Außerorts	NA g/km	NA L/100KM
-Kombiniert	NA g/km	NA L/100KM
-Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100KM
-Abweichungsfaktor	NA	NA
-Differenzierungsfaktor	NA	NA

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch NA Wh/km Elektrische Reichweite NA km

