

TÜV NEDERLAND

Postbus 120 - 5680 AC Best - De Waal 21C - 5684 PH Best

☎ 0499 - 339533 - 📠 0499 - 339539 - @ inspecties@tuv.nl

KEURINGSRAPPORT

EERSTE en PERIODIEKE KEURING

HOOGWERKER

Nederlandse Wetgeving: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.4a Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechtingen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

TÜV Nederland is een door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerde keuringsinstelling. Het kwaliteitssysteem van TÜV Nederland voldoet daardoor aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020. Hiermee toont TÜV Nederland aan dat zij onder meer voldoen aan deskundigheid en onafhankelijkheid. Tevens is TÜV Nederland door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen en aangemeld in Brussel als Notified Body voor het werkveld hoogwerkers (Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage A, categorie 17).

SAMENVATTING KEURING			
Keuring	Soort keuring	☒ Periodiek ☐ Eerste keuring	
	Keuringsdatum	<u>6 januari 2015</u>	
	Locatie	<u>Zuidland</u>	
	Keurmeester	<u>M. Blom</u>	
			
Materieel	Hoogwerker		
	Fabrikaat	<u>Haulotte</u>	Bedrijfsnummer <u>42</u>
	Model / type	<u>H16TPX</u>	Bouwjaar <u>2007</u>
	Serienummer	<u>TD105098</u>	Urenstand <u>933</u>
	Werkplatform (demontabel)		
	Fabrikaat	<u>--</u>	Serienummer <u>--</u>
	Model / type	<u>--</u>	Bouwjaar <u>--</u>
Uitvoering	Max. vloerhoogte	<u>13,44</u> meter	Max. werklust <u>250</u> kg
	Onderstel		
	☒ op banden (zelfrijdend)	☐ op rupsen	☐ op stempels
	☐ truck / auto	☐ aanhangwagen	☐
	Hefmechanisme		
	☒ telescoopgiek	<u>2</u> delen	☐ knikarm / raiser <u> </u> delen ☒ jibarm
	☐ schaar	☐ telescooptoren <u> </u> delen	☐
Eigenaar	Naam	<u>Willems Vastgoedonderhoud</u>	
	Adres	<u>Thurledeweg 95</u>	
	Postcode / Plaats	<u>3044ER Rotterdam</u>	
	Telefoonnummer	<u>010-4267474</u>	
Opdrachtgever	Bedrijf	<u>Stoof Service & Onderhoud Hefwerktuigen</u>	
	Functionaris	<u>Dhr. J. Stoof</u>	
Bevindingen	Tekortkomingen waargenomen:		
	☒ Nee		
	☐ Ja	☐ cat A ☐ cat B (zie pagina 6)	
	Indien Ja,		
	☐ Schriftelijke afmelding aan TÜV Nederland noodzakelijk, m.b.t. nummer(s) uit het rapport :	<u> </u>	
	☐ Directe voorzieningen noodzakelijk voordat de hoogwerker weer in gebruik wordt gesteld, hierbij is een herkeuring door TÜV Nederland vereist m.b.t. nummer(s) uit het rapport :	<u> </u>	

1 2 1 2 1 2
☒ ☐ = In orde ☐ ☐ = N.v.t. ☐ ☒ = Niet in orde

0100 ALGEMEEN

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0101 Hoogwerkerboek / capaciteitsgegevens	☒	☐	
0102 EG-verklaring van overeenstemming (≥ 1997)	☒	☐	
0103 Gebruikershandleiding	☒	☐	
0104 Configuratie hoogwerker in overeenstemming met specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	☒	☐	
0105 Zijn ingrijpende reparaties in hoogwerkerboek vermeld	☐	☐	
0106	☐	☐	

0200 TOEGANG

0201 Opstappen / loopvlakken / antislip	☒	☐	
0202 Handgrepen	☒	☐	
0203	☐	☐	

0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)

0301 Bedieningsorganen / -instrumenten / -aanduidingen	☒	☐	
0302 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen	☒	☐	
0303 Signaleringen / aanwijsinstrumenten	☒	☐	
0304 Claxon (bij rijden vanaf werkplatform)	☒	☐	
0305 Sleutelschakelaar ter voorkoming van onbevoegd gebruik	☒	☐	
0306 Noodstopvoorziening	☒	☐	
0307 Is bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	☒	☐	
0308 Controle horizontaal stand (waterpas)	☐	☐	
0309 Veiligheid bedieningspersoon	☒	☐	
0310 Nooddaalinrichting / instructie voor gebruik	☒	☐	
0311	☐	☐	

0400 WERKPLATFORM

0401 Constructie / lassen	☒	☐	
0402 Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0403 Vloer deugdelijk / antislip / afwatering	☒	☐	
0404 Afsluiting toegang	☒	☐	
0405 Roteerinrichting	☒	☐	
0406 Platformverlenging / -verschuiving	☐	☐	
0407 Horizontaalstelling	☒	☐	
0408	☐	☐	

0500 BOVENWAGEN / HEFMECHANISME

0501 Constructie / lassen	☒	☐	
0502 Bevestiging / bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0503 Parallelgeleiding (mechanisch)	☐	☐	
0504 Geleidingen telescoopdelen	☒	☐	
0505 Telescopeerinrichting voor zover zichtbaar in orde	☒	☐	
0506 Wordt voorgeschreven inspectietermijn van de telescopeerinrichting aangehouden	☐	☐	
0507	☐	☐	

0600 ZWENKINRICHTING

0601 Draaikrans / bevestiging	☒	☐	
0602 Bonkelaar (rondsel) / tandheugel	☒	☐	
0603 Zwenkaandrijving / zwenkmotor	☒	☐	
0604 Zwenkrem	☒	☐	
0605 Zwenkpal / blokkeerpen	☒	☐	
0606	☐	☐	

1 2 1 2 1 2
☒ ☐ = In orde ☐ ☐ = N.v.t. ☐ ☒ = Niet in orde

0700 ONDERWAGEN / RIJWERK (geen wegtransport)

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0701 Constructie / lassen	☒	☐	
0702 Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0703 Assen / vering / uitschuifinrichting	☒	☐	
0704 Pendelas / -blokkering	☐	☐	
0705 Stuurinrichting / fusees / speling	☒	☐	
0706 Rijaandrijving / rijmotoren	☒	☐	
0707 Automatische rem / bedrijfsrem / parkeerrem	☒	☐	
0708 Wielbouten / -moeren / velgen / bandengesteldheid	☒	☐	
0709 Sprocket / span- / loopwielen	☐	☐	
0710 Rupskettingen / rupsplaten / rupsband	☐	☐	
0711	☐	☐	

0800 AFSTEMPELING / STABILISATIE-INRICHTING

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0801 Constructie / lassen	☐	☐	
0802 Bout- / penverbinding / borging	☐	☐	
0803 Uithouders / geleidingen / borging	☐	☐	
0804 Stempelplaten / -voeten	☐	☐	
0805 Stempelspindels / lagering	☐	☐	
0806	☐	☐	

0900 VERBRANDINGSMOTOR

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0901 Ophanging / algemene werking	☒	☐	
0902 Brandstoftank / -slangen / -leidingen	☒	☐	
0903	☐	☐	

1000 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1001 Elektromotor	☒	☐	
1002 Elektrische kabels / bedrading / kabeltrack / -geleiding	☒	☐	
1003 Schakelkast / -apparatuur / zekeringen	☒	☐	
1004 Accu's, bevestiging, afscherming en staat accuklemmen	☒	☐	
1005 Hoofdschakelaar / accu-ontkoppelstekker	☒	☐	
1006 Sleepringlichaam	☐	☐	
1007 Verlichting / zwaailamp	☐	☐	
1008 Acculader / stekker / trekontlating	☐	☐	
1009 Omvormer / contactdozen	☒	☐	
1010 Aardlekschakelaar (≤ 30 mA) / massaverbindingen	☒	☐	
1011	☐	☐	

1100 HYDRAULISCHE INSTALLATIE

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1101 Motor(en) / pomp(en)	☒	☐	
1102 Ventielen / druk / centrale doorvoer	☒	☐	
1103 Slangen / leidingen / koppelingen	☒	☐	
1104 Cilinders	☒	☐	
1105 Leidingbreukbeveiligingen / houdkleppen	☒	☐	
1106 Geen uitwendige olie lekkage aanwezig	☒	☐	
1107 Olietank / -niveau / -filter	☒	☐	
1108	☐	☐	

1200 DIVERSEN

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1201 Ballastgewicht(en) / staat en bevestiging	☒	☐	
1202 Transportondersteuning	☒	☐	
1203 Veiligheidssteun hefmechanisme	☐	☐	
1204 Hijs- en hefpunten t.b.v. transport	☒	☐	
1205 Afschermkappen / -deksels	☒	☐	
1206	☐	☐	

Opdrachtnummer / Rapportnummer 48641 / 15-1078
 Machinenummer 42

1 2 = In orde 1 2 = N.v.t. 1 2 = Niet in orde
☒ ☐ = In orde ☐ ☐ = N.v.t. ☐ ☒ = Niet in orde

1300 MERKEN / OPSCHRIFTEN

- 1301 Identificatie / typeplaat
 1302 CE-markering aanwezig (≤ 1997)
 1303 Waarschuwingskleuren op alle uitstekende delen
 1304 Waarschuwingsopschriften
 1305 Max. werklust op hoofdplatform en platformverlenging
 1306 Max. toelaatbaar aantal personen
 1307 Max. toelaatbare windsnelheid (binnen- / buitengebruik)
 1308 Max. toelaatbare handmatige kracht
 1309 Een beknopte gebruiksinstructie
 1310 Werkbereikgrafiek, bij lastafhankelijke configuratie
 1311

1	2	Korte toelichting bij afkeur
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☐	☐	

1400 VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

- 1401 Hoogtebegrenzer (HB)
 1402 Lastmeetsysteem / lastbegrenzer (LB)
 1403 Standbewaking / werkbereikbegrenzer (WBB)
 1404 Momentmeetsysteem / lastmomentbegrenzer (LMB)
 1405 Oprichtvolgorde / uitschuifvolgorde correct verlopen
 1406 Telescoopketting / -kabelbreukbeveiliging
 1407 Zwenkbeveiliging
 1408 Zwenk-rijbeveiliging
 1409 Rijsnelheidsbegrenzer
 1410 Rijkhoogtebegrenzer
 1411 Scheefstandbeveiliging
 1412 Stempelbeveiliging aanwezig
 1413 - heffen alleen mogelijk bij afstempeling vlg. handleiding
 1414 - geen stempelbediening mogelijk bij geheven platform
 1415 Kuil-inrijbeveiliging
 1416 Vaste of flexibele afscherming tegen knelgevaar
 1417 Daalstopbeveiliging tegen knelgevaar
 1418 Pendelasbeveiliging
 1419 Platformuitsteekbeveiliging
 1420 Transportpositiebeveiliging (ingeschoven assen, jib, ed.)
 1421

☐	☐	
☒	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☒	☐	
☐	☐	
☒	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

1500 BEPROEVINGEN

- 1501 Functionele beproevingen
 1502 Afstelling veiligheidsinrichtingen (zie beproevingstabel)
 1503

☒	☐	
☒	☐	

Gegevens volgens fabrikant								Beproeving							
Opgeesteld op				Werklaest	Bin Bui	Toelaatbare vloerhoogte	Toelaatbaar werkbereik	Proeflast	HB treedt in werking bij	LB treedt in werking bij	WBB treedt in werking bij	LMB treedt in werking bij	Akkoord		
banden / rupsen	stempels, breed	stempels, half	stempels, smal	kg	binnen gebruik	buiten gebruik		kg	m	kg	m	m	J	N	
X				250	X		—	250	—	270	—	—	X		

NR	SA	NC	cat A: Tekortkoming met direct gevaar voor de veiligheid
	B	A	cat B: Tekortkoming zonder direct gevaar voor de veiligheid
			Schriftelijke Afmelding aan TUV Nederland noodzakelijk
			NaControle / herkeuring door TUV Nederland noodzakelijk

1600 RUIMTE VOOR SAMENVATTENDE TOELICHTING KEURING

[illegible]1700 **RUIMTE VOOR EVENTUELE OPMERKINGEN** *(geen reden tot afkeur)*

Niet alle functies werken goed met de noodpomp.
Stopt soms met rijden (lijkt vast te lopen)

↑ Bovenstaande tekortkomingen (SA) zijn onder verantwoording van ondergetekende verholpen.

Bedrijf : _____

Naam : _____

Handtekening: _____

Datum : _____

Stuur dit afmeldformulier (evt. bijlagen, stuks) naar:

TÜV NEDERLAND
t.a.v. afdeling inspecties

 **postbus 120 – 5680 AC – Best** **0499 339 539** inspecties@tuv.nl

TÜV NEDERLAND

Postbus 120 - 5680 AC Best - De Waal 21C - 5684 PH Best

☎ 0499 - 339533 - 📠 0499 - 339539 - @ inspecties@tuv.nl

KEURINGSRAPPORT

EERSTE en PERIODIEKE KEURING

HOOGWERKER



Nederlandse Wetgeving: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7.4a Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechtingen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

TÜV Nederland is een door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerde keuringsinstelling. Het kwaliteitssysteem van TÜV Nederland voldoet daardoor aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020. Hiermee toont TÜV Nederland aan dat zij onder meer voldoen aan deskundigheid en onafhankelijkheid. Tevens is TÜV Nederland door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen en aangemeld in Brussel als Notified Body voor het werkveld hoogwerkers (Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage A, categorie 17).

SAMENVATTING KEURING

Keuring	Soort keuring ☒ Periodiek ☐ Eerste keuring Keuringsdatum 4 januari 2017 Locatie Zuidland Keurmeester M. Blom	 Member of TÜV NORD Group (stempel + handtekening)																							
Materieel	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Hoogwerker</td></tr> <tr> <td>Fabrikaat</td><td>Haulotte</td></tr> <tr> <td>Model / type</td><td>H16TPX</td></tr> <tr> <td>Serienummer</td><td>TD105098</td></tr> <tr> <td>Bedrijfsnummer</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Bouwjaar</td><td>2007</td></tr> <tr> <td>Urenstand</td><td>1619</td></tr> </table> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">Werkplatform (demontabel)</td></tr> <tr> <td>Fabrikaat</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Model / type</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Serienummer</td><td>--</td></tr> <tr> <td>Bouwjaar</td><td>--</td></tr> </table>	Hoogwerker		Fabrikaat	Haulotte	Model / type	H16TPX	Serienummer	TD105098	Bedrijfsnummer	42	Bouwjaar	2007	Urenstand	1619	Werkplatform (demontabel)		Fabrikaat	--	Model / type	--	Serienummer	--	Bouwjaar	--
Hoogwerker																									
Fabrikaat	Haulotte																								
Model / type	H16TPX																								
Serienummer	TD105098																								
Bedrijfsnummer	42																								
Bouwjaar	2007																								
Urenstand	1619																								
Werkplatform (demontabel)																									
Fabrikaat	--																								
Model / type	--																								
Serienummer	--																								
Bouwjaar	--																								
Uitvoering	Max. vloerhoogte 13,44 meter Max. werklust 230 kg Onderstel ☒ op banden (zelfrijdend) ☐ op rupsen ☐ op stempels ☐ truck / auto ☐ aanhangwagen ☐ Hefmechanisme ☒ telescoopgiel 2 delen ☐ knikarm / raiser ☐ jibarm ☐ schaar ☐ telescooptoren ☐																								
Eigenaar	Naam Willems Vastgoedonderhoud Adres Thurledeweg 95 Postcode / Plaats 3044ER Rotterdam Telefoonnummer 010-4267474																								
Opdrachtgever	Bedrijf Stoof Service & Onderhoud Hefwerktuigen Functionaris Dhr. J. Stoof																								
Bevindingen	Tekortkomingen waargenomen: ☒ Nee ☐ Ja ☐ cat A ☐ cat B (zie pagina 6) Indien Ja, ☐ Schriftelijke afmelding aan TÜV Nederland noodzakelijk, m.b.t. nummer(s) uit het rapport : ☐ Directe voorzieningen noodzakelijk voordat de hoogwerker weer in gebruik wordt gesteld, hierbij is een herkeuring door TÜV Nederland vereist m.b.t. nummer(s) uit het rapport : 																								

1 2 1 2 1 2
☒ ☐ = In orde ☐ ☐ = N.v.t. ☐ ☒ = Niet in orde

0100 ALGEMEEN

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0101 Hoogwerkerboek / capaciteitsgegevens	☒	☐	
0102 EG-verklaring van overeenstemming (≥ 1997)	☒	☐	
0103 Gebruikershandleiding	☒	☐	
0104 Configuratie hoogwerker in overeenstemming met specificaties fabrikant en aanwezige documentatie	☒	☐	
0105 Zijn ingrijpende reparaties in hoogwerkerboek vermeld	☐	☐	
0106	☐	☐	

0200 TOEGANG

0201 Opstappen / loopvlakken / antislip	☐	☐	
0202 Handgrepen	☐	☐	
0203	☐	☐	

0300 BEDIENINGSPLAATS(EN)

0301 Bedieningsorganen / -instrumenten / -aanduidingen	☒	☐	
0302 Aanstootbeveiliging bedieningsorganen	☒	☐	
0303 Signaleringen / aanwijsinstrumenten	☒	☐	
0304 Claxon (bij rijden vanaf werkplatform)	☒	☐	
0305 Sleutelschakelaar ter voorkoming van onbevoegd gebruik	☒	☐	
0306 Noodstopvoorziening	☒	☐	
0307 Is bij meerdere bedieningsplaatsen geen gelijktijdige bediening mogelijk	☒	☐	
0308 Controle horizontaal stand (waterpas)	☐	☐	
0309 Veiligheid bedieningspersoon	☒	☐	
0310 Nooddaalinrichting / instructie voor gebruik	☒	☐	
0311	☐	☐	

0400 WERKPLATFORM

0401 Constructie / lassen	☒	☐	
0402 Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0403 Vloer deugdelijk / antislip / afwatering	☒	☐	
0404 Afsluiting toegang	☒	☐	
0405 Roteerinrichting	☒	☐	
0406 Platformverlenging / -verschuiving	☐	☐	
0407 Horizontaalstelling	☒	☐	
0408	☐	☐	

0500 BOVENWAGEN / HEFMECHANISME

0501 Constructie / lassen	☒	☐	
0502 Bevestiging / bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0503 Parallelgeleiding (mechanisch)	☐	☐	
0504 Geleidingen telescoopdelen	☒	☐	
0505 Telescopeerinrichting voor zover zichtbaar in orde	☒	☐	
0506 Wordt voorgeschreven inspectietermijn van de telescopeerinrichting aangehouden	☐	☐	
0507	☐	☐	

0600 ZWENKINRICHTING

0601 Draaikrans / bevestiging	☒	☐	
0602 Bonkelaar (rondsel) / tandheugel	☒	☐	
0603 Zwenkaandrijving / zwenkmotor	☒	☐	
0604 Zwenkrem	☒	☐	
0605 Zwenkpal / blokkeerpen	☒	☐	
0606	☐	☐	

1 2 = In orde 1 2 = N.v.t. 1 2 = Niet in orde

0700 ONDERWAGEN / RIJWERK (geen wegtransport)

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0701 Constructie / lassen	☒	☐	
0702 Bout- / penverbinding / borging	☒	☐	
0703 Assen / vering / uitschuifinrichting	☒	☐	
0704 Pendelas / -blokkering	☐	☐	
0705 Stuurinrichting / fusees / speling	☒	☐	
0706 Rijaandrijving / rijmotoren	☒	☐	
0707 Automatische rem / bedrijfsrem / parkeerrem	☒	☐	
0708 Wielbouten / -moeren / velgen / bandengesteldheid	☒	☐	
0709 Sprocket / span- / loopwielen	☐	☐	
0710 Rupskettingen / rupsplaten / rupsband	☐	☐	
0711	☐	☐	

0800 AFSTEMPELING / STABILISATIE-INRICHTING

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0801 Constructie / lassen	☐	☐	
0802 Bout- / penverbinding / borging	☐	☐	
0803 Uithouders / geleidingen / borging	☐	☐	
0804 Stempelplaten / -voeten	☐	☐	
0805 Stempelspindels / lagering	☐	☐	
0806	☐	☐	

0900 VERBRANDINGSMOTOR

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
0901 Ophanging / algemene werking	☒	☐	
0902 Brandstoftank / -slangen / -leidingen	☒	☐	
0903	☐	☐	

1000 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1001 Elektromotor	☒	☐	
1002 Elektrische kabels / bedrading / kabeltrack / -geleiding	☒	☐	
1003 Schakelkast / -apparatuur / zekeringen	☒	☐	
1004 Accu's, bevestiging, afscherming en staat accuklemmen	☒	☐	
1005 Hoofdschakelaar / accu-ontkoppelstekker	☒	☐	
1006 Sleepringlichaam	☐	☐	
1007 Verlichting / zwaailamp	☐	☐	
1008 Acculader / stekker / trekontlasting	☐	☐	
1009 Omvormer / contactdozen	☒	☐	
1010 Aardlekschakelaar (≤ 30 mA) / massaverbindingen	☒	☐	
1011	☐	☐	

1100 HYDRAULISCHE INSTALLATIE

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1101 Motor(en) / pomp(en)	☒	☐	
1102 Ventielen / druk / centrale doorvoer	☒	☐	
1103 Slangen / leidingen / koppelingen	☒	☐	
1104 Cilinders	☒	☐	
1105 Leidingbreukbeveiligingen / houdkleppen	☒	☐	
1106 Geen uitwendige olie lekkage aanwezig	☒	☐	
1107 Olietank / -niveau / -filter	☒	☐	
1108	☐	☐	

1200 DIVERSEN

	1	2	Korte toelichting bij afkeur
1201 Ballastgewicht(en) / staat en bevestiging	☒	☐	
1202 Transportondersteuning	☒	☐	
1203 Veiligheidssteun hefmechanisme	☐	☐	
1204 Hijs- en hefpunten t.b.v. transport	☒	☐	
1205 Afschermkappen / -deksels	☒	☐	
1206	☐	☐	

Pagina 5 van 6

TUV NEDERLAND
Member of TÜV NORD Group

NR	SA	NC	TOELICHTING BIJ AFKEUR
----	----	----	------------------------

The logo for TUV NEDERLAND is located in the bottom right corner. It features the letters 'TUV' in a large, bold, blue font, with a white horizontal bar across the middle of the 'U'. To the right of 'TUV', the word 'NEDERLAND' is written in a smaller, blue, sans-serif font. Above the text, there is a large, faint, blue semi-circular arc.[illegible]

✉ postbus 120 – 5680 AC – Best
💻 0499 339 539
@ inspecties@tuv.nl