
10	TYP.04130	KARTOFFELVOLLERNTER EVO 280 84335310 14.800,00 kg Serien-Nr.: 41300169 FIN: WGLA4130J00000169	1,00 Stck
20	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01417 2. Stützrad TerraControl	1,00 Stck
30	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.00930 45 mm 1.Siebband Band lose dabei	1,00 Stck
40	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01508 2. Trenngerät mit 3-Walzenabstreifer	1,00 Stck
50	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01718 Sammelvorrichtung unter WVR	1,00 Stck
60	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01717 WVR Neu	1,00 Stck
70	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01661 Nonstopbunker 3 M Max Verlesetischband mit Mitnehmern	1,00 Stck
80	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01627 Smart viewkamera Übergang 1. 2. Siebband lose Mitlieferung	1,00 Stck
90	GEN.00032	GRIMME M-TEILE E.01579 Wetterdach ohne Seitenteile höhenverstellbar	1,00 Stck
100	GEN.00032	GRIMME M-TEILE	1,00 Stck

Lieferschein-Nr: SO1587125 vom 13.08.2025

	E.00627 DMF über Schleifkufen	
110	GEN.00032 GRIMME M-TEILE	1,00 Stck
	E.00631 Prototyp: Automatische Bunkerzettenschmierung	
120	GEN.00110 Frachtkostenzuschlag	1,00 Stck

Versandart:
Lampe - LKW

Lieferbedingung:
CIP (Incoterms 2020) Groß Oesingen

Frankatur:
Weiterberechnung

Datum:

Unterschrift:

Mit freundlichen Grüßen

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lieferschein-Nr: SO1587125 vom 13.08.2025
Auftragspezifikation SO1587125 / Pos. 10

Kundennummer:	162300 GRIMME Kommission (Maschine)	Seriennummer:	41300169
Bestelldatum:	15.02.2021		

Preisstruktur

Option

	Preisliste 2021 (€)
EVO	280
	4130-030 EVO 280 EasySep
	DE - Deutschland. Mit Betriebsanleitung in Amtssprache
	Länderspezifische Ausstattung für Deutschland (LKW)
E.00.400	Vollständige EU-Typgenehmigung
E.10.010	Zugkugelumkupplung Ø 80 mm
	Gelenkwelle 1 3/8" mit 6 Zähnen
	Antrieb mit Zapfwelldrehzahl 540 U/min
	Direktantrieb
	Reihenweite 75 cm
	Aufnahmeweite: 600 mm
	Halbe Dammtrommeln mit Kragen: Ø 390 mm
	2-Blatt-Schar lang
E.30.110	Separat verstellbares Mittenschar anstelle von mittleren Sechsscheiben
E.30.130	Steinsicherung für Spatenschar
E.30.210	Rodetiefenverstellung vom Terminal
E.30.220	TerraControl
E.30.270	Automatische Dammmittefindung
	2 Sechsscheiben
E.30.310	Zusätzliche Sechsscheibe außen
E.40.220	Siebkanalbreite: 1700 mm
	1. Siebband Teilung 40 mm
	1. Siebband mit Schlossverbindung
	Teilungsunabhängiger Reibantrieb 1. Siebband mit Unterstützungswalze
	Geschwindigkeit 1. Siebband - schnell
E.40.280	V2A-Bleche im Schwingrahmen
E.40.400	Schwingklopper im 1. Siebband mit Geschwindigkeitsverstellung vom Terminal

Lieferschein-Nr: SO1587125 vom 13.08.2025

- 2. Siebband Teilung 35 mm
- 2. Siebband mit Schlossverbindung
- E.40.628 Teilungsunabhängiger Reibantrieb 2. Siebband
- E.40.650 VarioDrive: stufenloser Antrieb für das 1. und 2. Siebband
- E.40.651 Speedtronic-Web: Vorfahrtsgeschwindigkeits und lastabhängige Siebbandregelung
Grobkrautband Abstand 200 mm
- E.40.740 Verstellung für Abstreifkämme vom Terminal
- E.40.750 1 Krautabstreifwelle unter dem Grobkrautband, hydraulisch angetrieben
- E.50.210 Ölkühler für Eigenhydraulik
Band 1. Trenngerät Teilung 40 mm
H-Profil Igelstab 1. Trenngerät
- E.50.508 Abstreifer 1. Trenngerät Glattwalzen-Abstreifer
- E.50.511 Neigungsverstellung 1. und 2. Trenngerät vom Terminal
- E.50.520 Höhenverstellung Abstreiferwalze 1. Trenngerät vom Terminal
- E.50.550 Winkelverstellung Abstreifwalze 1. Trenngerät vom Terminal
- E.50.560 Schlupfüberwachung 1. Trenngerät und 2. Siebband
- E.50.561 Beimengenabfuhrband hinter dem 1. Trenngerät
2. Trenngerät: Igelband mit Stäben
Band 2. Trenngerät Teilung 40 mm
H-Profil Igelstab 2. Trenngerät
Abstreifer 2. Trenngerät Glattwalzen-Abstreifer
- E.50.721 Neigungsautomatik 1. und 2. Trenngerät
- E.50.740 Geschwindigkeitsverstellung 1. und 2. Trenngerät vom Terminal
- E.50.760 Winkelverstellung Abstreifwalze 2. Trenngerät vom Terminal
- E.50.801 3. Trenngerät: Igelband mit Stäben
EasySep (NB) -Trenngerät: Walzenabstreifer
Band 3. Trenngerät Teilung: 40 mm
H-Profil Igelstab 3. Trenngerät
- E.50.850 Höhenverstellung der Abstreifwalzen vom 2. Trenngerät vom Terminal
- E.50.865 Höhenverstellung Abstreifwalzen 3. Trenngerät vom Terminal
- E.50.900 Turbo Clean
- E.50.950 Speedtronic-Sep: Automatische Geschwindigkeitsverstellung der Trenngeräte

Lieferschein-Nr: SO1587125 vom 13.08.2025

- Verlesetisch (1100 mm)
- E.60.266 Komfortpaket Verlesetisch PRO
- E.60.268 Beleuchtung für den Verlesetisch
- E.60.270 Verleseband mit Mitnehmern
- E.60.570 Steinbunker mit Ablaufband
- E.60.725 Vorsatzelevator mit Ultraschall-Sensor
 - 8,0 t Bunker
 - Bunkerband mit Tuch
- E.60.780 V2A-Bleche im Rollbodenbunker (montiert)
- E.60.850 Bunkerbefüllautomatik inkl. Automatik für Vorsatzelevator und Befülloptimierung
- E.70.003 Druckluftbremse
 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- E.70.125 Automatische Achsmittenfindung und Neigungsautomatik
- E.70.426 Bereifung 850/50 R30.5
- E.70.625 Teleskopierbare Achse für das linke Hinterrad
- E.80.166 SmartView Basic
- E.80.168 Beleuchtungspaket Basic
- E.80.655 CCI 1200 ISOBUS Bedienterminal
 - Bedienbox GBX 860
- E.80.700 ISOBUS
- E.80.725 MemoryControl
 - Anbindung an myGRIMME
 - Mineral-Öl
 - Load-Sensing Kit mit Steuerleitung zum Traktor
 - Standard Typenschild und Aufkleber
 - Premium Maschinenübergabe bei der GRIMME Landmaschinenfabrik in Damme
 - Betriebsanleitung bereits durch Einsatzland definiert
 - Betriebsanleitung für Bedienterminal bereits durch Einsatzland definiert