

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0782631

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AR726Z

A018

N° S000174BI UFFICIO PROVINCIALE BIELLA

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
FABBRICA/TIPO- ANTONIO CARRARO 933864
OMOLOGAZ- LGA2051

TELAIO-93386407224

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 620.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

BI 14/04/2003

BIELLA

20/05/2021

P. S. DIRETTORE

3

N° S000174BI220521

TARGA

AR726Z

MANUAL

5

N° S000174BI220521

TARGA

AR726Z

2

N° S000174BI220521 01BI639490 20/05/21
MACCHINA AGRICOLA

TARGA

AR726Z

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	VM 77 B/B	lunghezza	m 3,690	tara (1)	2100	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 1,660	portata (2)		
cilindrata cm³	2776,00	assassi	n. 2	complessiva		
pot. max kW	64,00	distanza interassi	I 1,530	rimorchiabile (3)		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
		max				
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	A=320/70R20 113A8		P=360/70R24 122A8			
SILENZIATORE	AMMESSO		dB controllo usati (4)		90 n° giri/min. 2050	
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4

N° S000174BI220521

TARGA

AR726Z

ESISTE ALLEGATO TECNICO PARTE INTE-
GRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N° S000174BI220521

TARGA

AR726Z

ALLEGATO TECNICO (*)

Omologazione n. LG/A2051 del - 7 FEB. 2002

[illegible]

Note (eventuali) per forature, semigiunti e per impianti misti automatici: /////

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse e per ruota.

Allestimento di protezione: arco di protezione A.CARRARO tipo TS 0.41 omologazione CE n.e11-1565 estensione 01.

Motore: marca VM tipo 77 B/8 (conforme a 2000/25 CE fase 1 con certificato n. e1*97/68CA*00/000*0094*00)

Dispositivo silenziatore: A.CARRARO A2020025	Livello sonoro controllo per usati:	arco 89 dB(A) a 2880 $\pm$ 50 cabina ///
---	--	---

Dispositivi di frenatura	SERV.: n.4, idraulici	STAZ.: meccanico
--------------------------	-----------------------	------------------

Cambio: meccanico	N. marce: 16MA + 16RM oppure 32MA + 32RM	R. trasmissione: 1: 13,18
-------------------	---	---------------------------

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:

I pedali del freno di servizio devono essere resi solidali da apposito fermo meccanico.

Non è autorizzato il traino di treni agricoli effettuato con ganci CE e occhioni CUNA in quanto incompatibili tra loro.

IL DIRETTORE
Dott.ing. Eduardo DONZELLI



(*) = INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

ANTONIO CARRARO S.p.A.

