

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato nella CE

(Nom et adresse du constructeur ou son représentant autorisé dans la communauté
Name and address of manufacturer or thier authorised agents within the European Community)

HAULOTTE Group Siège Social
La Péronnière
BP 09
42152 L'HORME Cedex
FRANCE

HAULOTTE GROUP
108 RUE DE COURCELLES
REIMS CEDEX
51061 REIMS
FRANCE

Dichiara che la macchina di seguito:

(Déclare que la machine décrite ci-dessous. Declares that the technical installation described below)

Piattaforma semovente per il sollevamento

(Nacelle ou Plate-forme élévatrice de personnes, Mobile elevating Work Platform)

Macchina dal nome commerciale (name) **COMPACT8CUN** conforme al modello (type) **COMPACT 8 CU**

N. di serie (Numéro de série, Serial number) : **CE142187**

- E conforme alle disposizioni della direttiva sulle macchine 2006/42/CE

N. di certificato : (N° de certificat, Certificate no) **0526 5180 760 12 09 4250**

La presente macchina è identica al modello oggetto dell'esame CE di tipo, effettuato dall'organismo notificato:

(Cette machine est identique au modèle ayant fait l'objet d'un examen CE de type par l'organisme notifié
This machinery is identical to the model that was tested in an EC type-examination by the appointed body)

Organismo autorizzato (Organisme certifié, Authorised certification body)

C.TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES N°526
52 Avenue Felix Louat BP 80067
60304 SENLIS CEDEX

- é conforme anche alle disposizioni della direttiva 2004/108/CEE riguardo alla compatibilità elettromagnetica.

(Se conforme également aux dispositions de la directive 2004/108/CEE concernant la compatibilité électromagnétique.
is in accordance with the provisions contained in ECC Directive no. 2004/108/EEC on electromagnetic compatibility)

- é conforme alle esigenze principali delle norme armonizzate seguenti EN 280 e EN 954.

(Se conforme aux principales exigences des normes harmonisées suivantes : EN 280 et EN 954.
also fulfils the principal requirements of the following harmonised standards : EN 280 et EN 954)

Redato **REIMS CEDEX** **06/04/10**
G.Doyeux
Managing Director (Directeur Division, Managing Director Division)
Firma Underschrift

Haulotte
GROUP
108 rue de Courcelles
51061 REIMS CEDEX - FRANCE
Tél. 03 26 86 61 61 - Fax 03 26 86 94 78
SIRET 332 622 485 00030

La presente dichiarazione è conforme alle disposizioni dell'Allegato II-a della direttiva del Consiglio Europeo 2006/42/EC. Qualsiasi modifica della macchina descritta di seguito rende nulla la presente dichiarazione.

Cette déclaration est conforme aux exigences de l'annexe II-a de la directive 2006/42/CE. Toute modification de la machine décrite ci-dessus rendrait cette déclaration caduque. This declaration conforms with the requirements of annex II-A of the directive 2006/42/EC. Any modification to the above described machine violates the validity of the declaration

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Prot. 370791/3998 / 2025

Il giorno 15/12/2025 il sottoscritto Mirco Lugano ha provveduto alla:

del/della:

☐ prima verifica periodica	☒ verifica periodica (successiva alla prima)
☒ ponte mobile sviluppabile	☐ gru
☐ carro raccogli frutta	☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ ascensore/montacarichi da cantiere	☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ ponte sospeso e relativi organi	☐ idroestrattore
☐ scala aerea ad inclinazione variabile	☐

Tipo: Piattaforma elevatrice motorizzata Matricola: 2012/2/00010/AL

Marca: HAULOTTE Modello: COMPACT 8 Nr. fabbrica: CE 142187

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [REDACTED]

Comune: [REDACTED] n. [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Condizioni generali buone per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
- Esame degli organi principali: Regolare per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
- Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare, tutti dispositivi di sicurezza sono intervenuti alle prove.
- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 300 kg.
- Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 06/04/2010. Preso visione precedente verbale di verifica. N. Int. 759.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Novi Ligure (AL)
15/12/2025

Data della prossima verifica periodica: 15/12/2026



Firma

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Matricola INAIL : 12/200010/AL

Ragione sociale del fabbricante: HAULOTTE GROUP La Perronniere BP 9 L'Horme 42152 France

Ragione sociale del proprietario:

Dati identificativi:

☒ Gruppo A Gruppo B ☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)
Tipo: piattaforma elettrica
Modello: COMPACT 8 CUNT **N.F.:** CE142187 **Anno di costruzione:** 2010
Portata nominale (kg): 300 **N° persone** 2
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di Alessandria
in data:
Certificazione N°: 0526 5180 760 12 09 4250 **rilasciata da:** C.Technique des Industries Mecaniques N.526

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

piattaforma costituita da un carro base a due assi con 4 ruote piene. Trasmissione di tipo elettroidraulica con alimentazione elettrica a batteria. Sul carro sono collocati dei bracci articolati di tipo a pantografo con sviluppo in verticale a cui è ancorato il cesto porta operatori.
N.B. La descrizione completa dell'apparecchio è riportata sul manuale d'uso e manutenzione redatto dal fabbricante ed in possesso dell'utente all'atto della verifica. Detto manuale costituisce parte integrante della presente scheda tecnica di prima verifica

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori anteriori: ☐ estraibili ☐ fissi
Stabilizzatori posteriori: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori anteriori (m) **scartamento stabilizzatori posteriori (m)**
interasse (m)

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):

Reazione sugli appoggi (daN):

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: 1.2 m x 0,8 m

Settore di lavoro (gradi): +70° / -70°

Limitazione del settore di lavoro tramite:

Numero di telaio del veicolo: CE142187

Posti di manovra: 1 a terra solo per la movimentazione del braccio, 1 sulla piattaforma che consente anche la traslazione del carro

Tipo di comandi: comandi proporzionali a mano tramite manipolatore e levette

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.):

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

Dispositivi di sicurezza installati:

sono presenti e funzionanti i dispositivi previsti dal costruttore e indicati nel manuale di uso e manutenzione

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): **idraulico**

Tipo di livellamento della navicella:

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru:

Modello:

N.F.:

Matr. INAIL:

Note:

uso consentito solo con cinture di sicurezza l'area di lavoro deve essere adeguatamente evidenziata attenersi alle norme di comportamento e alle prescrizioni di sicurezza dettate dall'assemblatore e dai costruttori e contenute nei manuali di istruzione per l'uso in dotazione alla macchina

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità:

conforme Direttiva Macchine 2006/42/CE

data: **06/04/2010**

La macchina è dotata di:

☒ Istruzioni per l'uso rev. N°

☒ Registro di controllo

☐ Dichiarazione di corretta installazione

Luogo e data: Novi Ligure 06/12/2012






SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO

allegato alla scheda tecnica, matricola: **12/200010/AL**

Novi Ligure 06/12/2012

Esempio di diagramma di lavoro e dimensioni del mezzo estratti dal manuale di uso e manutenzione.



A - Lunghezza piattaforma	2.3 m
B - Lunghezza piattaforma con estensione	3.22 m
Lunghezza estensione	0.92 m
C - Larghezza piattaforma	0.8 m
E - Altezza piattaforma a riposo	1.13 m
D - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2 m
F - Larghezza piattaforma fuori tutto	0.81 m
G - Lunghezza piattaforma a riposo	2.48 m
H - Interasse	1.86 m
I - Altezza da terra	12.5 cm

PIATTAFORME SEMOVENTE PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE (ELEVATEUR DE PERSONNEL, ELEVATING WORKK PLATFORM)

Costruttore (Constructeur, Manufacturer) : HAULOTTE GROUP
Modello (Modèle, Type) : COMPACT8CUNT
N. di serie (N° de serie, Serial N°) : CE142187
Portata (Capacité, Capacity) : 300 KG

ESITO DELLE PROVE (COMPTE RENDU DES EPREUVES, TEST REPORT)

PROVE STATICHE (EPREUVES STATIQUES, STATIC TEST)

Sovraccarico % (Surcharge %, Overload %)	Carico applicato (Charge appliquée, Load applied)	Durata (Durée, Time)	Risultato (Résultat, Results)
25	375 KG	15 minuti minimo (minutes minimum)	Soddisfacente : non sono state constatate deformazioni permanenti (Satisfaisant : aucune déformation permanente n'a été constatée, Satisfactory : no permanent deformation has been noted) Tenuta del sistema idraulico soddisfacente (Etanchéité hydraulique satisfaisante, Hydraulic tightness : satisfactory)

PROVE DINAMICHE (EPREUVES DYNAMIQUES, DYNAMIC TEST)

Le prove sono state effettuate con il carico disposto in tutte le posizioni permesse dalla disposizione del luogo e dall ingombro del carico stesso.

The testing load has been displayed in all positions allowed by the arrangement of the places and by the capacity of the load)
(La charge d'épreuve a été déplacée dans toutes les positions permises par la disposition des lieux et l'encombrement de la charge.

Sovraccarico % (Surcharge %, Overload %)	Carico applicato (Charge appliquée, Load applied)	Movimenti utilizzati (Mouvements utilisés, Movement carried out)	Risultato (Résultat, Results)
10	330 KG	Tutti i movimenti di braccio traslazione dell' apparecchio (Tous les mouvements des bras et translation de l'appareil. All the movements of the arm and translations of the machine) Limitatore di carico e di velocità : (Limiteur de charge et de vitesse)	Soddisfacente (Satisfaisant, Satisfactory)

ESITO DELLE PROVE (RESULTAT DES EPREUVES, TESTING RESULT)

L'apparecchio ha subito le prove statiche e dinamiche senza affaticamento. Buon funzionamento dei meccanismi, efficacia dei vari dispositivi e specialmente dei freni e dei limitatori di corsa.

L'appareil a subi les épreuves statiques et dynamiques sans défaillance. Bon fonctionnement des mécanismes, bonne efficacité des différents dispositifs et notamment des freins et limiteurs de course. The machine went through all the static and dynamic tests without failure.
operating mechanism : good efficiency of the different devices and above all the brakes and speed limiter.

La macchina é stata collaudata nel nostro stabilimento di REIMS CEDEX
(La machine a été testée en nos usines de , The machine has been tested in our works in)

Haulotte
GROUP
108 rue de Courcelles
51061 REIMS CEDEX - FRANCE
Tél. 03 26 86 61 61 - Fax 03 26 86 94 78
SIRET 332 822 485 00080

06/04/10
REIMS CEDEX 06/04/10
Le responsable Qualité Division
Quality Manager
F.Lavoine

(En l'absence de réglementation locale, la machine doit être vérifiée au moins une fois par an par un organisme agréé ou une personne qualifiée. Cette vérification doit faire l'objet d'un certificat qui conditionne le maintien en service de la machine.
If local rules do not exist, the machine must be checked at least once a year by an Authorised Certification Body or a qualified person. This checkout must be concertised by a certificate which enables machine's operation.