

Ordre 19510304
Équipement 90237 HQ

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
10 826			Année Mois Jour 2026 05 29	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. feux de position | ☒ | ☐ |
| 2. feux latéraux | ☒ | ☐ |
| 3. feux de direction | ☒ | ☐ |
| 4. feux de détresse | ☒ | ☐ |
| 5. feux de recul | ☒ | ☐ |
| 6. feux de gabarit | ☒ | ☐ |
| 7. feux d'identification | ☒ | ☐ |
| 8. feux de plaque | ☒ | ☐ |
| 9. feux d'arrêt | ☒ | ☐ |
| 10. tous les réflecteurs | ☒ | ☐ |
| 11. bandes réfléchissantes | ☒ | ☐ |

b. dispositif d'attelage

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. sellette d'attelage | ☒ | ☐ |
| 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable) | ☒ | ☐ |
| 3. crochet | ☒ | ☐ |
| 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable) | ☒ | ☐ |
| 5. plaque d'accouplement | ☒ | ☐ |
| 6. Cheville ouvrière | ☒ | ☐ |
| 7. prise et fiche pour freins | ☒ | ☐ |
| 8. prise et fiche pour électricité | ☒ | ☐ |

c. espace de chargement

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. plate forme | ☒ | ☐ |
| 2. panneaux | ☒ | ☐ |
| 3. butées | ☒ | ☐ |

d. Roulement

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. pneus | ☐ | ☒ |
| 2. roues, valves | ☒ | ☐ |
| 3. boulons, écrous | ☒ | ☐ |
| 4. roue de secours | ☒ | ☐ |
| 5. roulement de roue | ☒ | ☐ |

e. autres équipements

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. garde-boue | ☒ | ☐ |
| 2. pare-choc | ☒ | ☐ |
| 3. odomètre | ☒ | ☐ |

Conforme Non-conforme

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE**a. cadre et châssis**

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. longerons, traverses | ☒ | ☐ |
| 2. solives, soliveaux | ☒ | ☐ |
| 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles) | ☒ | ☐ |
| 4. canalisation de freins | ☒ | ☐ |
| 5. brides, attaches | ☒ | ☐ |
| 6. plancher | ☒ | ☐ |
| 7. essieux | ☒ | ☐ |
| 8. pièce de fixation | ☒ | ☐ |

b. suspension

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. amortisseurs | ☒ | ☐ |
| 2. ancrages | ☒ | ☐ |
| 3. lames maitresses | ☒ | ☐ |
| 4. jumelles de ressort | ☒ | ☐ |
| 5. brides centrales | ☒ | ☐ |
| 6. boulon central (étoquiau) | ☒ | ☐ |
| 7. ressorts | ☒ | ☐ |
| 8. balanciers | ☒ | ☐ |
| 9. chaise de balancier | ☒ | ☐ |
| 10. ballons | ☒ | ☐ |
| 11. soupape de débattement | ☒ | ☐ |
| 12. pièces de fixation | ☒ | ☐ |
| 13. coussins de caoutchouc | ☒ | ☐ |
| 14. barre de torsion | ☒ | ☐ |
| 15. jambe de force | ☒ | ☐ |
| 16. suspension pneumatique | ☒ | ☐ |

Réalisé par

Vohenk

Signature

2026 05 29

Date

60021

Matricule

Signature

Date

Matricule

Ordre 19510304
Équipement 90237 HQ

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G AV D
ARR G1 13 ARR D1 13
ARR G2 13 ARR D2 13
ARR G3 ARR D3

Équivalences	
Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en /32 de pouce

AV G AV D
ARR G1 Ext 11 Int 15 ARR D1 Int 15 Ext 11
ARR G2 Ext 13 Int 14 ARR D2 Int 15 Ext 12
ARR G3 Ext Int ARR D3 Int Ext

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☒	☐

Oui Non

Après inspection, j'ai décelé des défauts sur le véhicule.

☒ ☐

Réalisé par

John L...
Signature

2026 05 28
Date

60026
Matricule

Signature

Date

Matricule

Ordre	19454173	90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI
Équipement	90237 HQ	

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
10704 8			Année Mois Jour 25 12 25	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. feux de position | ☒ | ☐ |
| 2. feux latéraux | ☒ | ☐ |
| 3. feux de direction | ☒ | ☐ |
| 4. feux de détresse | ☒ | ☐ |
| 5. feux de recul | ☒ | ☐ |
| 6. feux de gabarit | ☒ | ☐ |
| 7. feux d'identification | ☒ | ☐ |
| 8. feux de plaque | ☒ | ☐ |
| 9. feux d'arrêt | ☒ | ☐ |
| 10. tous les réflecteurs | ☒ | ☐ |
| 11. bandes réfléchissantes | ☒ | ☐ |

b. dispositif d'attelage

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. sellette d'attelage | ☒ | ☐ |
| 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable) | ☒ | ☐ |
| 3. crochet | ☒ | ☐ |
| 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable) | ☒ | ☐ |
| 5. plaque d'accouplement | ☒ | ☐ |
| 6. Cheville ouvrière | ☒ | ☐ |
| 7. prise et fiche pour freins | ☒ | ☐ |
| 8. prise et fiche pour électricité | ☒ | ☐ |

c. espace de chargement

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. plate forme | ☒ | ☐ |
| 2. panneaux | ☒ | ☐ |
| 3. butées | ☒ | ☐ |

d. Roulement

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. pneus | ☐ | ☐ |
| 2. roues, valves | ☐ | ☐ |
| 3. boulons, écrous | ☐ | ☐ |
| 4. roue de secours | ☐ | ☐ |
| 5. roulement de roue | ☐ | ☐ |

e. autres équipements

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. garde-boue | ☒ | ☐ |
| 2. pare-choc | ☒ | ☐ |
| 3. odomètre | ☒ | ☐ |

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE

a. cadre et châssis

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. longerons, traverses | ☒ | ☐ |
| 2. solives, soliveaux | ☒ | ☐ |
| 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles) | ☒ | ☐ |
| 4. canalisation de freins | ☒ | ☐ |
| 5. brides, attaches | ☒ | ☐ |
| 6. plancher | ☒ | ☐ |
| 7. essieux | ☒ | ☐ |
| 8. pièce de fixation | ☒ | ☐ |

b. suspension

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. amortisseurs | ☒ | ☐ |
| 2. ancrages | ☒ | ☐ |
| 3. lames maitresses | ☒ | ☐ |
| 4. jumelles de ressort | ☒ | ☐ |
| 5. brides centrales | ☒ | ☐ |
| 6. boulon central (étoquiau) | ☒ | ☐ |
| 7. ressorts | ☒ | ☐ |
| 8. balanciers | ☒ | ☐ |
| 9. chaise de balancier | ☒ | ☐ |
| 10. ballons | ☒ | ☐ |
| 11. soupape de débattement | ☒ | ☐ |
| 12. pièces de fixation | ☒ | ☐ |
| 13. coussins de caoutchouc | ☒ | ☐ |
| 14. barre de torsion | ☒ | ☐ |
| 15. jambe de force | ☒ | ☐ |
| 16. suspension pneumatique | ☒ | ☐ |

Réalisé par  25/12/26 76145
Signature Date Matricule

Ordre 19454173
Equipement 90237 HQ

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G 17 AV D 15

ARR G1 17 ARR D1 15

ARR G2 ARR D2

ARR G3 ARR D3

Equivalences

Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en /32 de pouce

AV G AV D

ARR G1 Ext 13 Int 15 ARR D1 Int 14 Ext 11

ARR G2 Ext 15 Int 15 ARR D2 Int 13 Ext 14

ARR G3 Ext Int ARR D3 Int Ext

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☐	☐

Après inspection, j'ai décelé des déféctuosités sur le véhicule.

Oui Non
☐ ☒

Réalisé par

[Signature] 25/12/26 7645
Signature Date Matricule

Signature Date Matricule

Ordre	19403209	90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI
Équipement	90237 HQ	

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
9683			Année Mois Jour 2025 05 30	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. feux de position | ☒ | ☐ |
| 2. feux latéraux | ☒ | ☐ |
| 3. feux de direction | ☒ | ☐ |
| 4. feux de détresse | ☒ | ☐ |
| 5. feux de recul | ☒ | ☐ |
| 6. feux de gabarit | ☒ | ☐ |
| 7. feux d'identification | ☒ | ☐ |
| 8. feux de plaque | ☒ | ☒ |
| 9. feux d'arrêt | ☒ | ☐ |
| 10. tous les réflecteurs | ☒ | ☐ |
| 11. bandes réfléchissantes | ☒ | ☐ |

b. dispositif d'attelage

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. sellette d'attelage | ☒ | ☐ |
| 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable) | ☒ | ☐ |
| 3. crochet | ☒ | ☐ |
| 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable) | ☒ | ☐ |
| 5. plaque d'accouplement | ☒ | ☐ |
| 6. Cheville ouvrière | ☒ | ☐ |
| 7. prise et fiche pour freins | ☒ | ☐ |
| 8. prise et fiche pour électricité | ☒ | ☐ |

c. espace de chargement

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. plate forme | ☒ | ☐ |
| 2. panneaux | ☒ | ☐ |
| 3. butées | ☒ | ☐ |

d. Roulement

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. pneus | ☒ | ☐ |
| 2. roues, valves | ☒ | ☐ |
| 3. boulons, écrous | ☒ | ☐ |
| 4. roue de secours | ☒ | ☐ |
| 5. roulement de roue | ☒ | ☐ |

e. autres équipements

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. garde-boue | ☒ | ☐ |
| 2. pare-choc | ☒ | ☐ |
| 3. odomètre | ☒ | ☐ |

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE

a. cadre et châssis

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. longerons, traverses | ☒ | ☐ |
| 2. solives, soliveaux | ☒ | ☐ |
| 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles) | ☒ | ☐ |
| 4. canalisation de freins | ☒ | ☐ |
| 5. brides, attaches | ☒ | ☐ |
| 6. plancher | ☒ | ☐ |
| 7. essieux | ☒ | ☐ |
| 8. pièce de fixation | ☒ | ☐ |

b. suspension

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. amortisseurs | ☒ | ☐ |
| 2. ancrages | ☒ | ☐ |
| 3. lames maitresses | ☒ | ☐ |
| 4. jumelles de ressort | ☒ | ☐ |
| 5. brides centrales | ☒ | ☐ |
| 6. boulon central (étoquiau) | ☒ | ☐ |
| 7. ressorts | ☒ | ☐ |
| 8. balanciers | ☒ | ☐ |
| 9. chaise de balancier | ☒ | ☐ |
| 10. ballons | ☒ | ☐ |
| 11. soupape de débattement | ☒ | ☐ |
| 12. pièces de fixation | ☒ | ☐ |
| 13. coussins de caoutchouc | ☒ | ☐ |
| 14. barre de torsion | ☒ | ☐ |
| 15. jambe de force | ☒ | ☐ |
| 16. suspension pneumatique | ☒ | ☐ |

Réalisé par

Signature

2025 05 30

Date

60024

Matricule

Signature

Date

Matricule

Ordre

19403209

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI

Equipe

90237 HQ

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G — AV D —
ARR G1 13 ARR D1 13
ARR G2 13 ARR D2 13
ARR G3 — ARR D3 —

Equivalences	
Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en /32 de pouce

AV G — AV D —
ARR G1 Ext 14 Int 16 ARR D1 Int 15 Ext 12
ARR G2 Ext 15 Int 15 ARR D2 Int 15 Ext 15
ARR G3 Ext — Int — ARR D3 Int — Ext —

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☒	☐

Oui Non

Après inspection, j'ai décelé des défauts sur le véhicule.

☒ ☐

Réalisé par

Kohamba

2025 05 30

60071

Signature

Date

Matricule

Signature

Date

Matricule

Ordre	19352795	90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI
Équipement	90237 HQ	

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
9606			Année Mois Jour	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. feux de position | ☒ | ☐ |
| 2. feux latéraux | ☒ | ☐ |
| 3. feux de direction | ☒ | ☐ |
| 4. feux de détresse | ☒ | ☐ |
| 5. feux de recul | ☒ | ☐ |
| 6. feux de gabarit | ☒ | ☐ |
| 7. feux d'identification | ☒ | ☐ |
| 8. feux de plaque | ☒ | ☐ |
| 9. feux d'arrêt | ☒ | ☐ |
| 10. tous les réflecteurs | ☒ | ☐ |
| 11. bandes réfléchissantes | ☒ | ☐ |

b. dispositif d'attelage

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. sellette d'attelage | ☐ | ☐ |
| 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable) | ☐ | ☐ |
| 3. crochet | ☐ | ☐ |
| 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable) | ☐ | ☐ |
| 5. plaque d'accouplement | ☐ | ☐ |
| 6. Cheville ouvrière | ☒ | ☐ |
| 7. prise et fiche pour freins | ☒ | ☐ |
| 8. prise et fiche pour électricité | ☒ | ☐ |

c. espace de charnement

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. plate forme | ☐ | ☐ |
| 2. panneaux | ☐ | ☐ |
| 3. butées | ☒ | ☐ |

d. Roulement

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. pneus | ☒ | ☐ |
| 2. roues, valves | ☒ | ☐ |
| 3. boulons, écrous | ☒ | ☐ |
| 4. roue de secours | ☐ | ☐ |
| 5. roulement de roue | ☒ | ☐ |

e. autres équipements

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. garde-boue | ☒ | ☐ |
| 2. pare-choc | ☒ | ☐ |
| 3. odomètre | ☒ | ☐ |

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. cadre et châssis

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. longerons, traverses | ☒ | ☐ |
| 2. solives, soliveaux | ☐ | ☐ |
| 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles) | ☒ | ☐ |
| 4. canalisation de freins | ☒ | ☐ |
| 5. brides, attaches | ☒ | ☐ |
| 6. plancher | ☐ | ☐ |
| 7. essieux | ☐ | ☐ |
| 8. pièce de fixation | ☐ | ☐ |

b. suspension

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. amortisseurs | ☒ | ☐ |
| 2. ancrages | ☒ | ☐ |
| 3. lames maitresses | ☐ | ☐ |
| 4. jumelles de ressort | ☐ | ☐ |
| 5. brides centrales | ☐ | ☐ |
| 6. boulon central (étoquiau) | ☐ | ☐ |
| 7. ressorts | ☐ | ☐ |
| 8. balanciers | ☒ | ☐ |
| 9. chaise de balancier | ☒ | ☐ |
| 10. ballons | ☒ | ☐ |
| 11. soupape de débattement | ☒ | ☐ |
| 12. pièces de fixation | ☒ | ☐ |
| 13. coussins de caoutchouc | ☐ | ☐ |
| 14. barre de torsion | ☐ | ☐ |
| 15. jambe de force | ☐ | ☐ |
| 16. suspension pneumatique | ☒ | ☐ |

Réalisé par

Signature	Date	Matricule
	12/01	58530

Signature	Date	Matricule

Ordre 19352795
Équipement 90237 HQ

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☐
☒	☐
☐	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G / AV D /
ARR G1 13 ARR D1 13
ARR G2 13 ARR D2 13
ARR G3 / ARR D3 /

Equivalences	
Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en 1/32 de pouce

AV G / AV D /
ARR G1 Ext 13 Int 14 ARR D1 Int 14 Ext 12
ARR G2 Ext 14 Int 15 ARR D2 Int 15 Ext 14
ARR G3 Ext / Int / ARR D3 Int / Ext /

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☐	☐

Après inspection, j'ai décelé des défauts sur le véhicule.

Oui Non

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

Réalisé par

Signature	Date	Matricule	Signature	Date	Matricule
	12/01			12/01	88530

Priorité /

Ordre	19352795	90237 HQ Poste d'entretien <20 VI
<i>Avis</i>		
<i>Poste techn.</i>	10-NO21	P.T. véhicule Némiscau
<i>Équipement</i>	114343	90237 HQ

Section code à barres	
<i>Ordre</i>  1 9 3 5 2 7 9 5 [	

Articles confirmés (sans réservation)

<i>Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Ty.</i>	<i>Div. / Mag</i>	<i>Quantité confirmée</i>
		L	/V001	
		L	/V001	
		L	/V001	
		L	/V001	

Réalisé par	Nom et No de matricule(si différent)	Signature
-------------	--------------------------------------	-----------

Ordre
Équipement19305634
90237 HQ

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
9437			Année Mois Jour 2024 06 2	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- 1. feux de position
- 2. feux latéraux
- 3. feux de direction
- 4. feux de détresse
- 5. feux de recul
- 6. feux de gabarit
- 7. feux d'identification
- 8. feux de plaque
- 9. feux d'arrêt
- 10. tous les réflecteurs
- 11. bandes réfléchissantes

b. dispositif d'attelage

- 1. sellette d'attelage
- 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable)
- 3. crochet
- 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable)
- 5. plaque d'accouplement
- 6. Cheville ouvrière
- 7. prise et fiche pour freins
- 8. prise et fiche pour électricité

c. espace de chargement

- 1. plate forme
- 2. panneaux
- 3. butées

d. Roulement

- 1. pneus
- 2. roues, valves
- 3. boulons, écrous
- 4. roue de secours
- 5. roulement de roue

e. autres équipements

- 1. garde-boue
- 2. pare-choc
- 3. odomètre

Conforme Non-conforme

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE

a. cadre et châssis

- 1. longerons, traverses
- 2. solives, soliveaux
- 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles)
- 4. canalisation de freins
- 5. brides, attaches
- 6. plancher
- 7. essieux
- 8. pièce de fixation

b. suspension

- 1. amortisseurs
- 2. ancres
- 3. lames maitresses
- 4. jumelles de ressort
- 5. brides centrales
- 6. boulon central (étoquiau)
- 7. ressorts
- 8. balanciers
- 9. chaise de balancier
- 10. ballons
- 11. soupape de débattement
- 12. pièces de fixation
- 13. coussins de caoutchouc
- 14. barre de torsion
- 15. jambe de force
- 16. suspension pneumatique

Réalisé par

Signature *Vahem Curum* Date 2024 06 2 Matricule 60021

Signature

Date

Matricule

Ordre 19305634
Équipement 90237 HQ

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G AV D
ARR G1 13 ARR D1 13
ARR G2 13 ARR D2 13
ARR G3 ARR D3

Equivalences	
Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en /32 de pouce

AV G AV D
ARR G1 Ext 15 Int 16 ARR D1 Int 15 Ext 12
ARR G2 Ext 16 Int 16 ARR D2 Int 15 Ext 15
ARR G3 Ext Int ARR D3 Int Ext

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☐	☐

Après inspection, j'ai décelé des défauts sur le véhicule.

Oui Non

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

Réalisé par

Kahamba
Signature

2024 06 2
Date

60021
Matricule

Signature

Date

Matricule

Ordre	19122115	90237 HQ Poste d'entretien <20 VI
Équipement	114343	90237 HQ

Opération 0100 (suite) PEP BM SAAQ Cl. 9 Rem. >4500 PNBV S

Kilomètres	Heures moteur	Heures hydrauliques	Date d'inspection	Immatriculation
7966			Année Mois Jour 22 05 30	RV63182

1. AUTOUR DE LA REMORQUE

Conforme Non-conforme

a. accessoires

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. feux de position | ☒ | ☐ |
| 2. feux latéraux | ☒ | ☐ |
| 3. feux de direction | ☒ | ☐ |
| 4. feux de détresse | ☒ | ☐ |
| 5. feux de recul | ☒ | ☐ |
| 6. feux de gabarit | ☒ | ☐ |
| 7. feux d'identification | ☒ | ☐ |
| 8. feux de plaque | ☒ | ☐ |
| 9. feux d'arrêt | ☒ | ☐ |
| 10. tous les réflecteurs | ☒ | ☐ |
| 11. bandes réfléchissantes | ☒ | ☐ |

b. dispositif d'attelage

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. sellette d'attelage | ☒ | ☐ |
| 2. mécanisme de verrouillage (sellette ajustable) | ☒ | ☐ |
| 3. crochet | ☒ | ☐ |
| 4. mécanisme de verrouillage (bogie réglable) | ☒ | ☐ |
| 5. plaque d'accouplement | ☒ | ☐ |
| 6. Cheville ouvrière | ☒ | ☐ |
| 7. prise et fiche pour freins | ☒ | ☐ |
| 8. prise et fiche pour électricité | ☒ | ☐ |

c. espace de chargement

- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. plate forme | ☒ | ☐ |
| 2. panneaux | ☒ | ☐ |
| 3. butées | ☒ | ☐ |

d. Roulement

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. pneus | ☒ | ☐ |
| 2. roues, valves | ☒ | ☐ |
| 3. boulons, écrous | ☒ | ☐ |
| 4. roue de secours | ☒ | ☐ |
| 5. roulement de roue | ☒ | ☐ |

e. autres équipements

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. garde-boue | ☒ | ☐ |
| 2. pare-choc | ☒ | ☐ |
| 3. odomètre | ☒ | ☐ |

2. INSPECTION SOUS LA REMORQUE

a. cadre et châssis

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. longerons, traverses | ☒ | ☐ |
| 2. solives, soliveaux | ☒ | ☐ |
| 3. dispositif de levage et de soutien (béquilles) | ☒ | ☐ |
| 4. canalisation de freins | ☒ | ☐ |
| 5. brides, attaches | ☒ | ☐ |
| 6. plancher | ☒ | ☐ |
| 7. essieux | ☒ | ☐ |
| 8. pièce de fixation | ☒ | ☐ |

b. suspension

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. amortisseurs | ☒ | ☐ |
| 2. ancrages | ☒ | ☐ |
| 3. lames maitresses | ☒ | ☐ |
| 4. jumelles de ressort | ☒ | ☐ |
| 5. brides centrales | ☒ | ☐ |
| 6. boulon central (étoquiau) | ☒ | ☐ |
| 7. ressorts | ☒ | ☐ |
| 8. balanciers | ☒ | ☐ |
| 9. chaise de balancier | ☒ | ☐ |
| 10. ballons | ☒ | ☐ |
| 11. soupape de débattement | ☒ | ☐ |
| 12. pièces de fixation | ☒ | ☐ |
| 13. coussins de caoutchouc | ☒ | ☐ |
| 14. barre de torsion | ☒ | ☐ |
| 15. jambe de force | ☒ | ☐ |
| 16. suspension pneumatique | ☒ | ☐ |

Réalisé par

Signature	Date	Matricule	Signature	Date	Matricule
			B. L. Roy	22 05 30	39228

Ordre 19122115
Equipement 114343

90237 HQ Poste d'entretien < 20 VI
90237 HQ

3. SYSTÈME DE FREINS

Conforme Non-conforme

a. générale

1. frein de service
2. frein de stationnement
3. frein d'urgence
4. arbre à cames
5. maître cylindre
6. disques et tambours
7. cylindre de roues
8. garnitures (plaquettes, bandes)
9. levier d'ajustement
10. réservoir à air
11. soupape de distribution

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

Mesure des freins (en millimètres)

AV G 12 AV D 12
ARR G1 12 ARR D1 12
ARR G2 _____ ARR D2 _____
ARR G3 _____ ARR D3 _____

Equivalences	
Millimètres	%
19-22	100
15	70
12	40
9	20
6	0

Mesure des pneus en /32 de pouce

AV G 34 AV D _____
ARR G1 Ext 14 Int 15 ARR D1 Int 14 Ext 11
ARR G2 Ext 10 Int 10 ARR D2 Int 14 Ext 10
ARR G3 Ext _____ Int _____ ARR D3 Int _____ Ext _____

4. AUTRES

1. graissage complet
2. RE-Filtre à air frein remorque

☒	☐
☒	☐

Oui Non

Après inspection, j'ai décelé des défauts sur le véhicule.

☐ ☒

CHANGER VIGNETTE SAAQ. -OK

Réalisé par

Signature	Date	Matricule	Signature	Date	Matricule
			B. Rioux	220539	39228