

1

REPUBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
ALM914

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. SR003135 UFFICIO PROVINCIALE DI SIRACUSA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
- LOCATO FACOLTA' COMPERA

CATEGORIA - M.O. SEMOVENTE ECCEDENTE I LIMITI ART.32
FABBR/TIPO MAGNI TH - RTH06 VAR RTH 6 25 VERS.00
OMOLOGAZ LGPL027 TEL 09003806
SIRACUSA 28/12/20 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 5144 < DATA SCAD. LEAS. 13/07/2022

2

N°
SR003135

28/12/20

TARGA ALM914

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 30/11/20
** ATTREZZATURA **
SOLLEVATORE CON FORCHE
MOT DEUTZ TCD3.6L4-C5V1100E TEMPI 4 G
N.CIL. 04 CILINDR 03621 POT.MAX KW 100,0 HIKI 2800
SILENZ APPR DB.CONTR 076
LUNGH 07,450 LARGH 2,500 SEALZO ANT.2,950 POST 1,5
MASSE KG =TARA 18150 PORTATA NON ATTA COMPL 0181
RIMORC MASSA MAX 11050 ASSE 01 VEL MAX 40,
PNEUMATICI A/P:445/65 R22.5 169F MAGNI(AEOLUS AGP2
-S-
FRENI SERV IDRAULI/SERVOFRENO SOCC IDRAULI/SERVOFRENO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
ECCEZIONALE
DATA I IMM 30/11/20
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE

1

REPUBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
ALM914

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. SR003135 RICHIESTA 30/11/20 EMESSA 28/12/20

VEICOLO RISP.REG.2016/1628(FASE V) E REG.UNECE N.120
MASSA S/ATTREZZI CON ATTACCO TIPO I:CON ATTREZZI IN A
LTERNATIVA V.ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZI
ONE.
PNEU.IN ALTERN.:445/65 R22.5 169F MAGNI (AEOLUS AE77)
-S-:PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:V.ALL
EGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

2

N°
SR003135

28/12/20

TARGA ALM914

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 30/11/20

1

REPUBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
ALM914

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. SR003135 RICHIESTA 30/11/20 EMESSA 28/12/20

2

N°
SR003135

28/12/20

TARGA ALM914

SCHEDA TECNICA N. 2

DATA RICHIESTA 30/11/20



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
Centro Prova Autoveicoli di Bologna

ALLEGATO TECNICO ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (circ. prot. n° 2343-MOT2/C del 13/06/2003)

Macchina operatrice semovente eccezionale sollevatore a braccio telescopico
marca **Magni TH** tipo RTH06 variante **RTH 6.25** versione 00

Omologazione **LGPL027** del

Dimensioni e masse in funzione dell'attrezzatura montata:

ALLESTIMENTO	LUNGHEZZA [m]		SBALZO ANTERIORE [m]		TARA E MASSA COMPLESSIVA [kg]
	attacco tipo I	attacco tipo U	attacco tipo I	attacco tipo U	
SENZA ATTREZZI	7,45	7,60	2,95	3,10	18150
FORCHE	7,92	8,07	3,42	3,57	18500
GANCIO PER SOLLEVAMENTO	8,22	8,37	3,72	3,87	18300
CESTELLO ARTICOLATO	9,95	10,10	5,45	5,60	18800

PRESCRIZIONI per la circolazione su strada

Veicolo eccezionale per massa – circolazione subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 104 del Codice della Strada.

Tutti gli allestimenti:

- può circolare solo a vuoto
- comandi del sistema di lavoro esclusi mediante apposito pulsante
- rotazione torretta bloccata meccanicamente
- braccio di sollevamento, munito di valvole di blocco, completamente retracts
- stabilizzatori anteriori e posteriori retratti in sagoma
- selettore di sterzata in posizione di marcia con sole ruote anteriori sterzanti
- blocco meccanico della sterzata dell'assale posteriore
- obbligo di dispositivo a luce lampeggiante gialla in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione

Prescrizioni aggiuntive per ogni singolo allestimento:

SENZA ATTREZZI – ATTACCO TIPO I

- braccio di sollevamento completamente abbassato
- cilindro di brandeggio retratto a fine corsa

SENZA ATTREZZI – ATTACCO TIPO U

- braccio di sollevamento completamente abbassato
- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa

FORCHE:


- braccio di sollevamento completamente abbassato
- forche ripiegate e bloccate con appositi vincoli meccanici
- ingombro delle forche segnalato sui tre lati con strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti, alte 10 cm
- circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa (prescrizione valida solo per forche montate su attacco tipo U, non applicabile con forche montate su attacco tipo I)
- obbligo luci anabbaglianti in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione (prescrizione valida solo per forche montate su attacco tipo U, non applicabile con forche montate su attacco tipo I)

GANCIO PER SOLLEVAMENTO:

- braccio di sollevamento completamente abbassato
- cilindro di brandeggio sfilato a fine corsa
- ingombro anteriore protetto frontalmente e segnalato sui tre lati con pannello di dimensioni 500 x 500 mm a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti, alte 10 cm
- circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa
- obbligo luci anabbaglianti in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione

CESTELLO ARTICOLATO:

- inclinazione braccio di sollevamento - 0,6° (altezza minima da terra cestello 250 mm)
- cestello ortogonale all'asse longitudinale della macchina
- distanziale $l = 470$ mm sul cilindro di brandeggio (cestello parallelo al suolo)
- cestello segnalato lateralmente con pannelli di dimensioni 500 x 500 mm a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti, alte 10 cm
- luci anteriori ed avvisatore acustico posizionati sul cestello, funzionanti in sostituzione dei corrispondenti dispositivi sulla macchina
- circolazione ammessa con scorta di personale dell'impresa
- obbligo luci anabbaglianti in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione

Il Funzionario del Centro Prova Autoveicoli	Visto per copia conforme: l'incaricato della ditta, abilitato alla firma delle dichiarazioni di conformità
 PIETRO FABI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21.10.2020 08:43:07 UTC	