

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*N. MEC.* VR00563	Imposta di bollo assolta mediante versamento in contante ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
cb3.63 N. VR000930 UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - SI RILASCIATA IL CERTIFICATO TECNICO DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. - LOCATO FACOLTA' COMPERA [REDACTED] (VR) [REDACTED] CATEGORIA - M.O. SEMOVENTE ECCEDENTE I LIMITI ART.32 FABBR/TIPO YANMAR SV100-1 OMOLOGAZ EU12046MOUPVR16 TEL YMRSV100TBY10750 VERONA 08/06/16 P. IL DIRETTORE CODICE AGENZIA > 0000 < DATA SCAD. LEAS. 01/07/2016			

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*N. MEC.* VR00563	Imposta di bollo assolta mediante versamento in contante ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
N. VR000930 RICHIESTA 01/04/15 EMESSA 08/06/16 [REDACTED]			

CERTIFICATO DI CONFORMITA CE

La sottoscritta YANMAR C.E. Europe SAS, 25 Rue de la Tambourine - 52115 St-Dizier France attesta che la macchina :

Descrizione - Denominazione generica - Funzione - Modello - Tipo - Matricola - Nome

SV1001CR - SV100-1 - Midi-pelle - SV100 - SV - YMRSV100TBYY10750 - SV100-1

Allestimenti particolari :

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| - GMO1104 | Attacco rapido MORIN modulo 4 |
| - GMOCLE4 | Chiave per attacco rapido ACB M4 |
| - ODA0200 | Bielletta + Anello di sollevamento |
| - OGC1400 | Valv. di blocco sicurezza (3) |

* è stata costruita in conformità alle Direttive Europee seguenti ed in accordo con le leggi nazionali vigenti :

2006/42 CE
2004/108 CE
97/68 CE
2004/26 CE
2000/14 CE + 2005/88 CE

La procedura di valutazione alla conformità è NF EN ISO 3744; NF ISO 6395
eseguita da :

CETIM centre technique des Industries Mécaniques 52, avenue Félix Louat -BP 80067- 60304 SENLIS
Cedex FRANCE

Potenza motore : 54,7 kW * 2200 rpm

Livello di potenza sonora misurata	98,1 dBA
Livello di potenza sonora garantita	98 dBA

* Nome ed indirizzo della persona presente nella comunità europea autorizzata a redigere il dossier tecnico ed a trasmetterlo completamente o parzialmente alle autorità pubbliche richiedenti :

Benoît DEBOOS, Direttore Generale, YANMAR C.E. Europe SAS - 25, Rue de la Tambourine
52115 SAINT DIZIER CEDEX - FRANCE

* La seguente documentazione è stata considerata per la costruzione della macchina.

- Norme armonizzate :

NF EN ISO 12100-1; NF EN ISO 12100-2; EN 474-1; EN 474-5

Fatto a Saint Dizier

il 08/04/2011

Benoît DEBOOS, Direttore Generale

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

25, rue de la Tambourine 52115 SAINT-DIZIER CEDEX • FRANCE

Téléphone : (+33) (0)3 25 56 39 75 Fax : (+33) (0)3 25 56 39 72

<http://www.yanmar.fr>

Q304193





Via Mengolina, 33
Tel. +39 0546 624911
e-mail: info@ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc €1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

PEL10T798001

(EX 8203)

VERBALE N. AC38549

CODICE INTERNO ECO: V0058251

Il giorno **10/01/2023** il sottoscritto **Galli Massimo**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☐ ponte mobile sviluppabile | ☒ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

matricola (INAIL/ISPESL) **2011/2/00210/VR**; portata massima (t) **5.0**; anno di costruzione **2011**;
dichiarazione di conformità **SI**; data **08/04/2011**; Certificazione N° **///**; rilasciata da **///**; N°O.N. **///**; marca **YANMAR**; modello
SV100; nr. Fabbrica **YMRSV100TBYY10750**;

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Positivo per quanto potuto accertare**
- 2) Esame degli organi principali: **Non si rilevano difettosità a seguito di esame visivo sulle parti ispezionabili**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare all'atto della verifica**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **La macchina si presenta conforme a quanto descritto nel manuale d'uso fornito dal costruttore**
- 5) Osservazioni: **Escavatore cingolato. La macchina, provvista di Dichiarazione CE di conformità, può essere impiegata con le modalità e per la destinazione d'uso espressamente prevista dal costruttore**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **10/01/2023 Bellusco**

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore
nr 1573 Galli Massimo





ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DU BEAUJOLAIS

A.C.B 249 Route de Charentay F69220 ST LAGER Tél : (+33) 474 668 249

CERTIFICAT DE CONFORMITE

DECLARATION C.E. DE CONFORMITE D'UN EQUIPEMENT DE TRAVAIL NEUF Directive machine 98/37/CE.

Numéro de commande : **085822**:

DESIGNATION PRODUIT :

N° de série du produit: **12096401**

Référence du produit : **5045321**

Désignation : **RETRO GP 1000mm 0.42m3 SERIE40P1N - - U20S**

Poids : **278 Kg**

Année de Fabrication: **février 2011**

L'équipement de travail ci-dessus désigné a été conçu et fabriqué conformément aux prescriptions :

- de la directive « Machines » modifiée (98/37/CE) et aux législations nationales la transposant.

Directive / Norme	Déclaration CE de conformité.
98/37/CE	Conforme

- pour une utilisation conforme aux instructions énoncées dans le « Manuel d'utilisation » ou les notices particulières le concernant.

Fait à St-LAGER, le mardi 15 février 2011.

Le Président Directeur Général.

**Ateliers de Constructions
du Beaujolais**

a.c.b@wanadoo.fr

ZI Cidex 614 - 69220 ST LAGER

Tél. 04 74 66 82 49

Télécopie 04 74 66 82 83



EURONOL SRL
V.le del Lavoro, 19C
37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
ITALIE

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Noi, sottoscritti **YANMAR C.E.E. S.A.S.**, attestiamo che la seguente macchina

Mini escavatore cingolato SV100-1ACR
N° di matricola YMRSV100TBY10750

è di origine giapponese e é stata fabricata nei seguenti stabilimenti in 2011

YANMAR Co., Ltd.
Fukuoka Plant
1717-1 Kumano, Chikugo, Fukuoka-ken
Japan

Certificato fatto solo per uso informativo.

Fatto a Saint Dizier, il 09/03/2015

Amministrazione delle vendite

**YANMAR CONSTRUCTION
EQUIPMENT EUROPE S.A.S.**
Au capital de 17 000 000 Euros
25, rue de la Tambourine F - 52115 SAINT-DIZIER Cedex
Siret 950 607 218 00019 - APE 2892Z
URSSAF Chaumont 503262

YANMAR



Scheda Tecnica (CIMO)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE :

Escavatore Idraulico

MODELLO :

SV100-1

TELAIO N°:

YMRSV100TBYY10750

ARCHIVIO OMOLOGAZIONI MACCHINE OPERATRICI

TIPO-OPER	-	CODICE OMOLOG	-	DATA	-	PRESCRIZ-CIRC	-	Z
DATA-SCAD	-	CATEG						
FABBR-TIPO							NAZ-FABBR	
MOTORE	4TNV98T-ZSBV1	COMB	Diesel	TMP	4	NUM-CIL	4	
CLDR	3318	CM3 POT-MAX KW	54,7	2200rpm	SIL-APP	-	DB	GR
LUNG	3070	LARG	2320	SBLZ-ANT	Si	SBLZ-POST	Si	ALTZ 2800
SAG-FER	-							
INT-ASSE 1	-	INT-ASSE 2	-	INT-ASSE 3	-	N-ASSI	-	
TARA		MAS-COMPL	9625	MAS-RIM	-	MAS-MAX/ASSE	-	ASSE -
PNEU		NO						
FRENI SERV	No	FRENI SOCC	No	AUTONOMIA LAVORO		ORE	8	
VEL-MAX-TEOR KM/H		4,4	VEL-MAX-EFFETTIVA KM/H	4,4	VEICOLI TRAINATI	No		
RIGA-DESCR								
COD-IMPIEGHI								
COD-ATTREZ								
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI =		LUNG		SBLZ-ANT	Si	SBLZ-POST	Si	
		LARG	2320	ALTZ	8290			

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

TIPO OPERAZIONE	Movimento terra	DATA	08/03/2006
CODICE OMOLOGAZIONE			
SCAVO (METRI)	= LARG MIN 400	LARG MAX 1,1	PROF MAX 4,65
CARICAMENTO	= CAPAC (M3)	ALT MAX (M) 5,15	
PERFORAZIONE	= PROF (M)	VEL MIN (KM/H)	VEL MAX (KM/H)
	= DIAM MIN (M)	DIAM MAX (M)	
LIVELLAMENTO	= LARG MAX (M) 2320	VELOC (KM/H)	
TRASPORTO	= VOL CAR (M3)	PORTATA (KG)	
COMPATTAMENTO	= LARG MAX (M)	VELOC (KM/H)	
SOLLEVAMENTO	= MAS MAX C/Z 4430 Kg	MAS MAX S/Z	MAS STAND
(MASSE IN KG)	= ALT MAX (M)	SBRAC MAX (M)	MAS/SBR/MAX
MANUTENZIONE	= LARG MAX (M)	VELOC (KM/H)	
FINITURA	= LARG MAX (M)	VELOC (KM/H)	

Tutti le dimensione sono in mm

Saint-Dizier, il 02/03/2015

**YANMAR CONSTRUCTION
EQUIPMENT EUROPE S.A.S.**

Au capital de 17 000 000 Euros
25, rue de la Tambourine - F 52115 SAINT-DIZIER Cedex
Siret 950 607 218 00019 - APE 2892Z
URSSAF Chaumont 503262

YANMAR

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine - F 52115 Saint-Dizier Cedex

Téléphone +33 (0)325 56 39 75
Fax +33 (0)325 56 39 72
Website : www.yanmarconstruction.eu
Fabrication de machines de travaux publics

S.A.S. au Capital de 17 000 000 €
R.C.S. Chaumont 950 607 218
SIRET: 950 607 218 000 19
APE 2892 Z
N° TVA: FR 35950607218

Antenne Commerciale - 8, rue René Cassin
CS 50047 - Bezannes - 51726 Reims Cédex



Scheda Tecnica (CIMO)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE :
MODELLO :
TELAIO N°:

SV100-1
YMRSV100TBYY10750

Escavatore Idraulico

ARCHIVIO OMOLOGAZIONI MACCHINE OPERATRICI

TIPO-OPER	-	CODICE OMOLOG	-	DATA	-	PRESCRIZ-CIRC	-	Z
DATA-SCAD	-	CATEG	-		-		-	
FABBR-TIPO	-		-		-		-	
MOTORE	4T	98T-ZSBV1	COMB	Diesel	TMP	4	NAZ-FABBR	
CLDR	3318	CM3 POT-MAX KW		54,7	2200rpm	SIL-APP	NUM-CIL	4
LUNG	3070	LARG	2320		SBLZ-ANT	Si	SBLZ-POST	Si
SAG-FER	-						ALTZ	2800
INT-ASSE 1	-	INT-ASSE 2	-	INT-ASSE 3	-	N-ASSI	-	
TARA		MAS-COMPL	9625	MAS-RIM	-	MAS-MAX/ASSE	-	ASSE
PNEU		NO						
FRENI SERV	No	FRENI SOCC	No	AUTONOMIA LAVORO		ORE		8
VEL-MAX-TEOR KM/H		4,4		VEL-MAX-EFFETTIVA KM/H	4,4	VEICOLI TRAINATI		No
RIGA-DESCR								
COD-IMPIEGHI								
COD-ATTREZ								
DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI =		LUNG		SBLZ-ANT	Si	SBLZ-POST	Si	
		LARG	2320			ALTZ	8290	

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

TIPO OPERAZIONE		Movimento terra		DATA	08/03/2006
CODICE OMOLOGAZIONE					
SCAVO (METRI)	=	LARG MIN	400	LARG MAX	1,1
CARICAMENTO	=	CAPAC (M3)		ALT MAX (M)	5,15
PERFORAZIONE	=	PROF (M)		VEL MIN (KM/H)	
		DIAM MIN (M)		VEL MAX (KM/H)	
LIVELLAMENTO	=	LARG MAX (M)	2320	DIAM MAX (M)	
TRASPORTO	=	VOL CAR (M3)		VELOC (KM/H)	
COMPATTAMENTO	=	LARG MAX (M)		PORTATA (KG)	
SOLLEVAMENTO	=	MAS MAX C/Z	4430 Kg	VELOC (KM/H)	
(MASSE IN KG)		ALT MAX (M)		MAS MAX S/Z	
MANUTENZIONE	=	LARG MAX (M)		SBRAC MAX (M)	MAS STAND
FINITURA	=	LARG MAX (M)		VELOC (KM/H)	MAS/SBR/MAX
		LARG MAX (M)		VELOC (KM/H)	

Tutti le dimensione sono in mm

Saint-Dizier, il 02/03/2015

**YANMAR CONSTRUCTION
EQUIPMENT EUROPE S.A.S.**
Au capital de 17 000 000 Euros
25, rue de la Tambourine - F-52115 SAINT-DIZIER Cedex
Siret 950 607 218 00019 - APE 2892Z
URSSAF Chaumont 503262

YANMAR

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.
25, rue de la Tambourine - F 52115 Saint-Dizier Cedex

Téléphone +33 (0)325 56 39 75
Fax +33 (0)325 56 39 72
Website : www.yanmarconstruction.eu
Fabrication de machines de travaux publics

S.A.S. au Capital de 17 000 000 €
R.C.S. Chaumont 950 607 218
SIRET: 950 607 218 000 19
APE 2892 Z
N° TVA : FR 2505000000

Antenne Commerciale - 8, rue René Cassin
CS 50047 - Bezzannes - 51726 Reims Cedex

2

N°

VR000930

08/06/16

*N. MEC.*VR00563

CERTIFICATO TECNICO

DATA RICHIESTA 01/04/15

** ATTREZZATURE **

ESCAVATORE A CUCCHIAIO ROVESCIO.

LUNGH 03.070 LARGH 2.320 SBALZO ANT.

POST

MASSE KG =TARA 09625 PORTATA NON ATTA COMPL 009625

RIMORC

MASSA MAX

ASSE

VEL MAX 04,5

CINGOLATA

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

** E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **.

DATA I IMM 01/04/15

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

VR000930

08/06/16

*N. MEC.*VR00563

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 01/04/15



MORIN S.A.S
Z.A.C des Gardoirs
BP8
45740 LAILLY EN VAL
FRANCE

Tél : (+33) 238 447 440
Fax : (+33) 238 442 494

DECLARATION C.E DE CONFORMITE

Le Fabrikant
Morin S.A.S
Z.A.C des Gardoirs
BP8
45740 LAILLY EN VAL
FRANCE

Déclare par la présente que la machine décrite ci-après

Numéro de série

018705- 1- 001

REFERENCE

RYA11040D

DESIGNATION

RM4 YANMAR VIO 70

POIDS (kg) : 77 Kg

Conforme à l'ensemble des dispositions pertinentes de la directive CE suivante :

- DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines

Responsable en charge du dossier technique :

M. S. BOUTIER - Responsable Développement
Z.A.C des Gardoirs BP8 45740 Lailly en Val

Fait à Lailly en Val

Le Gérant, Président de la Société Morin

Signature

