

1



REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

X A038Z PC

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 19 ottobre
1978, n. 625

C05/16

UFFICIO PROVINCIALE DI PIACENZA
VISTE LE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 N. 285
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE
DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE PER
AZIENDA AGRICOLA -

CATEGORIA - MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA
RACCOGLI-PRESSA-IMBALLATRICE
FABBR/TIPO WELGER MASCHINENFABRIK RP500-1763-CX
OMOLOGAZ LCAB038EST001C TEL 1763.50.167
PIACENZA 28/08/13 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1001 <

ASSISTENTE TECNICO
Massimo Bratti

Roma, 2011 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1



REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

X A038Z PC

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 19 ottobre
1978, n. 625

RICHIESTA 18/07/13

EMESSA 28/08/13

MACCH. AGRICOLA OPER. TRAINATA -ROTOPRESSA-
DISTANZA CENTRO OCCHIONE-ASSE=3620MM.
OCCHIONE DI TRAINO: BBM DGM RA 1407 E3 6T V1,5 OPPURE
MG DGM RA 1320 E3 6T V1.5. PER DESCRIZ. ALLESTIMENTI,
DIMENSIONI, MASSE, PNEUMATICI E PRESCRIZIONI PER LA CIR-
COLAZIONE SU STRADA VEDERE ALLEGATO TECNICO, PARTE IN-
TEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOL. MASSE MASSIME TECNIC.
AMMISSIBILI: OCCHIONE=800KG; ASSALE=4000KG; TOT=4800KG.
VALORI RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO 3.

Roma, 2011 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

28/08/13

CERTIFICATO X A038Z PC

Mod. TT 811

N°

CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 18/07/13

** ATTREZZATURE **

LUNGH 05,100 LARGH 2,550 SBALZO ANT.3,670 POST 1,430

MASSE KG =TARA 04550 PORTATA 000000 COMPL 004550

RIMORC MASSA MAX 03780 ASSE 01 VEL MAX

PNEUMATICI VEDI ALLEGATO TECNICO

FRENI SERV IDRAULICO SOCC

DATA I IMM 18/07/13

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

28/08/13

CERTIFICATO X A038Z PC

Mod. TT 811

N°

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 18/07/13

C.D.

Cφ516

WELGER
Maschinenfabrik
GmbH

per atti M.C.T.C.

WELGER
Maschinenfabrik
GmbH

Gebrüder-Welger-Straße
38304 Wolfenbüttel

LELY ITALIA S.R.L.

20060 Colturano (MI) - S.P. Cerca Km. 2, N. 17
Tel. 0298237610 (2 linee r.a.) - Telefax 0298237626
E-mail: lely@lely.it - astronaut@lely.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 - che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento Dei Trasporti Terrestri


con CERTIFICATO LCAB038EST001C del 24/05/2013

COSTRUTTORE E SEDE : WELGER MASCHINENFABRIK GmbH
VEICOLO : MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA ROTOPRESSA
TIPO : RP 545
TELAIO N. : 1763.50.167
CARROZZERIA : ROTOPRESSA

DICHIARAZIONE
n° 757
del 27/05/2013

Bolletta doganale (ove ricorra) _____

"Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti Intracomunitari"



FIRMA (*)

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso l'ufficio del MINISTERO.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA - ROTOPRESSA

1.1 Costruttore:	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH
1.2 Marca:	LELY WELGER
1.3 Tipo:	RP500
1.4 Variante:	1763
1.5 Versione:	CX
1.6 Denominazione commerciale:	RP545

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

Numero di Omologazione: LCAB038EST001C del 24/05/2013

ALLESTIMENTI:

- 1 - Legatura a spago
- 2 - Legatura a rete
- 3 - Legatura a spago ed a rete

DIMENSIONI (mm)

Allestimenti	1 - 2 - 3
Lunghezza massima	5100
Asse - sbalzo anteriore	3670
Centro occhio - asse	3620
Sbalzo posteriore	1430
Larghezza massima	2550
Carreggiata (minimo - massimo)	2000 ÷ 2070
Altezza massima	3300
Altezza minima da terra attrezzatura	290

MASSE (kg)

Allestimenti	1	2	3	Masse massime tecnicamente ammissibili
Occhio	735	745	770	800
Assale	3635	3695	3780	4000
Totale	4370	4440	4550	4800

PNEUMATICI

Misura
15.0/55-17 10 PR
19.0/45-17 10 PR
500/55-20 150 A8
500/45-22.5 8 PR
500/60-22.5 8 PR
500/60-22.5 155 A8
500/60 R22.5 165 A8
500/50 R17 157 A8
500/50-17 10 PR
505/50 R17 146 G