

1	REPUBBLICA ITALIANA AC 0416165 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		TARGA BC9593 Cb5-22
	N° 500024985 UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO		
IND. VIA ZAPPALIA 2 CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM SD FABBRICAZIONE JOHN DEERE MW2 LD44 CHASSI 06A2-0X00090MAESTI17 E1*2000 TELAI0-L07530P66B226			
Imposto di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.		ANNO IMMATRICOLAZIONE 05/03/2005 DIRETTORE	

3	N° 500024985230118	TARGA	BC9593

5	N° 500024985230118	TARGA	BC9593

2		S000249BS230118 99BS999999 23701718		TARGA	BC9693
N° MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	tara ⁽¹⁾	5500
tempi/comb.	4 GASOL	larghezza	m	portata ⁽²⁾	12000
cilindrata cm³	6788,00	assi	n.	complessiva	
pot. max kW	159,00	distanza interassi	I	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	II	max autotreno	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI	
TRASMISSIONE		max			
tipo cambio	11E	a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORE		AMMESSO			
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati ⁽⁴⁾		85	n° giri/min. 250
		Avanzamento ralla mm			

4	S000249BS230118	TARGA	BC9693
MOTORE TIPO: MASSE ZAVORE: MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI: MASSE RIMORCHIABILI: GANCIO: PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME: CARICHI VERTICI: CAMBIO DISP. DI COMANDO FRENO: DEL VEICOLO: TRAINATO: NOTE MONTAGGIO ATTREZZ. PORTATE O SEMIPORTATE: DISPOSIT. SILENZIATORE E FILTRO DI ASPIRAZIONE: STERZO: INQUINAMENTO: POSTI TOTALI: ANNOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.			

6	S000249BS230118	TARGA	BC9693



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 Direzione Generale per la Motorizzazione
 Divisione 2

ALLEGATO TECNICO N° 1 del 02/2010
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:
 1.2 Marca:
 1.3 Categoria:

DEERE & COMPANY
JOHN DEERE
T1

1.4 Tipo:
 1.5 Variante:
 1.6 Versione:
 1.7 Denom. Comm.:

MW2
LD44
//
7530 Premium

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.P.) _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*2003/37*0006*26

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX 00090 MA EST 17 del

11 FEB. 2010

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI (mm):

MASSA	in ordine di marcia: da 7100 a 8300	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE	tecnica ammissibile TOTALE
		5500	9500	12300
zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: da 20 kg (Horicon package) oppure 50 kg (da 6 a 18 zavorre) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg.			
zavorre posteriori (2)	massimo 3 elementi per lato da 38,5 kg oppure 55 kg fissati alle ruote oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg fissati al tre punti posteriore			

- (1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatatura.
 (2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime in funzione della gommatatura e della larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Ganci Traino	Categoria	A			C			D2		D3		
		Grassi	Grassi	Sauermann	Grassi	Grassi	Sauermann	Grassi	Sauermann	Grassi	*1*0036	Sauermann
Ganci Traino	Costruttore	4635	4596	8006	4597	*1*0037	8007	4598	8008	4598	*1*0036	8008
	Approvazione DGM GA	870	801	744	801	790	772	801	787	801	790	787
	Sbalzo (mm)	615	1070	1047	1070	1070	1043	1070	1036	1070	1070	1036
	Altezza massima da terra (mm)	3000										
M. Rimorchiabile	Priva di freni	4000										
	Meccanica	6000										
	Ad inerzia	14000										
	Mista-automatica Idraulica	6000	6000		14000					20000		
	Mista-automatica Pneumatica	6000	6000		14000					20000		