

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0639462

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

BM356D

C05.6

N° S000275LO UFFICIO PROVINCIALE DI LODI

VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

- SD

OMOLOGAZ- OX00705MAEST11 E1*2003/37*0427*02

TELAIO-1L06210RAET796171

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 629.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

25/07/2014

LODI

25/07/2014



3

N° S000275LO160814

TARGA

BM356D

5

N° S000275LO160814

TARGA

BM356D

6210

Mod. MC 820 MA

2		N° S000275LO160814 MACCHINA AGRICOLA		TARGA	BM356D	
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 5,370	tara ⁽¹⁾	9000	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	6788,00	classi	n. 2	complessiva	13000	
pot. max kW	183,00	distanza interassi	I 2,800	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
		max				
tipo cambio		a sedere max				
		di servizio				
VEDERE ALLEGATO TECNICO						
PNEUMATICI		AMMESSO		dB controllo usati (4) 88 n° giri/min 2250		
SILENZIATORE						
Vel max eff km/h		Avanzamento ralla mm				

4	N° S000275LO160814	TARGA	BM356D
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III B SEGUE MOTORE: 6068HL497 BOOST MODE. PER MASSE, MASSE TECNIC. AMMISSIBILI, ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E MASSE RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME, CARICHI VERTICALI, CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO DEL VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAGGIO ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DISP. SILENZIATORE, FILTRO DI ASPIRAZIONE, STERZO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MOTORE, ALLESTIMENTI, POSTI TOTALI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.			

6	N° S000275LO160814	TARGA	BM356D
COSTRUTTORE : DEERE & COMPANY MARCA : JOHN DEERE TIPO : L001 VARIANTE : CD44 DEN.COMM.LE : 6210R			



C456

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

- 5 OTT. 2012

ALLEGATO TECNICO N° 1 del

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:	DEERE & COMPANY	1.4 Tipo:	L001
1.2 Marca:	JOHN DEERE	1.5 Variante:	CD44
1.3 Categoria:	T1	1.6 Versione:	//

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1*2003/37*0427*02

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00705MAEST11

del - 5 OTT. 2012

2. MASSE (kg):

MASSA	in ordine di marcia: da 7600 a 9000	tecnica ammissibile (1) ANTERIORE	tecnica ammissibile (1) POSTERIORE	tecnica ammissibile TOTALE
		6000	10000	13000
zavorre anteriori (2)	portazavorre: 60 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: da 20 kg cadauna (Horicon package) oppure da 6 a 18 zavorre da 50 kg cadauna oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg oppure 1 da 1500 kg oppure 1 da 1800 kg			
zavorre posteriori (2)	elementi di zavorra: 1 da 900 kg oppure 1 da 1150 kg oppure 1 da 1500 kg oppure 1 da 1800 kg; elementi di zavorra fissati alle ruote: da 38,5 kg e/o da 55 kg e/o da 72 kg e/o da 205 kg			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

(2) Il numero delle zavorre è limitato dalle masse massime in funzione della gommatura e dalla larghezza massima del trattore.

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):								
Ganci Traino	Categoria	A	C		D2		D3	
	Costruttore	Grassi / V. Orlandi						
	Approvazione DGM GA	4635	4596	4657	4597	*1*0037	4598	*1*0036
	Sbalzo (mm)	850÷1005	810	790	810	790	820	790
	Altezza min-max da terra (mm)	550÷600	560÷1085	595÷1070	570÷1095	595÷1070	570÷1095	595÷1070
M. Rimorchiabile	Priva di freni	3000						
	Meccanica	4000						
	Ad inerzia	6000						
	Mista-automatica Idraulica	6000			14000		20000	
	Mista-automatica Pneumatica	6000			14000		20000	

Ganci Traino	Categoria	C	D2	D3
	Costruttore	Sauermann	Sauermann	Sauermann
	Approvazione DGM GA	8006	8007	8008
	Sbalzo (mm)	750	778	793
	Altezza min-max da terra (mm)	535÷1080	520÷1065	530÷1075
M. Rimorchiabile	Priva di freni	3000		
	Meccanica	4000		
	Ad inerzia	6000		
	Mista-automatica Idraulica	6000	14000	20000
	Mista-automatica Pneumatica	6000	14000	20000