DØ2-121

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

NOME ED INDIRIZZO DEL FABRICANTE :	JCB COMPACT PRODUCTS LIMITED HAREWOOD ESTATE LEEK ROAD CHEADLE STOKE ON TRENT STAFFORDSHIRE ST10 2JW
DICHIARA CON IL PRESENTE CHE LA MACCHINA / ATTREZATURA DESCRITTA QUI DI SEGUITO :	
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA :	EXCAVATORS, ROPE OR HYDRAULIC (HYDRAULIC, TRACKED, COMPACT)
NOME COMMERCIALE :	JCB
NOME DEL MODELLO :	86C-1
NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA :	JCB086C1CJ2576629

È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA RELATIVA ALLE MACCHINE" (DIRETTIVA 2006/42/CE ED EMENDAMENTI).

SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI NORME.	EN 474-1:2006+A4:2013 EN 474-5:2006+A3:2013
NOME ED INDIRIZZO DELLA PERSONA CHE COMPILA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA:	ENGINEERING MANAGER JCB COMPACT PRODUCTS LIMITED HAREWOOD ESTATE LEEK ROAD CHEADLE STOKE-ON-TRENT ST10 2JU

È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA SULLA COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA" (DIRETTIVA 2014/30/UE ED EMENDAMENTI).

È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA. CONCERNENTE L'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO" (DIRETTIVA 2000/14/CE ED EMENDAMENTI).

NOME ED INDIRIZZO DELLA PERSONA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA :	PRINCIPAL ENGINEER NVH J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER STAFFORDSHIRE UNITED KINGDOM ST14 5JP
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÁ :	ANNEX VI - PROCEDURE 1
NOME ED INDIRIZZO DELL'ENTE NOTIFICATO :	A. V. TECHNOLOGY Unit 2 EASTER COURT EUROPA BOULEVARD WARRINGTON CHESHIRE UNITED KINGDOM WA5 7ZB
LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO SU UN'APPARECCHIATURA : RAPPRESNTATIVA DI QUESTO TIPO :	96 dBA
LIVELLO GARANTITO DI POTENZA SONORA PER QUEST'APPARECCHIATURA :	98 dBA
POTENZA INSTALLATA NETTA / MASSA DELL'APPARECCHIATURA :	48.0 kw

LUOGO DELLA DICHIARAZIONE :	ROCESTER
DATO DELLA DICHIARAZIONE :	13/03/2018
NOM DEL FIRMATARIO AUTORIZZATO :	BUTA ATWAL
TITOLO DELLE MANSIONI :	DIRECTOR & GENERAL MANAGER

FIRMA

DARWILL LIMITED

Unit 10, Rockingham Business Park, Rockingham Row, Birdwell, Barnsley
South Yorkshire, S70 5TW
Tel: 01226 745090 Fax: 01226 744909 Email: darwill.crane@btconnect.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product below has been declared in conformity with provisions of the EC Machinery Directive and Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations1998 (LOLER). CE

Customer:	Certificate No: CP0218/1
J C B Compact Products Limited Harewood Estate, Leek Road Cheadle ST10 2JU	Customer Order No: RE43691 Darwill Job No: S17562

Distinguishing Mark or Number	Description	Number Tested & Examined	Date of Test & Examination	Proof Load Applied	Safe Working Load
DP7 x 50	1.1/8" x 1.1/4" Galvanised Large Dee Shackle to BS3032 JCB Part / Drawing No: 332/G2035	50	07.02.18	10 ton	5 ton

The above component machinery complies with, or is designed and constructed so far as possible to comply with the relevant Health and Safety Regulations.

For and on behalf of Darwill Limited:

Signature: .....

Date: 7 February 2018

CERVINO S.r.l. Sede Operativa: Piazza Barabino, 10/5 16149 Genova (GE) – ITALY Soggetto abilitato con Dld del 30/07/2012		CERVINO

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI

GRU MOBILE

☒ AUTOGRU
☐ GRU per AUTOCARRO

Matricola INAIL[1]: 2018/2/00105/NO

Ragione sociale del fabbricante: JCB COMPACT PRODUCTS LTD
HAREWOOD ESTATE LEEK ROAD CHEADLE
STOKE ON TRENT STAFFORDSHIRE ST102JW (UK)

Ragione sociale del Proprietario: [redacted]

Ragione sociale installatore: **N/A**

Dati identificativi della gru:

Tipo: ESCAVATORE SEMOVENTE CINGOLATO A BRACCIO ARTICOLATO CON GANCIO
Modello: 86C-1 BRACCIO DA 3360 MM, AVANBRACCIO DA 2250 MM
Numero di Fabbrica: JCB086C1CJ2576629
Anno di costruzione: 2018
Portata massima nominale (kg): 5.000
Data / numero di revisione delle istruzioni per l'uso: JCB IT-9821/6204 ED. 6-02/2016
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di : BIELLA
in data: 30/08/2018

Posizionamento della gru: Su Torretta Girevole rotazione continua nei 2 sensi

☐ Retrocabina ☐ Retrocassone ☐ Su scarrabile

Autocarro:

Marca Costruttore: _____ Tipo: _____
N° Telaio: _____

Scarrabile:

Costruttore: / N° di fabbrica /

Stabilizzatori principali: ☐ LAMA ANT.(DOZER) 2320 X 473 H X 150 MM CINGOLI IN GOMMA ☐
Stabilizzatori supplementari: ☐ CINGOLI LARG. 450 MM CARR.EST. 2.300 MM IMPRONTA = 2.325 MM ☐
Scartamenti stabilizzatori principali (m): _____ Scartamenti stabilizzatori supplementari(m): _____
Interasse (m): _____
Distanza stabilizzatori principali dall'asse delle ruote (m): _____
Reazione max. al suolo (daN): 4.300 (0,41 daN/cm²)
N° di sfili idraulici: _____
N° di sfili manuali: _____

[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

Caratteristiche principali della gru:

Organo/i di presa: ATTACCO RAPIDO KLAC IND. NF 402010020 10/18 CON ATTACCO GANCIO KLAC SYSTEM MOD. F

Posto di manovra: IN CABINA FISSA RIBALTABILE CERT. FOGS E ROPS

Radiocomando (marca, tipo, n. di fabbrica):

Componenti aggiuntivi:

Accessori (prolunghe, braccio articolato supplementare, verricello, ecc.):

Attrezzature intercambiabili: 2006/42/CE LTABENNE BENNA CON DENTI LARGH.1000 MM NF 34074 KG 260, LARGH. 400 MM CON DENTI NF 34073, LARGH.1500 LISCIA NF 34072, MARTELLO DEMOLITORE SOCOMEC MOD. DMS 530 NF 1018530276, PINZA PER TRONCHI HULTDINS MOD. SGII 260 NF 048-2008.

Diagramma delle portate dozer abbassato senza benna H gancio=1,0 m — **Capacità sollevamento a 360°**

Portata	4.927* (kg)	3.789 (kg)	2.426 (kg)	1.866 (kg)	1.479 (kg)	1.588 (kg)	1.168 (kg	818 (kg)
Distanza	2,0 (m)	3,0 (m)	4,0 (m)	5,0 (m)	6,42 (m)	4,0 (m)	5,0 (m)	6,42 (m)

*H= -2,0 m (dalla superficie di appoggio della macchina)

Diagramma delle portate dozer abbassato senza benna H gancio= -3,0 m — **Capacità sollevamento a 360°**

Portata	4.127 (kg)	2.593 (kg)	1.699 (kg)	1.551 (kg)		4.223 (kg)	2.327 (kg)	1.481 (kg)
Distanza	2,0 (m)	3,0 (m)	4,0 (m)	4,15 (m)		2,0 (m)	3,0 (m)	4,15 (m)

Massimo sbraccio benna 7.387 mm, Altezza max al perno avambraccio 6.359 mm.

Dispositivi di sicurezza installati: SELETTORE MODALITA' DI LAVORO "SOLLEVAMENTO" IN CABINA, DISPOSITIVO ACUSTICO SEGNALATORE LIMITE DI CARICO IN CABINA, COMANDI AD AZIONE MANTENUTA, VALVOLE DI BLOCCO MARTINETTI AVANBRACCIO E BRACCIO, LAMPEGGIANTE + CICALINO + ALLARMI, VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE, VALVOLE DI RITEGNO.

Note: MOTORE DIESEL KDI 2504 TCR – STAGE IIIB TIER 4 FINAL POTENZA KW 48 – MASSA KG 8.664 – P max= 300 bar – CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: D.M. 2006/42/CE JCB CPL data: 13/03/2018

La macchina è dotata di:

☒ Istruzioni per l'uso rev. N° JCB IT-9821/6204 ED. 6-02/2016
☒ Registro di manutenzione
☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: NOVARA 19-09-2019

F.I.M. srl
Via San Bernardino da Siena, 2/E
28100 NOVARA
P. IVA e C.F. 02255580033

Verificatore
P.I. Rodolfo Valentini
Firma

[2] Dati da riportare ove rilevabili
[3] Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso

CERVINO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e allegato VII)

MOD.92-SC_SP-Verbale-r06.docx

ISP	☒ ASC ☐ ASP			VERBALE N°	№ 8863	Rif.	(1)	(2)	(3)

Il giorno 19/09/2019 il sottoscritto P.I. Rodolfo VALENTINI

ha provveduto alla ☒ **PRIMA VERIFICA PERIODICA** ☐ **VERIFICA PERIODICA** (successiva alla prima)

del / della
- ☐ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ ascensore / montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
- ☐ carrello semovente braccio telescopico
- ☐ piattaforma autosollevante su colonne
- ☐ idroestrattore
- ☒ altro: AUTOGRU

Tipo ESCAVATORE TERNA CINGOLATO ART. con CANNONE Matricola 2018/2/00105/NO

Marca J C B COMPACT PRODUCTS LTD Modello 86C-1

N° di fabbrica JCB086C1CT2570629 Anno di costruzione 2018 Anno di messa in servizio 2018

Installato/utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta:

Indirizzo di installazione e verifica dell'attrezzatura:

Verifica richiesta da (committente o Datore Lavoro): F.I.M. SRL P. IVA 02255580033

Indirizzo del richiedente (committente o Dat. Lav.): Via SAN BERNARDINO DA SIENA 2/E Comune NOVARA

ED HA RILEVATO QUANTO SEGUE:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: BUONE

2. Esame degli organi principali: SODDISFACENTE Pos 55

3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE

4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: P=KG 3200/1479 cm 6,42 H=1,3m BOZZELLARGANTE a 360° KG 1588 cm 7,02/818 cm 6,42 H=1,3m P=KG 1.127/1551 cm 11,15 H=-3,0m gancio idraulico a 360° KG 1273 cm 7,20/1481 cm 11,15 H=-3,0m MASSIMO SBRACCIO TERNA 7,387 mm, 4 mm/ PERNO GANCIO 6.359 mm

5. Osservazioni: ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE MOTORE DIESEL KW 118 T/MIN KG 8.664 PNEUMATICI 300/80 INTERRUTTORE INTERBLOCCABILE BENNA CONFORME Lungh. 600 mm NF 31074 LUNGH. MANICOTTO 1.500 MISURA NF 31072, MATERIALE DEMOLIZIONE SU CAMION AMS 520 NF 10185/0276 PINZA PER TRONCHI IDRAULICA SAE 260 NF 048-2008, ATTACCO RAPIDO IDRAULICO NF 31072/0 10/15 MM ATTACCO GANCIO RAPIDO CLASSE MM F

Attrezzatura codice: (4) 11-30 *di cui all'Allegato VII del D. Lgs. 81/'08 così come modificato dal D. Lgs. 106/'09*

Prossima verifica periodica entro: 19 / 09 / 2020

ESITO DELLA VERIFICA:

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ Risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐ Non risulta adeguato ai fini di sicurezza per i seguenti motivi:

PRIMA VERIFICA ASSEGNATA DA INAIL CUVA PER RICHIESTA DEL 20/08/2019

Luogo e data NOVARA 19/09/2019

Firma del Datore di lavoro o suo rappresentante

F.I.M. srl
Via San Bernardino da Siena, 2/E
28100 NOVARA
P. IVA e C.F. 02255580033

Il Verificatore

☐ Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il Sig.

(Nome, Cognome, Qualifica)

(Titolo professionale, Nome, Cognome)