ELE14P +JJ303

D02-137

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore:	**JLG Industries Inc.**	Fascicolo Tecnico:	**JLG Industries Inc.**
Indirizzo:	**1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233 USA**		**JLG Technology & Development Centre Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground Lutterworth, Leicestershire LE17 5QS United Kingdom.**
Contatto:	**Barrie Lindsay**	Posizione:	**Director of Engineering-Europe**
Tipo macchina:	**Plattaforma di lavoro semovente elevabile**		
Tipo modello:	**E400AJPn**		
Numero di serie:	**0300218905**		
Ente notificato:	**Powered Access Certification Ltd.**		
Numero di EC:	**0545**		
Indirizzo:	**Applethwaite Lodge, The Common, Windermere, Cumbria, LA23 1JQ**		
Certificato nr.	**CE15/13627/PAC (M400AJP +V)**		
Norme di riferimento :	**EN 280:2013, EN ISO 12100:2010 EN 55011:2009/A1:2010, EN 61000-6-2:2005**		

JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si conforma ai seguenti requisiti:

2014/30/EU	**Emissioni elettromagnetiche**
2006/42/EC	**Direttiva macchine**

D. Lindsay

Firma:		Data:	**19 maggio 2016**
Nome:	Barrie Lindsay	Posizione:	Director of Engineering-Europe
		Luogo:	

Nota:

Questa dichiarazione è conforme alle richieste dell'allegato II-A della Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2006/42/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

Verbale di verifica periodica
(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di sollevamento

ELE14P799303

VERBALE N. AD86423

CODICE INTERNO ECO: V0056319

Il giorno **05/05/2026** il sottoscritto **Ing. Uras Piercesare**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- ☑ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ piattaforma auto sollevante su colonne
- ☐ idroestrattore

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2016/2/00360/PD**; portata massima (kg) **230**; anno di costruzione **2016**; dichiarazione di conformità **Si**; data **19/05/2016**; Certificazione N° **CE6/13627/PAC**; rilasciata da **Powered Access Certification Ltd.**; N° O.N. **0545**; marca **JLG**; modello **E400JPN**; N° fabbrica **0300218905**; installato / utilizzato nel cantiere / stabilimento

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE PER QUANTO POTUTO APPURARE A SEGUITO DI ISPEZIONE VISIVA ESEGUITA SULLE PARTI ACCESSIBILI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**
2) Esame degli organi principali: **POSITIVO. NON SONO STATE RILEVATE ANOMALIE, DIFETTI O MOTIVI OSTATIVI AI FINI DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA A SEGUITO DI ESAME VISIVO SUGLI ORGANI PRINCIPALI**
3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare a seguito di prove a carico e a vuoto. Dispositivi di sicurezza funzionanti.Verifica effettuata in condizioni di normale esercizio nei limiti di accesso ed ispezionabilità consentiti. Effettuata prova di carico, efficienza delle sicurezze, funzionalità ed esame visivo. Attenersi rigorosamente nell'uso della macchina alle istruzioni del manuale ed alle norme attuali sulla prevenzione infortuni sul lavoro.**
4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **CONFORMI AL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE - NON SI SONO RILEVATE ANOMALIE**
5) Osservazioni: **Verifica effettuata in condizioni di normale esercizio nei limiti di accesso ed ispezionabilità consentiti. Effettuata prova di carico, efficienza delle sicurezze, funzionalità ed esame visivo. Attenersi rigorosamente nell'uso della macchina alle istruzioni del manuale ed alle norme attuali sulla prevenzione infortuni sul lavoro.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☑ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Note: **Per quanto previsto dal costruttore.**

Data e luogo: **05/05/2026 Leini**

Firmatario: **Datore di lavoro**

Firmato digitalmente ex lege dall'ispettore n° 853 Ing. Uras Piercesare

LOGO
INAIL/ASL

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Ponte Mobile Sviluppabile

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922
e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€ 978.864,00 i.v.

CODICE IMPIANTO: V0056319

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola ISPESL/INAIL[1]: 2016/2/00360/PD

Ragione sociale del fabbricante: JLG Industries Inc.

Ragione sociale del proprietario

Dati identificativi:

☐ Gruppo **A** ☒ Gruppo **B** ☐Tipo **1** ☐Tipo **2** ☒Tipo **3** (Rif. EN 280 1.4)

Tipo: piattaforma di lavoro elevabile semovente Modello: E400 AJPn N.F.: 0300218905 Anno di costr.: 2016

Portata nominale (kg): 230 N° persone: 2

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 3123880 del 06/06/2015

Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento ISPESL/INAIL di Padova in data: 14/07/2016

Certificazione N° CE15/13627/PAC Rilasciata da: Powered Access Certification Limited N° O.N. 0545

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Piattaforma aerea semovente sviluppabile a 1 braccio e n.2 sfili e 1 braccio oscillante, portante la navicella.

Traslazione della piattaforma a 2 velocità con macchina chiusa ed 1 velocità (lenta) con piattaforma aperta.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) // scartamento stabilizzatori supplementari (m) //

Interasse (m) //

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): //

Reazione sugli appoggi (daN): //

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: 1520x760x h 1120 mm

Settore di lavoro (gradi): 360

Limitazione del settore di lavoro tramite: Fine corsa

Numero di telaio del veicolo: //

Posti di manovra: 01(uno) in navicella e 01(uno) di emergenza a terra sul telaio di base

Tipo di comandi: Elettrici proporzionali con pulsantiera di comando

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) //

[1] Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio.
N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO
INAIL/ASL

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Ponte Mobile Sviluppabile

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922
e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€ 978.864,00 i.v.

Dispositivi di sicurezza installati: inclinometro, pulsante di emergenza in tutte le postazioni di comando trasduttore di pressione/limitatore di carico, valvola di blocco cilindri, fine corsa salita e discesa, interblocco movimenti salita e traslazione, limitatore velocità in quota.

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): misto

Tipo di livellamento della navicella: automatico

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: // Modello: // N.F.: // Matr ISPESL: //

Note: Si ricorda di osservare le istruzioni e le norme di sicurezza per l'uso e la manovra della piattaforma.

☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. *459/96).*

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: JCB data: 19/05/2016

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso rev. N° //

Registro di controllo

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: Padova 19/06/2017

Firmato digitalmente ex lege dall'ispettore nr 1004 MARES ROBERTO

Manuale d'uso e di sicurezza

Piattaforma di sollevamento a braccio

E400A
E400A stretta
E400AJP
E400AJP stretta
M400A
M400A stretta
M400AJP
M400AJP stretta

3122502
24 agosto 2006
Italian - Operators & Safety