DD2-147

H586

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore:	**JLG France SAS**
Indirizzo:	**Z.I. De Faullet BP 20** **47400 Tonneins** **France**
File Tecnico:	**JLG Industries Inc.** **JLG Technology & Development Centre** **Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground** **Lutterworth, Leicestershire** **LE17 5QS** **United Kingdom.**
Contatto:	**Barrie Lindsay** Posizione: **Director of Engineering-Europe**
Tipo macchina:	**Plattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**Toucan 12E Plus**
Numero di serie:	**A300036489**
Ente notificato:	**CETIM**
Numero di EC:	**0526**
Indirizzo:	**BP 80067** **60307 Senlis** **France**
Certificato nr.	**0526 5128 760 0713 4722**
	EN 12100-1 & 2:2003 + A1:2009 **EN 280:2001 + A2:2009**

La JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si conforma ai seguenti requisiti:

2004/108/EC	**Emissioni elettromagnetiche**
2006/42/EC	**Macchina**

B. Lindsay

Firma: _____

Nome: Barrie Lindsay

Data: **19 agosto 2014**

Posizione: Director of Engineering-Europe

Luogo:

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 2006/42/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.

Certificato di Collaudo
Esame Completo

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante	**JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533**
2. Modello	**Toucan 12E Plus**
3. Numero di matricola	**A300036489**
4. Data di Costruzione	**03 September 2014**
5. Carico di lavoro in sicurezza	**200kg**
6. Altezza massima piattaforma	**12.65m**
7. Sbraccio massimo	**4.60m**
8. Pressione idraulica massima	**180bar**
9. Cedimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	**0mm**
10. Collaudo di resistenza al carico (statico)	**300kg**
11. Peso della macchina	**4914kg**

Dichiarazione:

Si certifica che il 03 September 2014 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Indirizzo aziendale: JLG France SAS, Z.I. De Fauillet BP20, 47400 Tonneins, France

Nome dell'esaminatore **Jean-Michel Bard** Qualifica: **Quality Control**

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:

David S Ritchey,
Director of Manufacturing Quality

Note:

Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato emesso un certificato di collaudo e se,a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata

Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.

ECO CERTIFICAZIONI

Verbale di verifica periodica
(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di sollevamento

ELE126799002

VERBALE N. AD89109

CODICE INTERNO ECO: V0245668

Il giorno **27/05/2026** il sottoscritto **Galli Massimo**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- ☑ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ piattaforma auto sollevante su colonne
- ☐ idroestrattore

del datore di lavoro [redacted]
tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**
matricola (INAIL/ISPESL) **2014/2/00743/BG**; portata massima (kg) **200**; anno di costruzione **2014**; dichiarazione di conformità **Si**; data **19-08-2014**; Certificazione N° **0526 5128 760 0713 4722**; rilasciata da **CETIM**; N° O.N. **0526**; marca **JLG**; modello **TOUCAN 12E PLUS**; N° fabbrica **A300036489**; installato / utilizzato nel cantiere / stabilimento della ditta [redacted]
ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Buone ad un esame visivo**
2) Esame degli organi principali: **Conforme a quanto dichiarato dal costruttore. Non si rilevano anomalie visibili da un esame condotto a vista sulle parti accessibili in condizioni di sicurezza**
3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare all'atto della verifica, dispositivi di sicurezza efficienti**
4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Conforme a quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dal costruttore**
5) Osservazioni: **Piattaforma elevabile verticale elettrica con JIB. Per l'uso e la manutenzione attenersi al manuale del costruttore e alle normative vigenti. Si ricorda di effettuare i controlli periodici come da manuale.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☑ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Note:

Data e luogo: **27/05/2026 Lallio**

Firmatario: **Datore di lavoro**

ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. - Via Mengolina, 33 - www.eco-cert.it

Firmato digitalmente ex lege dall'ispettore n° 1573 Galli Massimo

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

VE S.r.l.

11586

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE:

Matricola INAIL[1]:2014\2\743\BG

Ragione sociale del fabbricante:JLG FRANCE SAS

.....
.....

Ragione sociale del proprietari [redacted]

Dati identificativi:
Gruppo A Gruppo B X Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 X (rif. EN 280 punto 1.4)
Tipo: Semovente Piattaforma Modello:TOUCAN12E+ N.F. : A300036489 Anno di costruzione: 2014
Portata nominale (Kg): 200 N° persone: 2
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 31210192 01 FEBBRAIO 2015
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di BERGAMO
in data: 23 DICEMBRE 2014
Certificazione N° 0526512876007134722 rilasciata da: CETIM N° O.N. 0526

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:PIATTAFORMA SEMOVENTE ELEVABILE, A COLONNA CON MONTANTE A SVILUPPO VERTICALE E BRACCETTO JIB CON SFILO
.....
.....
.....

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:PIATTAFORMA SEMOVENTE A BATTERIA, RUOTE ANTITRACCIA TIPO CUSHION
Stabilizzatori:NA
Stabilizzatori principali:NA ☐ estraibili ☐ fissi
Stabilizzatori supplementari:NA ☐ estraibili ☐ fissi
Scartamento stabilizzatori principali (m) ..... Scartamento stabilizzatori supplementari (m) .....
interasse (m) 1,2
Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): ..NA
Reazione sugli appoggi (daN): 14 KG CM\2 SU GOMMA

Caratteristiche dimensionale della piattaforma/navicella: 0,70CM X 105 X 110
Settore di lavoro (gradi):3° .....
Limitazione del settore di lavoro tramite: .....
Numero di telaio del veicolo: .....

[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

Manuale Istruzioni sul Funzionamento e la Sicurezza

Istruzioni originali - Conservare sempre il presente manuale insieme alla macchina.

TOUCAN 12E
TOUCAN 32E

PVC 2101

ANSI CE

31210353
January 11, 2021 - Rev C
Italian - Operation & Safety

NOTA: