D02-161

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produttore: | **JLG Industries Inc.** | Fascicolo Tecnico: | **JLG Industries Inc.** |
| Indirizzo: | **1 JLG Drive**<br>**McConnellsburg**<br>**PA 17233**<br>**USA** | | **JLG Technology & Development Centre**<br>**Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground**<br>**Lutterworth, Leicestershire**<br>**LE17 5QS**<br>**United Kingdom.** |
| Contatto: | **Barrie Lindsay** | Posizione: | **Director of Engineering-Europe** |
| Tipo macchina: | **Plattaforma di lavoro semovente elevabile** | | |
| Tipo modello: | **X17J PLUS** | | |
| Numero di serie: | **C170000837** | | |
| Ente notificato: | **ECO Certificazioni S.p.A** | | |
| Numero di EC: | **0714** | | |
| Indirizzo: | **Via Mengollna**<br>**33 - 48108**<br>**Faenza**<br>**Italy** | | |
| Certificato nr. | **ME.0262.12 REV 01** | | |
| Norme di riferimento : | **EN ISO 12100:2010**<br>**EN 280:2013** | | |

**JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si conforma ai seguenti requisiti:**

| | |
|---|---|
| **2004/108/EC** | **Emissioni elettromagnetiche** |
| **2006/42/EC** | **Direttiva macchine** |

B. Lindsay

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Data: | **19 gennaio 2016** |
| Nome: | Barrie Lindsay | Posizione: | Director of Engineering-Europe |
| | | Luogo: | |

**Nota:**

**Questa dichiarazione è conforme alle richieste dell'allegato II-A della Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2006/42/EC.**
**Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.**
**Machine manufactured for JLG Industries Inc. by HINOWA S.p.a via Fontana 37054 NOGARA VR Italy**

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore: **JLG Industries Inc.**

Indirizzo: **1 JLG Drive**
**McConnellsburg**
**PA 17233**
**USA**

Tipo macchina: **Plattaforma di lavoro semovente elevabile**

Tipo modello: **X17J PLUS**

Numero di serie: **C170000837**

Documento Controllato da: **HINOWA S.p.A**
**Via Fontana - 37054**
**Nogara**
**Italy**

Fascicolo Tecnico: **JLG Industries Inc.**

**JLG Technology & Development Centre**
**Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground**
**Lutterworth, Leicestershire**
**LE17 5QS**
**United Kingdom.**

Misurato
Lwa 102dB(A)
Garantito
Lwa 104dB(A)
Potenza Motore: 11.2kW

| Lwa | = (Livello di potenza del suono) |
|---|---|

Procedura applicabile: **EN ISO 3744:1995**

Direttiva applicabile: **2000/14/EC Annex V Internal Control of Production.**

***Si dichiara che la macchina sopra citata è conforme ai requisiti della direttiva relativa a "emissione di rumori nell'ambiente proveniente da attrezzature per uso esterno" Direttiva 2000/14/EC & 2005/88/EC***

B. Lindsay

Firma: _____

Nome: Barrie Lindsay

Data: **19 gennaio 2016**

Posizione: Director of Engineering-Europe

Luogo:

**Nota:**

**Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.**
**Machine manufactured for JLG Industries Inc. by HINOWA S.p.a via Fontana 37054 NOGARA VR Italy**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505
37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

## SCHEDA TECNICA PER GRUPPO SP
## SOLLEVAMENTO PERSONE

3195

### PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

# PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

**Matricola INAIL: 2016/2/00079/TV**

Dati anagrafici fabbricante

**JLG Industries (Europe)**

Kilmartin Place

- Tannochside Park Uddingston Scotland ()

Dati anagrafici proprietario

[redacted]

Dati identificativi

*Tipo:* **Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato, artuicolata cingolata**

*Marca:* **JLG**

*Modello:* **X17J PLUS**

*N. Fabbricazione:* **C170000837**

*Anno costruzione:* **2016**

*N. revisione delle istruzioni:* ***Cod. X17JPR001***

*Data revisione delle istruzioni:* ***01/04/2013***

*Comunicazione messa in esercizio INAIL di:* ***VENEZIA***

*Data comunicazione messa in esercizio:* **22/02/2016**

*Certificazione n°:* ***ME.0262.12.REV 01***

*Data messa in esercizio:* **22/02/2016**

*Rilasciata da:* **ECO Certificazioni S.p.a.** *n° O.N.* **0714**

## Caratteristiche dimensionali

***Settore di lavoro [gradi]:*** *360*
***Limitazione del settore di lavoro tramite:*** *---*
***Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella:*** *mm 1335x690 H=1100 mm*

## Caratteristiche principali identificative dell'attrezzatura

***Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto):*** *Idraulico*
***Tipo di livellamento della navicella:*** *Idrailico*
***Marca gru:*** *---*
***Modello:*** *---*
***N° fabbricazione:*** *---*
***Matricola INAIL:*** *---*
***Gruppo:*** *Gruppo B*
***Tipo:*** *Tipo 1*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 25183

prova n°: 52647

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

***Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:*** *Piattaforma elevabile installata su carro cingolato con battistrada in gomma a larga base di appoggio azionato idraulicamente. Stabilizzazione realizzata con nr. 4 piedi di appoggio azionati mediante martinetti idraulici. Torretta porta bracci applicata sulla ralla di rotazione del carro cingolato, realizzata in tubo d'acciaio azionata da un gruppo idraulico accoppiato ad una corona fissata alla torretta. Braccio operatore in esecuzione telescopica a sfilamento oleodinamico con JIB brandeggiabile in punta. Cestello porta operatore dotato di apertura protetta da una barra con chiusura a gravità.*

***Portata massima [Kg]:*** *230*

***Portata massima [persone]:*** *2*

***Posto di manovra:*** *Dal cestello porta operatore o dal basso a terra*

***N° telaio autocarro:*** *---*

***Stabilizzatori principali:*** *Estraibili*

***Stabilizzatori supplementari:*** *Estraibili*

***Scartamento stabilizzatori principali [m]:*** *2,89*

***Scartamento stabilizzatori supplementari [m]:*** *2,89*

***Interasse [m]:*** *2,88*

***Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote [m]:*** *---*

***Reazione max sugli appoggi [daN]:*** *1731*

## Comandi

***Tipo di comandi:*** *Idraulici con attuatori elettrici*

***Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbr.):*** *---*

## Dispositivi di sicurezza

***Dispositivi di sicurezza installati (elenco):*** *Valvola max press. sul distributore, valvole idropilotate, arresto di emergenza da tutte le postazioni, avvisatore acustico, interblocco stabilizzatori, pompa ausiliaria, comutatore manuale comandi alto/basso, sensore esclusioni comandi stabilizzatori con struttura elevata, cella di carico, dispositivo manuale di discesa, comando ad uomo presente.*

## Documentazione

***Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96):*** *No*

***È presente la Dichiarazione CE di conformità?:*** *SI, rilasciata dal costruttore*

***Data dichiarazione CE di conformità:*** *18/01/2016*

***Esiste ed è tenuto aggiornato il registro delle manutenzioni?:*** *Si*

***Esiste la dichiarazione di corretta installazione?:*** *Non applicabile*

## Note

***Note:*** *---*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

## Documentazione fotografica




Targhetta CE

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982




Area di lavoro

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

Il verificatore, P. Ind. Stefano D Incau

Luogo e data: ZANE (VI), 24/02/2017

I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 25183

prova n°: 52647

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

# VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

3195

Il giorno 24/02/2017 il sottoscritto P. Ind. Stefano D Incau ha provveduto alla:

**Prima Verifica**

del/della:

**Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato**

tipo **Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato, artuicolata cingolata** matr. **2016/2/00079/TV** marca ILG
[redacted]

**Dati tecnici rilevanti:**

Portata massima [Kg] 230 Portata massima [persone] 2

ed ha rilevato quanto segue:

**1) Comportamento durante le prove di funzionamento**

REGOLARE. PROVE ESEGUITE CON MASSIMO CARICO NOMINALE

**2) Condizioni generali di conservazione e manutenzione**

BUONE

**3) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica**

CORRISPONDENTI ALLA DOCUMENTAZIONE.

**4) Esame degli organi principali**

NON RILEVATE ANOMALIE PER QUANTO VISIBILE ED ACCESSIBILE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.

**5) Osservazioni**

RIF./NUM. INTERNO 3195

## ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

**risulta adeguato ai fini della sicurezza**

Il presente verbale è soggetto al ricontrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

**Data prossima verifica 24/02/2018**

[redacted]

Firma del Verificatore
**P. Ind. Stefano D Incau**

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO U. STEFANO N. 1391

Luogo e data: ZANE (VI), 24/02/2017

L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 25183
prova n°: 52646