

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0304511

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

BG389T

DD216

N° S000055RN

UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE

EST

DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A

1)

OMOLOGAZ- LCA4124EST006J

TELAIO-1RW7280RECD005167

Imposta di bollo assolta
mediante versamento - in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 16 ottobre
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

BS 04/04/2012

P. IL DIRETTORE

RIMINI

12/02/2019

3

N°

S000055RN130219

TARGA

BG389T

5

N°

S000055RN130219

TARGA

BG389T

2		S000055RN130219 03RN416642 12/02/19		TARGA	BG389T
N° MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	5,510	11300
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	3,000	
cilindrata cm³	8984,00	assi	n.	2	16000
pot. max kW	226,50	distanza interassi	I	2.925	20000
			II		
			III		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
		max			
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO			
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati ⁽⁴⁾	
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm		88 n° giri/min. 2190	


4	N° S000055RN130219	TARGA	BG389T
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III B SEGUE MOT.: 6090RW402 280 BASE/BOOST MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE-2005/13/CE FASE IIIB. POTENZA SECONDO REG.ECE/ONU R120-00. MACCHINA AGRICOLA SEMOV. ECCEZIONALE TRATTRICE AGRICOLA. VALORI DIMENSIONI E MASSE RIFERITE ALL'ALLESTIMENTO 1. PER DIMENSIONI, MASSE, MASSE TECNIC. AMMISSIBILI, ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E MASSE RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME, CARICHI VERTICALI, CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO DEL VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAGGIO ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DISP. SILENZIATORE, FILTRO DI ASPIRAZIONE, STERZO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, MOTORE, ALLESTIMENTI, POSTI TOTALI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:			

6	N° S000055RN130219	TARGA	BG389T
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. COSTRUTTORE : DEERE & COMPANY MARCA : JOHN DEERE TIPO : MR VARIANTE : BBB VERSIONE : 3415 DEN.COMM.LE : 7280R			



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prove Autoveicoli di Milano

DP2.16



ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA

- 1.1 Fabbrica:
1.2 Marca:
1.3 Categoria:

DEERE & COMPANY 7280R
JOHN DEERE
Macchina agricola semovente eccezionale - Trattrice agricola

- 1.4 Tipo:
1.5 Variante:
1.6 Versione:
1.7 Denom. Comm.:

MR
BBB
3415
7280R

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____
NUMERO DI OMOLOGAZIONE: LCA4124EST006J del 09/11/2011

DIMENSIONI (mm):

ALLESTIMENTI	1		2	
	Senza sollevatore anteriore		Con sollevatore anteriore	
ZAVORRE (S/Z = senza zavorre; C/Z = con zavorre)	S/Z	C/Z	S/Z	C/Z
Lunghezza massima	5510	5929	5867	6415
Sbalzo anteriore	1150	1569	1507	2055
Interasse o passo	2925			
Sbalzo posteriore	1435			
Larghezza massima	3000			
Carreggiata anteriore (min/max)	1524-2380			
Carreggiata posteriore (min/max)	1524-2108			
Altezza massima	3880			

2. MASSE (kg):

Masse in ordine di marcia			Masse massime tecnicamente ammissibili
ALLESTIMENTO	1	2	
Anteriore	4400	5100	6500
Posteriore	6900	6700	11000
Totale	11300	11800	16000

ZAVORRE (kg):

ZAVORRE		ANTERIORI			
Forma	Valigetta	Blocco sagomato			
Materiale	Ferro				
Posizione	A sbalzo anteriore				
Fissaggio	Su portazav. anteriore	Fissate al sollevatore anteriore oppure al portazavorre			
Portazavorre (kg) (di serie) senza sollevatore ant.	156, ove ricorre				
Numero massimo	24	1	1	1	1
Massa unitaria (kg)	50	900	1150	1500	1800
Massa compl. (kg)	1200	900	1150	1500	1800