D02-35

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

(DICHIARAZIONE ORIGINALE)

Noi: IMER International S.p.A.
Via Salceto, 53–55 – 53036 Poggibonsi (SI) – Italy

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che la macchina:
piattaforma di lavoro mobile elevabile con motore a combustione interna

Tipo **IT 12180 DE**

Matricola **ITDE18013510**

- È conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- È conforme anche alle disposizioni delle seguenti direttive:

  2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e successive modifiche e integrazioni

  2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione) e successive modifiche e integrazioni

  2000/14/CE (Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e delle regolamentazioni che la traspongono nella Legislazione Nazionale

  Definizione: Allegato I n. 1
  Procedure: allegato V

Livello di potenza sonora misurato:	104 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito:	108 dB(A)
Potenza netta installata:	14,6 kW / 3300 rpm

- È conforme al modello che ha ottenuto la certificazione CE n° **15CMAC0034**

  rilasciata dal seguente Organismo Notificato:

  I.C.E.P.I. Via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza - ITALIA

  Numero di identificazione 0066

- Si dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
  EN 60204-1, EN ISO 12100, EN 280

La persona autorizzata a costituire e detenere il fascicolo tecnico è Loris Pagotto, Direttore Operativo IMER International S.p.A.
Stabilimento di produzione: Via S. Francesco d'Assisi 8 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

Pegognaga 10-05-2016

Loris Pagotto

(Operation Manager)

IMER International S.p.A.
Sede legale e amministrativa
Via Salceto, 53-55
53036 Poggibonsi (SI) - Italy
Ph.: +39 0577 97341 – Fax: +39 0577 983304
info@imergroup.com - www.imergroup.com
Partita IVA IT 00678440520
Cap. Soc. € 4.766.064,96 i.v. – CCIAA Siena 83711
Iscr. Trib. Di Siena 5931 vol. 7692 – Exp. M. SI 000919

Business Unit IMER ACCESS
Via San Francesco d'Assisi, 8
46020 Pegognaga (MN) - Italy
Ph.:+39 0376 554011 – Fax: +39 0376 559855

n°IT02/0429.01

CERTIFICATO DI PROVA

PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE

Il costruttore

IMER International S.p.A

dichiara che, sulla piattaforma mobile elevabile

tipo: IT 12180 DE

numero di serie: ITDE18013510

sono state eseguite le seguenti prove ed esami:

- Prove funzionali dei dispositivi di sicurezza e di comando
- Prove statiche e dinamiche previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006, Allegato I, punto 4.1.2.3 e dalla Norma Europea EN 280, punto 6.3: Prove prima dell'immissione sul mercato

Risultato finale: POSITIVO

IMER International S.p.A. dichiara inoltre che tutti i componenti sono stati assemblati come stabilito nelle procedure del proprio Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008.

La macchina può compiere le funzioni previste in tutta sicurezza, come previsto al punto 4.1.3, Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Pegognaga – 10-05-2016

Responsabile Assicurazione Qualità

IMER INTERNATIONAL S.p.A.
Località Salceto n. 53/55 - 53036 Poggibonsi (SI)
Cod. Fisc./P. IVA 00678440520

VERIFICHE CERTIFICAZIONI
SONO LE PERSONE A FARE LA DIFFERENZA

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(DLgs 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Prot. 395289/54157 / 2026

Il giorno 23/06/2026 il sottoscritto Luca Rachello ha provveduto alla:

del/della:

- ☐ prima verifica periodica
- ☑ verifica periodica (successiva alla prima)

- ☑ ponte mobile sviluppabile
- ☐ gru _____
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ piattaforma autosollevante su colonne
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ idroestrattore
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ _____

Tipo: Piattaforma di lavoro elevabile a sviluppo verticale Matricola: 2016/2/00636/TV

Marca: ITECO Modello: IT 12180 n.i. SCI14B798003 Nr. fabbrica ITDE18013510

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta: [redacted]

Comune: [redacted]

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo.
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare, tutti i dispositivi hanno funzionato alle prove.
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore - Portata massima 350Kg (comprese n.2 persone) - Anno di costruzione 2016.
5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 10/05/2016 - Per l'utilizzo e la manutenzione attenersi alle normative vigenti. SCI14B798003.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☑ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Scorzè (VE) 23/06/2026

Data della prossima verifica periodica: 23/06/2027

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O SUO RAPPRESENTANTE

VERIFICATORE
Per. Ind. Luca Rachello
Qualifica, Nome e Cognome

Firma

Ed.01_Rev.02_15/01/2022

SGQ17020_Mod008/1

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505
37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

3226

SCHEDA TECNICA PER GRUPPO SP SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

Matricola INAIL: 2016/2/00636/TV

Dati anagrafici fabbricante

IMER INTERNATIONAL SPA

VIA SALCETO, 53/55

53036 - POGGIBONSI (SI)

P.IVA 00678440520

Dati anagrafici proprietario

Cofiloc Spa

Via Postumia Ovest, 101 - fraz. Olmi

31048 - S.Biagio di Callalta (TV)

P.IVA 01152330260

Dati identificativi

Tipo: **PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA**

Marca: **IMER INTERNATIONAL**

Modello: **ITECO IT12180DE**

N. Fabbricazione: **ITDE18013510**

Anno costruzione: **2016**

N. revisione delle istruzioni: ***MUM IT 180IT R01 02/2016***

Data revisione delle istruzioni:

Comunicazione messa in esercizio INAIL di: ***VENEZIA***

Data comunicazione messa in esercizio: ***06/06/2016***

Certificazione n°: ***15CMAC0034***

Data messa in esercizio:

Rilasciata da: **I.C.E.P.I.** *n° O.N.* **0066**

Caratteristiche dimensionali

Settore di lavoro [gradi]: *VERTICALE*
Limitazione del settore di lavoro tramite: *-*
Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: *1732x2550 ALLUNGABILE*

Caratteristiche principali identificative dell'attrezzatura

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): *PANTOGRAFO A SVILUPPO VERTICALE A FORBICE*
Tipo di livellamento della navicella: *AUTOMATICO*
Marca gru: *-*
Modello: *-*
N° fabbricazione: *-*
Matricola INAIL: *-*
Gruppo: *Gruppo A*
Tipo: *Tipo 1*
Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: *PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA*
Portata massima [kg]: *350*
Portata massima [persone]: *3*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 26772
prova n°: 56328

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

Posto di manovra: *DA NAVICELLA + EMERGENZA DAL BASSO*

N° telaio autocarro: *-*

Stabilizzatori principali: *Estraibili*

Stabilizzatori supplementari: *Estraibili*

Scartamento stabilizzatori principali [m]: *1570*

Scartamento stabilizzatori supplementari [m]: *1570*

Interasse [m]: *3080*

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote [m]: *-*

Reazione max sugli appoggi [daN]: *2300 ALLO STABILIZZATORE POSTERIORE, 2150 ALLO STABILIZZATORE ANTERIORE, 2300 ALLA RUOTA ANTERIORE, 2300 ALLA RUOTA POSTERIORE*

Comandi

Tipo di comandi: *IDRAULICI PROPORZIONALI AD AZIONE RITENUTA*

Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbr.): *-*

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza installati (elenco): *LIMITATORE DI CARICO, DI INCLINAZIONE, DI VELOCITA'*

Documentazione

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96): *No*

È presente la Dichiarazione CE di conformità?: *IMER*

Data dichiarazione CE di conformità: *10/05/2016*

Esiste ed è tenuto aggiornato il registro delle manutenzioni?: *Si*

Esiste la dichiarazione di corretta installazione?: *Non applicabile*

Note

Note: *-*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

Il verificatore, Ing. Pierantonio Fabbro

Luogo e data: TREBASELEGHE (PD), 06/06/2017

I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

impianto n° 26772

prova n°: 56328

Digitally signed by Fabbro Pierantonio
Date: 2017.06.11 22:08:06 +02:00
Reason: Firma Verbale di Verifica