DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DΦ2.36

Produttore	**JLG Industries Inc**
Indirizzo:	**1 JLG Drive** **McConnellsburg** **PA17233** **USA**
File Tecnico:	**JLG Industries Inc** **JLG Technology & Development Centre** **Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground** **Lutterworth, Leicestershire** **LE17 5QS** **United Kingdom.**
	Alan S. McIntyre Posizione: **Manager, Engineering Support - Europe**
Tipo macchina:	**Piattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**X23J**
Numero di serie:	**C170000328**
Ente notificato:	**ECO Certificazioni S.p.A**
Numero di EC	**0714**
Indirizzo:	**Via Mengolina** **33 - 48108** **Faenza** **Italy**
Certificato nr.	**ME.0151.11**
	EN12100-1 & 2:2003 + A1:2009 **EN280:2001 + A2:2009**

La JLG Industries Inc. dichiara con la presente che la macchina suddetta si conforma ai seguenti requisiti:

2006/42/EC	**Macchina**
2004/108/EC	**Emissioni elettromagnetiche**
2000/14/EC	

Firma: _____ Data: **25 settembre 2013**

Nome: Alan S. McIntyre Posizione: Manager,Engineering Support-Europe

Luogo:

Nota:

Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.
Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 2006/42/EC.
Machine manufactured for JLG Industries Inc. by HINOWA S.p.a via Fontana 37054 NOGARA VR Italy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore	**JLG Industries Inc**
Indirizzo:	**1 JLG Drive** **McConnellsburg** **PA17233** **USA**
Tipo macchina:	**Plattaforma di lavoro semovente elevabile**
Tipo modello:	**X23J**
Numero di serie:	**C170000328**

Documento Controllato da:	**HINOWA S.p.A** **Via Fontana - 37054** **Nogara** **Italy**	File Tecnico:	**JLG Industries Inc** **JLG Technology & Development Centre** **Bruntingthorpe Aerodrome & Proving Ground** **Lutterworth,** **Leicestershire** **LE17 5QS** **United Kingdom.**

Misurato		
	Lwa	102dB(A)
Garantito		
	Lwa	104dB(A)
Potenza Motore:		11.2kW

Lwa	= (Livello di potenza del suono)

Procedura applicabile: **EN ISO 3744:1995**

Direttiva applicabile: **2000/14/EC Annex V Internal Control of Production.**

Si dichiara che la macchine sopra citata è conforme ai requisiti della direttiva relativa a "emissione di rumori nell'ambiente proveniente da attrezzature per uso esterno" Direttiva 2000/14/EC & 2005/88/EC

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 2000/14/EC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.
Machine manufactured for JLG Industries Inc. by HINOWA S.p.a via Fontana 37054 NOGARA VR Italy

VERIFICHE CERTIFICAZIONI
SONO LE PERSONE A FARE LA DIFFERENZA

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(DLgs 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Prot. 366732/57040 / 2025

Il giorno 11/11/2025 il sottoscritto Andrea De Cecco ha provveduto alla:

☐ prima verifica periodica ☑ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

☑ ponte mobile sviluppabile
☐ carro raccogli frutta
☐ ascensore/montacarichi da cantiere
☐ ponte sospeso e relativi argani
☐ scala aerea ad inclinazione variabile
☐ gru _____
☐ carrello semovente a braccio telescopico
☐ piattaforma autosollevante su colonne
☐ idroestrattore
☐ _____

Tipo: Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato. Matricola: 2014/2/00008/TV

Marca: JLG Modello: X23J n.i. NACA23798005 Nr. fabbrica C170000328

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta: [redacted]

Comune [redacted]

ed ha rilevato quanto segue:

1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Buone ad un esame condotto a vista secondo UNI ISO 4310/88 par. 2.1 punto b.
2. Esame degli organi principali: Non ho riscontrato anomalie visibili nelle parti direttamente accessibili ed ispezionabili.
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Regolare, tutti dispositivi di sicurezza sono intervenuti alle prove.
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale d'uso fornito dal costruttore. Portata massima 200 kg. Altezza massima pedana di lavoro 21,10 mt. V max vento 12,5 m/s.
5. Osservazioni: Presa visione dichiarazione CE rilasciata in data 25/09/2013. Precedente verbale IPI Srl del 04/11/2024. ID Interno n. NACA23798005.

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☑ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: Padova (PD) 11/11/2025

Data della prossima verifica periodica: 11/11/2026

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O SUO RAPPRESENTANTE

VERIFICATORE
ing. Andrea De Cecco
Qualifica, Nome e Cognome

Firma

Ed.01_Rev.02_15/01/2022

SGQ17020_Mod008/1

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

SCHEDA TECNICA PER GRUPPO SP
SOLLEVAMENTO PERSONE

2966

PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

Matricola INAIL: 2014/2/00008/TV

Dati anagrafici fabbricante

JLG Industries (Europe)

Kilmartin Place

- Tannochside Park Uddingston Scotland ()

Dati anagrafici proprietario

Cofiloc Spa

Via Postumia Ovest, 101 - fraz. Olmi

31048 - S.Biagio di Callalta (TV)

P.IVA 01152330260

Dati identificativi

Tipo: **Piattaforma di lavoro Elevabile**

Marca: **JLG** *Modello:* **X23J**

N. Fabbricazione: **C170000328** *Anno costruzione:* **2013**

N. revisione delle istruzioni: ***X23JR031*** *Data revisione delle istruzioni:* ***01/03/2011***

Comunicazione messa in esercizio INAIL di: ***Venezia*** *Data comunicazione messa in esercizio:* ***03/01/2014***

Certificazione n°: ***ME.0151.11*** *Data messa in esercizio:* ***08/01/2014***

Rilasciata da: **ECO CERTIFICAZIONI SPA** *n° O.N.* **0714**

Caratteristiche dimensionali

Settore di lavoro [gradi]	*360° non continui*
Limitazione del settore di lavoro tramite	*blocco*
Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella	*1300 x 610 x 1100 mm*

Caratteristiche principali identificative dell'attrezzatura

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto)	*Misto*
Tipo di livellamento della navicella	*Due martinetti a circuito chiuso*
Marca gru	--
Modello	--
N° fabbricazione	--
Matricola INAIL	--
Gruppo	*Gruppo B*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

Tipo	*Tipo 1*
Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile	*La PLE JLG X23J é un dispositivo di sollevamento idraulico semovente, dotato di una navicella di lavoro rotante posta in cima ad una struttura articolata estensibile e a sua volta rotante. Il dispositivo di sollevamento é destinato al collocamento di persone e dei loro attrezzi e materiali in posizioni elevate rispetto al livello del suolo. La postazione di comando principale è posta in navicella, mentre è possibile comandare la macchina a terra per le operazioni di emergenza, di traslazione e di manutenzione. La struttura estensibile è di tipo misto, con la prima parte di tipo articolato, il secondo braccio telescopico in testa al quale è posizionato il jib. Alla navicella è permessa una rotazione di 62° a dx e a sx, mentre alla colonna è permessa una rotazione di 360° non continui. La traslazione avviene attraverso un carro dotato di cingoli.*
Portata massima [Kg]	*200*
Portata massima [persone]	*2*
Posto di manovra	*In navicella ed a terra, per la traslazione e le manovre di emergenza*
N° telaio autocarro	*--*
Stabilizzatori principali	*Fissi*
Stabilizzatori supplementari	*Fissi*
Scartamento stabilizzatori principali [m]	*4,33 metri*
Scartamento stabilizzatori supplementari [m]	*4,33 metri*
Interasse [m]	*4,25 metri*
Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote [m]	*--*
Reazione max sugli appoggi [daN]	*2100 daN*

Comandi

Tipo di comandi	*Elettroidraulici proporzionali*
Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbr.)	*--*

Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza installati (elenco)	*Valvole di blocco martinetti idraulici, cella di carico navicella, bolla sferica, interblocco stabilizzatore-traslazione-sollevamento, sensore ottico di allineamento braccio asse longitudinale autocarro, sensore di posizionamento comandi in cesta, stop di emergenza, discesa di emergenza mediante pompa a mano e motore elettrico, sensore controllo allentamento funi, blocco movimenti in funzione della posizione degli stabilizzatori, inclinometro, comandi uomo presente, valvole sovrapressione distributori.*

Documentazione

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96)	*No*
È presente la Dichiarazione CE di conformità?	*JLG*
Data dichiarazione CE di conformità	*25/09/2013*
N° della revisione delle istruzioni uso	*X23JR031*
Esiste ed è tenuto aggiornato il registro delle manutenzioni?	*Si*
Esiste la dichiarazione di corretta installazione?	*Non applicabile*

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY) Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982

Note

Note --

Il verificatore, Ing. Mauro Corbucci

Luogo e data: CODROIPO (UD), 10/12/2014

I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità

L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina **https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php**

Digitally signed by Corbucci Mauro
Date: 2015.01.07 18:09:39 +01:00
Reason: Firma Verbale di Verifica