

DICHIARAZIONE



DI CONFORMITA'

Il costruttore **MULTITEL PAGLIERO S.P.A.**
Direzione e amministrazione **Strada Statale, 114 -
12030 MANTA (CN) – Italia –**
Sede Legale **Via dell'Offelera, 106 –
20861 BRUGHERIO (MB) – Italia -**

DICHIARA CHE

La macchina, piattaforma aerea di accesso con motore a combustione interna, mod. **MULTITEL** tipo **HX 195** n.f. **24175** montata su veicolo tipo **NISSAN 35.13 E6** potenza netta installata **96** kw passo 3400 mm telaio **VWASXTF24H7202587**:

- è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE).
- è identica, in quanto inclusa nell'allegato IV della Direttiva macchine, alla piattaforma aerea oggetto della Certificazione CE di tipo

n.ro **0398 / TYP / 760P / 0168 / 06 / 11**

Rilasciata da:

APAVE Italia / CPM S.r.l.
Organismo Notificato di Certificazione CE-I-0398
Via Artigiani 63 - 25040 BIENNO (BS)

Inoltre tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che equipaggiano la piattaforma aerea nonché il loro cablaggio sono rispondenti alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) ed alla Direttiva bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

È inoltre conforme alle disposizioni della Direttiva 2000/14/CE (emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto recepita dal DL 262 del 04/09/2002), in quanto valutata secondo le prescrizioni dell'allegato III.B.

Il livello di potenza sonora riscontrato sull'apparecchiatura di riferimento per la famiglia in oggetto è: Lw **95,7** dBA

Il livello di potenza sonora garantito è: Lwg **96** dBA

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è MULTITEL PAGLIERO S.p.A. Strada Statale, 114 – 12030 Manta (CN)

Manta, lì 04/09/2017

Firma
MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
(L'Amministratore Delegato)

Pagliero Sandro
Amministratore Delegato



MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
Capitale sociale 5.000.000 € i.v.
CF e P.IVA IT00185720042
Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042
REA MB-869555

Direzione e amministrazione:
Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) ITALIA
Tel. 0175255211
Fax 0175255255

Filiali:
C.so Piemonte, 54
10099 S.MAURO T.SE (TO)
Tel. 0112236792
Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB)
Tel. 039883393-4
Fax 0392872140

CERTIFICATO DI ORIGINE

n. 24175

Si dichiara che la piattaforma aerea **MULTITEL**

modello **MULTITEL HX 195**

numero di fabbrica **24175**

installata su **NISSAN F241 ISD7R 65Y3N3**

telaio **VWASXTF24H7202587**

E' stata costruita nelle proprie officine ed è stata installata a perfetta regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Casa Costruttrice.

04/09/2017

MULTITEL PAGLIERO SPA

**APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**

N. 119/694/VS/2021

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04.2011)
Cod. Impianto Vericert VS/21795



Affidamento da: ☒ Titolare Funzione INAIL TORINO ☐ Datore di Lavoro _____
20210422.000506713.SPVP
Estremi affidamento: Nr. _____ del 05/05/2021 altri dati _____

Il sottoscritto ☒ ING. / ☐ P.I. MASSIMO BALDASCINO Verificatore Vericert Nr. 119

In data 04/06/2021 ha provveduto alla: ☒ Prima verifica periodica
☐ Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☒ Ponte mobile sviluppabile
☐ Carro raccogli frutta
☐ Ascensore/montacarichi da cantiere
☐ Ponte sospeso e relativi argani
☐ Scala aerea ad inclinazione variabile

- ☐ Gru
☐ Carrello semovente a braccio telescopico
☐ Piattaforma auto sollevante su colonne
☐ Idroestrattore

Tipo PLE AUTOCARRATA Matr. 2017 2 00860 CN CN Marca MULTITEL PAGLIERO

Mod. HX 195 Nr. Fabbrica 24175 - 7980 Anno 2017 Dichiarazione Conf. CE del 04/09/2017

emessa da MULT. PAGL. Certificata dall'O.N. APAVE N. Cert. 0398/TYP/760P del 04/09/2017
0168/06/11

Istallato/Utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta _____

Comune _____ Prov. _____

ed ha rilevato i seguenti guasti:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: l'attrezzatura si presenta in un buono stato di manutenzione

2) Esame degli organi principali: ad un esame visivo non emergono vizi, anomalie o difetti

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max kg. 200

La manutenzione e i controlli sono stati effettuati da MOLLO Srl veicolo correttamente posizionato prove di movimentazione con una persona e di sovraccarico fino a 220 kg - attrezzatura su autocarro Nissan 35.13 E6 sn VWASXTF24H7202587 - TARGA FJ530HN

5) Osservazioni: PER USO E MANUTENZIONE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL MANUALE DEL COSTRUTTORE

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,
lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO

DAL DATORE DI LAVORO 04/06/2022

BALDASCINO
MASSIMO
07.06.2021
15:07:49
GMT+01:00



Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. ☒ / ING. ☐ CASIRAGHI PIERGIORGIO

Luogo _____ Data 04/06/2021

Firma/Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante



VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - Italy - C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +39 0544 501951 - Fax +39 0544 467220 - E-mail: info@vericert.it - www.vericert.it

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹:2017/2/00860/CN

Ragione sociale del fabbricante: MULTITEL PAGLIERO S.p.a. – S. Statale 114 - 12030 MANTA (CN)

Ragione sociale del proprietario: _____

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)
 Tipo: Piattaforma di lavoro semovente elevabile. Modello HX 195 .. N.F.:24175
 Anno di costruzione: 2017 - NUMERO RIFERIMENTO INTERNO MOLLO S.r.l. 7905
 Portata nominale (kg): 200 . N° persone: 2 (due).
 Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: revisione del 11 Maggio 2011
 Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di TORINO in data: 21 SETTEMBRE 2017.
 Certificazione N° 0398 / TYP / 760P / 0168 / 06 / 11 rilasciata da: MULTITEL PAGLIERO N° O.N. – APAVE - 0398

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Piattaforma di lavoro idraulica semovente elevabile alimentata con motore diesel

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☒ fissi
 Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☒ fissi
 Scartamento stabilizzatori principali (m) 2,94 , scartamento stabilizzatori supplementari (m), 2,94
 interasse (m) 3,383
 Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):
 Reazione sugli appoggi (daN): 2400

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella:

Settore di lavoro (gradi):360
 Limitazione del settore di lavoro tramite: fine corsa elettrico con riferimento meccanico.
 Numero di telaio del veicolo VWASXTF24H7202587
 Posti di manovra: 2 (1 a terra sul pannello di comando ed 1 sulla piattaforma di lavoro attivabile con selettore posto sul pannello di comando)

Tipo di comandi: elettrici che attuano azionamenti idraulici

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.)

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche

Via L. Masotti 5 – 48124 – Fornace Zarattini . Ravenna - Italy

Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 - E-mail info@vericert.it - www.vericert.it

C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482

INAIL



Dispositivi di sicurezza installati: Dispositivo di discesa di emergenza, pulsanti di arresto di emergenza dispositivo limitatore di portata, bolla di livello.

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): IDRAULICO.

Tipo di livellamento della navicella: AUTOMATICO....

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: Modello: N.F.: Matr. INAIL:

Note:

☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: 0398 / TYP / 760P / 0168 / 06 / 11 data: 04 SETTEMBRE 2017

La macchina è dotata di:

☒ Istruzioni per l'uso rev. N. , del 11 Maggio 2011

☒ Registro di controllo

☒ Dichiarazione di corretta installazione n.24175 rilasciata da Multitel Pgliero data 04 SETTEMBRE 2017

Luogo e data: CREMONA, 04 giugno 2021

Verificatore
Ing. Massimo Baldascino – Vericert n. 119

Firma

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche
Via L. Masotti 5 – 48124 – Fornace Zarattini . Ravenna - Italy
Tel. +39 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 - E-mail info@vericert.it - www.vericert.it
C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482