

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE EC DECLARATION OF CONFORMITY



D0314

Fabbricante e persona autorizzata a compilare il documento tecnico:
Manufacturer and the person authorised to compile the technical file:

HAULOTTE ARGES
SAT VALEA STANII, NR. 277B, DN73D
PUNCTUL BARDICEA
JUDET ARGES
117754 COMUNA TITESTI
ROMANIA

Product Safety Manager
HAULOTTE GROUP S.A.
LA PERONNIERE BP 9

42152 L'HORME
FRANCE

Piattaforma di lavoro elevabile Elevating Work Platform

In conformità con il tipo di modello
In compliance with the Model Type

Compact 12 DX

Macchina con il nome commerciale
Commercial name

Compact 12 DX

Numero di serie
Serial number

2070034

Ente notificato
Notified body

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS NB2681
8 cours du Triangle CS 20098
92937 Paris La Défense Cedex - FRANCE

Numero di certificato
Certificate number

2681/5180/760/01/19/0105

Capacità nominale
Rated Capacity

450kg

Si dichiara che questa macchina è conforme a tutte le disposizioni applicabili delle direttive elencate di seguito
We hereby declare that this machine conforms with all the relevant provisions of the Directives listed below

Direttiva macchine CE
EC Machinery Directive

2006/42/CE

Questa macchina soddisfa inoltre i principi dello standard armonizzato
This machine also fulfils the principles of the harmonised standard

EN280:2013 +A1:2015

Direttiva compatibilità elettromagnetica CE
EC Directive on electromagnetic compatibility

2014/30/EU

Direttiva rumore CE
EC Outdoor Noise Directive

2000/14/EC

Metodo di misurazione
Measurement method

Annex III-B

LWA, livello di potenza sonora garantito
LWA, Guaranteed sound level

101 dB

LWA, livello di potenza sonora massimo
LWA, Maximum sound level

98/99 dB

Questa dichiarazione riguarda esclusivamente il macchinario nello stato in cui è stato immesso sul mercato
This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market

Qualsiasi modifica alla macchina sopra descritta viola la validità di questa dichiarazione
Any modification to the above described machine violates the validity of this declaration

JP. Jouandin
Division Director

TITESTI
26/09/2019

RAPPORTO DI PROVA PRODUCTION TEST REPORT

Fabbricante e persona autorizzata a compilare il documento tecnico:
Manufacturer and the person authorised to compile the technical file:

HAULOTTE ARGES
SAT VALEA STANII, NR. 277B, DN73D
PUNCTUL BARDICEA
JUDET ARGES
117754 COMUNA TITESTI
ROMANIA

HAULOTTE GROUP S.A.
LA PERONNIERE BP 9

42152 L'HORME
FRANCE

Piattaforma di lavoro elevabile Elevating Work Platform

Macchina con il nome commerciale Commercial name	Compact 12 DX
Carico nominale Rated Capacity	450kg
Numero di serie Serial number	2070034
È stato progettato, fabbricato, testato e ispezionato secondo le norme applicabili in vigore al momento della fabbricazione This machine was designed, manufactured and tested to the applicable regulations in effect at the time of manufacture	

Rapporto di prova Test report

Tipo di prova Type of test	Carico di prova Test load		Movimenti eseguiti Movements carried out
Prova di sovraccarico Overload Test	125%	565kg	Tutti i movimenti di sollevamento All platform lift movements
Prova funzionale Functional Test	110%	495kg	Tutti i movimenti di sollevamento e di traslazione All drive and platform lift movements
Prova freni Brake test	100%	450kg	Velocità massima in avanti e in retromarcia Maximum speed in forward and reverse

Questa macchina ha superato in modo soddisfacente le prove sopra indicate e la macchina funziona correttamente.

This machine satisfactorily completed the above tests without failure and the machine functions correctly.

La macchina è stata testata nello stabilimento di produzione di TITESTI il 26/09/2019
The machine has been tested in the manufacturing plant in

F. Arvun
Quality manager

Se non diversamente specificato dalle normative locali, la macchina deve essere controllata almeno una volta all'anno da un ente di certificazione autorizzato o da personale qualificato. L'ispezione deve includere un certificato di convalida dell'uso continuato della macchina.

This machine must be checked at least once a year by an Authorised Certification Body or by a qualified person, unless local regulations state otherwise. This inspection shall result in a certificate that validates the continued operation of the machine.



VERBALE N. AD36380

CODICE INTERNO ECO: **V0203620**

Il giorno **30/04/2025** il sottoscritto **Iaia Pietro**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi organi | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2019/2/00368/VE**; portata massima (kg) **450.0**; anno di costruzione **2019**;
dichiarazione di conformità **Si**; data **26/09/2019**; Certificazione N° **2681/5180/760/01/19/0105**; rilasciata da **BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**; N°O.N. **2681**; marca **HAULOTTE ARGES**; modello **COMPACT 12 DX**; nr. Fabbrica **2070034**;
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **CIMOLAI - cantiere Amendolara(Avena)**; comune **Amendolara**; in .

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Buone per quanto si è potuto accertare nel corso dell'esame a vista**
- 2) Esame degli organi principali: **In buone condizioni**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **Regolare**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Piattaforma di lavoro semovente con struttura di sollevamento a pantografo e dotata di quattro stabilizzatori per il livellamento della piattaforma. Dati tecnici e configurazione come da manuale del costruttore e scheda tecnica. Portata max 450kg comprese n.3 persone.**
- 5) Osservazioni: **Attenersi alle istruzioni d'uso e manutenzione della ditta costruttrice, nonché alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al titolo III(uso delle attrezzature di lavoro).**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Verifica eseguita in Amendolara(CS) presso cantiere "Avena" della ditta CIMOLAI SPA.


Data e luogo: **30/04/2025 Amendolara**



Consulta qui la nostra informativa per il trattamento dei dati personali: <https://www.fincasale.eu/informativa-privacy>

Mod63rev02e

ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33-48018 Faenza (RA), R.E.A. Ravenna n. 151113, N. Reg. Imp./C.F./P. IVA 01358950390, Capitale sociale €1.036.386,00 i.v.
Tel. +39.0546.62.49.11 - e-mail: info@ecocertificazioni.eu - sito web www.ecocertificazioni.eu



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

n° 33113/VE del 17/08/2020

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 11/08/2020 il sottoscritto P. Ind. Mauro Moretti ha provveduto alla:

Prima Verifica

del/della:

Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato

tipo **PLE SEMOVENTE DIESEL A SVILUPPO VERTICALE** matr. **2019/2/00368/VE** marca. **HAULOTTE ARGES SRL** mod. **COMPACT 12DX** nr. Fabbrica: **2070034** anno costruzione **2019** installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Dati tecnici rilevanti:

Portata massima [kg] 450
Portata massima [persone] 3

ed ha rilevato quanto segue:

1) Comportamento durante le prove di funzionamento

REGOLARE. ESEGUITE PROVE DI FUNZIONAMENTO CON MASSIMO CARICO NOMINALE E CON CARICO DI NORMALE UTILIZZO SULL'INTERA AREA DI FUNZIONAMENTO DELLA PLE. LA MACCHINA È RISULTATA STABILE E REGOLARE NEL FUNZIONAMENTO. I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SONO TUTTI REGOLARMENTE INTERVENUTI

2) Condizioni generali di conservazione e manutenzione

BUONE AD UN ESAME A VISTA

3) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

CORRISPONDENTI ALLA DOCUMENTAZIONE VISIONATA. PLE SEMOVENTE DIESEL A SVILUPPO VERTICALE TIPO SCISSOR COMPOSTA DA CARRO BASE POGGIANTE SU 4 RUOTE OPPURE SU 4 MARTINETTI IDRAULICI E CESTA PORTA PERSONE ALLUNGABILE DI 1.2 m - ALTEZZA MAX PIANO DI CALPESTIO 10.06 mt

4) Esame degli organi principali

POSITIVO PER QUANTO È STATO POSSIBILE ACCERTARE NEL CORSO DELLA VERIFICA MEDIANTE ATTENTO ESAME VISIVO CONDOTTO NEI LIMITI DI ISPEZIONABILITÀ IN NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. NON SONO STATE RILEVATE ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI O DIFETTI

5) Osservazioni

MANTENERE LA REGOLARE MANUTENZIONE ED ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DI UTILIZZO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE E DA TUTTE LE BUONE NORME DI UTILIZZO RIPORTANDO TUTTI GLI ESITI DEI CONTROLLI SU APPOSITO REGISTRO

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

Il presente verbale è soggetto al ricontrollo della direzione tecnica che, in caso di non conformità o conclusioni difformi, provvederà all'invio di apposito documento a mezzo raccomandata A/R

Data prossima verifica 11/08/2021

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Firma del Verificatore
P. Ind. Mauro Moretti




Luogo e data: VENEZIA (VE), 11/08/2020



L'autenticità del presente documento in formato digitale (in assenza di firma autografa originale) è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

impianto n° 36157
prova n°: 105949

Digitally Signed by Mauro Moretti
- Veneta Engineering S.r.l.



SCHEDA TECNICA PER GRUPPO SP

SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO

Matricola INAIL: 2019/2/00368/VE

Dati anagrafici fabbricante

HAULOTTE ARGES SRL

Punctul Bardicea Titesti judet Arges
- 117754 Sat Valea Stanii nr 277 B - ROMANIA ()

Dati anagrafici proprietario

Dati identificativi

Tipo: **PLE SEMOVENTE DIESEL A SVILUPPO VERTICALE**

Marca: **HAULOTTE ARGES SRL**

Modello: **COMPACT 12DX**

N. Fabbricazione: **2070034**

Anno costruzione: **2019**

N. revisione delle istruzioni: -

Data revisione delle istruzioni: -

Comunicazione messa in esercizio INAIL di: **VENEZIA**

Data comunicazione messa in esercizio: **02/10/2019**

Certificazione n°: **2681/5180/760/01/19/0105**

Data messa in esercizio: -

Rilasciata da: **BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS n° O.N. 2681**

Caratteristiche dimensionali

Settore di lavoro [gradi]: -

Limitazione del settore di lavoro tramite: -

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: 2,45 (+ 1.20 ESTENSIONE) x 1,45 x (h) 1,10 m

Caratteristiche principali identificative dell'attrezzatura

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): A PANTOGRAFO CON PISTONE IDRAULICO

Tipo di livellamento della navicella: -

Marca gru: -

Modello: -

N° fabbricazione: -

Matricola INAIL: -

Gruppo: Gruppo A

Tipo: Tipo 3

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: PLE SEMOVENTE DIESEL A SVILUPPO VERTICALE TIPO SCISSOR COMPOSTA DA CARRO BASE POGGIANTE SU 4 RUOTE DI CUI 2 STERZANTI OPPURE SU 4 MARTINETTI IDRAULICI E DOVE E' STATA COLLEGATA LA PARTE SVILUPPABILE COMPOSTA DA UN PANTOGRAFO AZIONATO DA PISTONE IDRAULICO LA QUALE SOSTIENE LA CESTA PORTA PERSONE ALLUNGABILE DI 1,2 m - ALTEZZA MAX PIANO DI CALPESTIO 10,06 mt



L'autenticità del presente documento in formato digitale è garantita dall'apposizione della firma digitale come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. E' possibile verificare l'identità del firmatario con apposito programma o su internet alla pagina <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

impianto n° 36157

prova n°: 105950

Digitally Signed by Mauro Moretti
- Veneta Engineering S.r.l.