


N°S000765PR      UFFICIO PROVINCIALE D'PARMA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
 SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ      DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 ~~SI RILASCIATA PRESUNTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO~~

A:      IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE  
Ddu.1

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA - SC  
 FABBRICA/TIPO- MASSEY F. LANDINI CL 5500 TL 21 CL  
 OMOLOGAZ - OM01682MA  
 TELAIO- 3210815

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1978, n. 525.	<b>ANNO IMMATRICOLAZIONE</b> PR 1975 PARMA      20/06/2007	P. 1L DI 
---	--	---

<b>2</b>	N° S000765PR110707 01PR763405 20/06/07	TARGA	PR*024026
MACCHINA AGRICOLA			

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	MLO 83/3D	lunghezza	m 2.710	tara <sup>(1)</sup>	3030	
tempi/comb.	/ GASOL	larghezza	m 1.680	portata <sup>(2)</sup>		
cilindrata cm <sup>3</sup>	2502	assi	n. 2	complessiva	5000	
pot. max kW	39.01	distanza interassi	I 1.370	rimorchiabile <sup>(3)</sup>		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI CINGOLI CON SOVRAP. SU TUTTI ELEMENTI  
 SILENZIATORE APPROVATO 735 dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2200  
 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE  
 REGOLAMENTARI

<b>4</b>	N° S000765PR110707	TARGA	PR*024026
----------	--------------------	-------	-----------

GANCI DI TRAINO  
 PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI  
 CAT. A-APPROV. DGM GA 726. H CM. 64  
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI  
 CAT. C-APPR. DGM GA 725- SBALZO CM. 37  
 H DA CM. 64 A 64 MASSA VERTIC. MAX  
 NORMALE KG. 0800-POT. (ZAVORR.) KG. 0  
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE

<b>6</b>	N° S000765PR110707	TARGA	PR*024026
----------	--------------------	-------	-----------

<b>2</b>	N° S000765PR110707 01PR763405 20/06/07	TARGA	PR*024026
MACCHINA AGRICOLA			

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	MLO 83/3D	lunghezza	m 2.710	tara <sup>(1)</sup>	3030	
tempi/comb.	/ GASOL	larghezza	m 1.680	portata <sup>(2)</sup>		
cilindrata cm <sup>3</sup>	2502	assi	n. 2	complessiva	5000	
pot. max kW	39.01	distanza interassi	I. 1.370	rimorchiabile <sup>(3)</sup>		
		II	III	max autotreno		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max				
tipo cambio	MEC	a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI CINGOLI CON SOVRAP. SU TUTTI ELEMENTI  
 SILENZIATORE APPROVATO 735 dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2200  
 Vel max eff. km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE  
 REGOLAMENTARI

<b>4</b>	N° S000765PR110707	TARGA	PR*024026
----------	--------------------	-------	-----------

GANCI DI TRAINO  
 PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI  
 CAT. A-APPROV. DGM GA 726. H CM. 64  
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI  
 CAT. C-APPR. DGM GA 725- SBALZO CM. 37  
 H DA CM. 64 A 64 MASSA VERTIC. MAX  
 NORMALE KG. 0800-POT. (ZAVOVR.) KG. 0  
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE

<b>6</b>	N° S000765PR110707	TARGA	PR*024026
----------	--------------------	-------	-----------



**F.lli MARINELLI s.n.c.**

Costruzione Macchine Agricole  
Loc. Ponte Romano n°11 06028 Sigillo (Pg) Italia  
Tel. & Fax. 075/9177453  
P.I. 02506770540

*Volete i campi belli?*

*Aratri Marinelli*

DDG 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE

La sottoscritta F.lli Marinelli snc costruttore del telaio di protezione con sede in Sigillo (Pg)

### Dichiara che:

la struttura di protezione

- a due montanti anteriore  fissa
- a due montanti posteriori  fissa
- a due montanti posteriori  abbattibile
- a quattro montanti

Marchio di fabbrica o commerciale della struttura di protezione

APA-FM\*3505\*12

Destinata a trattori

- a ruote  a carreggiata stretta
- a cingoli  standard

Con massa FINO A KG 4.000

**è stata costruita conformemente alla scheda 6A dell'appendice tecnica della linea guida nazionale ISPELS per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 parte II dell'allegato V del D.lgs 81/08e, per quanto riguarda il dispositivo di attacco, sono state seguite le informazioni tecniche contenute nell'allegato II alla suddetta linea guida.**

Sigillo li 08/03/2012

firma del costruttore

F.LLI MARINELLI snc  
P.IVA: 02506770540