TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Prüfung nach § 21 StVZO in Verbindung mit § 4 FZV

E03-1

Fahrzeugdaten:			
Amtl. Kennzeichen:	**ohne**	Fahrzeug-Ident-Nr.:	**JCB4AEAULP3208009**
Interne Bezeichnung:		Variante:	AG
Fahrzeugtyp:	409 SV / 00000000	Version:	-
Fahrzeugart:		Zulässige Gesamtmasse:	6437 kg
Emissionsschlüssel:	9VEV4	Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe
Fahrzeughersteller:	JCB EARTHMOVERS (UK) / 2261	Erstzulassung / Letzte HU:	/
Ergebnis:		**Nächste HU:**	**09/2025**

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Eine Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO ist nicht erforderlich.

Anlage(n): Anlage(n), V13D00M7-0_4FZV_BE.pdf, Nachweisliste, Gutachten
Verantwortliche Person:

Stempel und Unterschrift F4.24.1 / Z1.18.5 1. Exemplar

Gebühreninformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsgebühr in Euro	177,60	inkl. USt. 19,00 %
Gesamt	**177,60**	**inkl. USt. 19,00 %**

I36402395
® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
533.835 03.2022

☐ Bemerkungen:

TÜVRheinland® Genau. Richtig.

Sehr geehrte Fahrzeughalterin,
sehr geehrter Fahrzeughalter,

das beigefügte Gutachten für ein betriebserlaubnispflichtiges Fahrzeug muss der für Ihren Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde ("Zulassungsstelle") vorgelegt werden.
Erst von dort wird die gesetzlich geforderte Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erteilt.

Der Betrieb des Fahrzeugs ohne Einzelgenehmigung ist verordnungswidrig und kann mit Bußgeld geahndet werden!

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort, Datum:
Köln, 11.09.2023

Gutachten-Nr.:
V13D00M7-0

aaS
amtlich anerkannte(r) Sachverständige(r) / Siegel:

13640 23996

B	-	2.1	2261	2.2	00000000-
J	16	4	1202		
E	JCB4AEAULP3208009	3	X		
D.1	JCB				
D.2	409 SV				
	AG				
	-				
	-				
D.3	JCB 409 SV AG				
2	JCB EARTHMOVERS (UK)				
5	SELBSTF.ARBEITSMASCH.				
	SCHAUFELLADER				
V.9	-				
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56				
P.3	Diesel				
10	0002	14.1	9VEV4	P.1	2482

L	2	9	2	P.2/P.4	55/2200	T	20
16	5439-5642	19	1950				
20	2570-2634	G	5730-6100				
12	-	13	150	Q	-		
V.7	-	F.1	6437	F.2	6437		
7.1	2370	7.2	4234	7.3	-		
8.1	2370	8.2	4234	8.3	-		
U.1	74	U.2	2350	U.3	77		
O.1	3500	O.2	500	S.1	1	S.2	-
15.1	400/70R20 149A8						
15.2	400/70R20 149A8						
15.3	-						
R	-	11	-/-				
K	-						
6	-	17	-	18	-		
21	-						

22 AHK Prüfz.: e1 00301ND nur zu LoF, Abschlepp- u. Rangierzwecken sowie zur Mitnahme von Arbeitsgerät u. Ausrüstung*ww.m.Rustzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-,1,6 m³ Standardschaufel, od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww .141B/153A2, 405/70R20 141B/153A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achsweise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei Rüstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitte bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über nicht ausk*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*

Besonderes Beiblatt zum Gutachten Nr. V13D00M7-0 vom: 11.09.2023 Fahrzeug-Ident-Nr.: JCB4AEAULP3208009 Feld 22 (Fortsetzung):

uppelbare Getriebeelemente, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf alle vier Räder wirkend;§50(5):Beleuchtungsstärke der Scheinwerfer in 100 m Entfernung weniger als 1 lx;§59(2):FIN n.ISO 10261 f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erteilt durch Landrat Rhein-Erft-Kreis, A.Z. 35.15.14-4*Bei Rüstzstand S3 zusätzlich Erlaubnis gem.§29(3)StVO erforderlich*Auflagen und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe mitzuführende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzustand S3 Erlaubnis gem.§29(3) StVO***

Dieses Beiblatt muss fest mit dem Gutachten verbunden sein

(Siegel) 013887

© TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

533 835 03.2022

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr.
Fahrzeug-Ident.-Nr. **JCB4AEAULP3208009**
EZ: -

Paragraph (§)	**Bau- und Betriebsvorschriften** Kurztext	**Bewertung**
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
§34b	Laufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§35c	Heizung und Lüftung	N/A*
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	N/A*
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	N/A*
§58	Geschwindigkeitsschilder	Vorschriftsmäßig
§59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4

L36402397
533 835 03.2022 © TÜV TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
P:4.6.0 D:2023.09.01

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr.
Fahrzeug-Ident.-Nr. **JCB4AEAULP3208009**
EZ: -

Paragraph (§)	**Bau- und Betriebsvorschriften** Kurztext	**Bewertung**
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut

L364O2398
533.835 03.2022 ® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

P:4.6.0 D:2023.09.01

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Gutachten gemäß §21 StVZO i.V.m. §4 Abs.1 FZV

mit Nr.

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	-	2.1	2261	2.2	00000000 -	L	2	9	2	P.2/P.4	55 / 2200		T	20	
J	16	4	1202			18	5439-5642				19	1950			
E	JCB4AEAULP3208009			3	X	20	2570-2634				G	5730-6100			
D.1	JCB					12	-		13	150			Q	-	
D.2	409 SV					V.7	-		F.1	6437			F.2	6437	
	AG					7.1	2370		7.2	4234			7.3	-	
	-					8.1	2370		8.2	4234			8.3	-	
	-					U.1	74		U.2	2350			U.3	77	
D.3	JCB 409 SV AG					O.1	3500		O.2	500		S.1	1	S.2	-
2	JCB EARTHMOVERS (UK)					15.1	400/70R20 149A8								
5	SELBSTF.ARBEITSMASCH.					15.2	400/70R20 149A8								
	SCHAUFELLADER					15.3	-								
V.9	-					R	-					11	- / -		
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-								
P.3	Diesel					6	-				17 -	16	-		
10	0002	14.1	9VEV4	P.1	2482	21	-								
22	AHK Prüfz.: e1 00301ND nur zu LoF, Abschlepp- u. Rangierzwecken sowie zur Mitnahme von Arbeitsgerät u. Ausrüstung*ww.m.Rustzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-,1,6 m³ Standardschaufel, od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww.141B/153A2, 405/70R20 141B/153A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achsweise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei Rüstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitt*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*														

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

***

Notizen / zusätzliche Angaben:

E: Fahrzeug-Ident.-Nr. wurde am Fahrzeug auf Richtigkeit geprüft* Neufahrzeug* Prüfdatum: 30.09.2023* Ert. einer Betriebserl. durch Zul.Beh. ist vor Inbetriebn. erf.* Erlaubnis gem.§29 StVO ist ggf. bei der zuständigen Behörde vor Ort einzuholen***

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:
Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

aaS Cremer

Köln, 11.09.2023

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

P:1.6.0 D:2023.09.01

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Fahrzeughersteller: JCB EARTHMOVERS (UK)
Fahrzeugtyp: 409 SV
Fahrzeug-Ident.-Nr.: JCB4AEAULP3208009

Beiblatt zur Fortsetzung Feld 22

mit Nr.

Zeile	Bemerkungen
8	e bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über
9	nicht auskuppelbare Getriebeelemente, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und
10	Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf alle vier Räder wirkend;§50(5):Beleuchtungsstä
11	rke der Scheinwerfer in 100 m Entfernung weniger als 1 lx;§59(2):FIN n.ISO 10261
12	f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erteilt durch Landrat Rhein
13	-Erft-Kreis, A.Z. 35.15.14-4*Bei Rüstzstand S3 zusätzlich Erlaubnis gem.§29(3)S
14	tVO erforderlich*Auflagen und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe mitzu
15	führende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzust
16	and S3 Erlaubnis gem.§29(3) StVO***

aaS Cremer
Köln, 11.09.2023

Stempel, Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung

Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis · Der Landrat · 50124 Bergheim

Datum 05.09.2023
Mein Zeichen
Auskunft erteilt
Zimmer Nr. U C.63
Telefon 02271/83-13611
Fax 02271/83-33621
E-Mail

Ausnahmegenehmigung gem. § 70 Abs. 1 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO), § 47 FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung)

Ihr Antrag vom 04.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erteile Ihnen aufgrund des § 70 Abs. 1 Nr. 2 der StVZO, § 47 FZV und nach § 29 Abs. 3 StVO unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und unter Vorbehalt einer nachträglichen Aufnahme von Änderungen, eine Ausnahmegenehmigung bzw. Erlaubnis.
Die Gebühr für diese Genehmigung wird durch einen gesonderten Bescheid erhoben.
Die Genehmigung gilt für nachstehendes Fahrzeug auf dem Gebiet der **Bundesrepublik Deutschland** und ist bis zum **30.09.2026** befristet:

Fahrzeugart:	**Selbstfahrende Arbeitsmaschine Schaufellader**
Hersteller:	**JCB Earthmovers (UK)**
Typ:	**409 SV**
Fahrzeug-Ident.Nr.:	**JCB4AEAULP3208009**
Achsanzahl:	**2 / 2**

Bedingungen und Auflagen bezüglich der Haftung und Versicherung

Für Schäden an öffentlichen Gegenständen und Ansprüchen Dritter haftet der Fahrzeughalter. Sind Verunreinigungen oder Beschädigungen der Straße oder deren Zubehör entstanden, sind diese direkt dem zuständigen Straßenbauamt zu melden.

Der Inhaber der Genehmigung verzichtet gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern oder auch deren Bediensteten auf alle Ansprüche aus Schäden, die ihm bei Gebrauch der Genehmigung entstehen und haftet nach der Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für Unfälle aller Art, die auf den Gebrauch zurückzuführen sind.

Von der Genehmigung darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn ein Versicherungsnachweis beigebracht wird, aus dem hervorgeht, dass trotz der Abweichungen von den Bestimmungen der StVZO Versicherungsschutz besteht. Der nachgewiesene Deckungsschutz muss für die Dauer der Genehmigung aufrechterhalten werden. Ohne den nachgewiesenen Deckungsschutz ist die Ausnahmegenehmigung unwirksam.

Der Fahrzeughalter hat für Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnfahrzeugen, sonstigen Eisenbahngegenständen und Grundstücken aufzukommen, soweit sie durch den Transport entstehen. Der Fahrzeughalter hat Baulastträger, Polizei, Verkehrssicherungspflichtige und Eisenbahnunternehmer von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Es können ferner keine Ansprüche daraus hergeleitet werden, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes entspricht.

Allgemeine Auflagen und Bedingungen

Die Ausnahmegenehmigung ist während des Transports im Original mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Die im Gutachten (234XS0003-00) vom TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. genannten Auflagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und sind zu beachten.

Wenn Sie als Genehmigungsinhaber vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Nebenbestimmungen (insbesondere Auflagen und Bedingungen) dieser Ausnahmegenehmigung verstoßen oder in sonstiger Weise Ihrer Halterverantwortung (§ 31 StVZO) zuwiderhandeln, müssen Sie damit rechnen, dass die Ihnen erteilte Ausnahmegenehmigung widerrufen wird und für einen angemessenen Zeitraum keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt wird.

Bei Verstößen gegen diese Ausnahmegenehmigung ist die zuständige Genehmigungsbehörde zu benachrichtigen.

Hinweise für die Kontrollorgane

Bei Missachtung der Auflagen und Bedingungen bitte ich um Zusendung einer Durchschrift der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige. In besonderen Fällen stelle ich die Vorlage eines ergänzenden Berichtes anheim.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der

DECLARATION OF CONFORMITY

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER	J.C.B.EARTHMOVERS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER STAFFORDSHIRE UNITED KINGDOM ST14 5JP
HEREBY DECLARES THAT THE MACHINERY / EQUIPMENT DESCRIBED BELOW COMPLIES WITH ALL UK AND EU RULES APPLICABLE	LOADERS (WHEELED)
DESCRIPTION OF MACHINERY / EQUIPMENT:	
TRADE NAME:	JCB
MODEL NAME:	409 SV
SERIAL NUMBER OF MACHINERY / EQUIPMENT:	JCB4AEAULP3208009

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "MACHINERY DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2006/42/EC AS AMENDED) AND THE SUPPLY OF MACHINE (SAFETY) REGULATIONS 2008 (AS AMENDED)

THE FOLLOWING STANDARDS HAVE BEEN USED:	BS EN 474-1:2006+A6:2019 BS EN 474-3:2006+A1:2009
NAME AND ADDRESS OF THE PERSON ESTABLISHED IN THE EU AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL CONSTRUCTION FILE FOR UK REFER TO ADDRESS ABOVE AND SIGNATORY	Managing Director JCB Vibromax GmbH EUROPAALLEE 113a 50226 FRECHEN GERMANY

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2014/30/EU AS AMENDED).

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REGULATIONS 2016 AS AMENDED

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "NOISE EMISSIONS IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2000/14/EC AS AMENDED) AND THE NOISE EMISSION IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS REGULATIONS 2001 [UK] (AS AMENDED)

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON WHO KEEPS THE TECHNICAL DOCUMENTATION:	PRINCIPAL ENGINEER NVH J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER STAFFORDSHIRE UNITED KINGDOM ST14 5JP
CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE:	ANNEX VI - PROCEDURE 1
NAME AND ADDRESS OF NOTIFIED BODY:	VINCOTTE NV/SA - NB 0026 B-1800 VILVOORDE, BELGIUM
NAME AND ADDRESS OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY:	. AnP LTD - BN 8500 MANCHESTER, M14 4PN
MEASURED SOUND POWER LEVEL ON EQUIPMENT REPRESENTATIVE FOR THIS TYPE:	99 dBA
GUARANTEED SOUND POWER LEVEL FOR THIS EQUIPMENT:	101 dBA
NET INSTALLED POWER / MASS OF APPLIANCE:	55.0 kw

PLACE OF DECLARATION:	ROCESTER
DATE OF DECLARATION:	30/08/2023
NAME OF AUTHORISED SIGNATORY:	EDWARD OWSTON
POSITION:	PRODUCT CHIEF ENGINEER - EARTHMOVERS & TELEMASTER
SIGNATURE:	

UK

UK