TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Prüfung nach § 21 StVZO in Verbindung mit § 4 FZV

E Ø3-2

Fahrzeugdaten:			
Amtl. Kennzeichen:	**ohne**	Fahrzeug-Ident-Nr.:	**JCB4AEAUKP3208035**
Interne Bezeichnung:		Variante:	-
Fahrzeugtyp:	409 SV / 00000000	Version:	-
Fahrzeugart:		Zulässige Gesamtmasse:	6437 kg
Emissionsschlüssel:	9VEV4	Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe
Fahrzeughersteller:	JCB EARTHMOVERS (UK) / 2261	Erstzulassung / Letzte HU:	/
Ergebnis:		**Nächste HU:**	**09/2025**

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Eine Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO ist nicht erforderlich.

Anlage(n): Gutachten, VLU004ZG-0_4FZV_BE.pdf, Nachweisliste, Anlage(n)
Verantwortliche Person:

Stempel und Unterschrift F4.24.1 / Z1.18.5 1. Exemplar

Gebühreninformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsgebühr in Euro	177,60	inkl. USt. 19,00 %
Gesamt	**177,60**	**inkl. USt.** 19,00 %

L37657687
© TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
536.377 02.2023

☐ Bemerkungen:

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Sehr geehrte Fahrzeughalterin,
sehr geehrter Fahrzeughalter,

das beigefügte Gutachten für ein betriebserlaubnispflichtiges Fahrzeug muss der für Ihren Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde ("Zulassungsstelle") vorgelegt werden.
Erst von dort wird die gesetzlich geforderte Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erteilt.

Der Betrieb des Fahrzeugs ohne Einzelgenehmigung ist verordnungswidrig und kann mit Bußgeld geahndet werden!

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort, Datum:
Köln, 21.09.2023

Gutachten-Nr.:
VLU004ZG-0

aaS
amtlich anerkannte(r) Sachverständige(r) / Sachverständiger

B	-	2.1	2261	2.2	00000000-	L	2	9	2	P.2 P.4	55/2200	1	20
J	16	4	1202			18	5439-5642			19	1950		
E	JCB4AEAUKP3208035	3	1			20	2570-2634			G	5730-6100		
D.1	JCB					12	-	13	-		Q	-	
D.2	409 SV					V.7	-	P.1	6437		F.2	6437	
	-					7.1	2370	7.2	4324		7.3	-	
	-					8.1	2370	8.2	4324		8.3	-	
	-					U.1	74	U.2	2350		U.3	77	
D.3	JCB 409 SV					O.1	-	O.2	-	S.1	1	S.2	-
2	JCB EARTHMOVERS (UK)					15.1	405/70R20 141B/153A2						
5	SELBSTF.ARBEITSMASCH.					15.2	405/70R20 141B/153A2						
	SCHAUFELLADER					15.3	-						
9.1	-					R	-			11	-/-		
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-						
P.3	Diesel					6	-			17	-	16	-
10	0002	4.1	9VEV4	P.1	2482	21	-						

22 ww.m.Rustzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-,1,6 m³ Standardschaufel , od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww.141B/153A2, 400/70R20 149A8,A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achswe ise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei R üstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitte bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über nicht auskuppelbare Getriebeelemente, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf alle vier Räd*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*

Besonderes Beiblatt zum Gutachten Nr. VLU004ZG-0 vom: 21.09.2023 Fahrzeug-Ident-Nr.: JCB4AEAUKP3208035 Feld 22 (Fortsetzung)

er wirkend;§50(5):Beleuchtungsstärke der Scheinwerfer in 100 m Entfernung weniger als 1 lx;§59(2):FIN n.ISO 10261 f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erforderlich*Bei Rüstzstand S3 zusätzl ich Erlaubnis gem.§29(3)StVO erforderlich*Auflagen und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe m itzuführende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzustand S3 Erlaubnis g em.§29(3) StVO***

© TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Dieses Beiblatt muss fest mit dem Gutachten verbunden sein (Siegel)

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr.
Fahrzeug-Ident.-Nr. **JCB4AEAUKP3208035**
EZ: -

Paragraph (§)	**Bau- und Betriebsvorschriften** Kurztext	**Bewertung**
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
§34b	Laufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§35c	Heizung und Lüftung	N/A*
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	N/A*
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	N/A*
§58	Geschwindigkeitsschilder	Vorschriftsmäßig
§59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4

L37657685
® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
536.377 02.2023
P460172022 09 01

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr.
Fahrzeug-Ident.-Nr. **JCB4AEAUKP3208035**
EZ: -

Paragraph (§)	**Bau- und Betriebsvorschriften** Kurztext	**Bewertung**
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar; System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut

L37657684
536.377 02.2023 © TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

P460D 2023 09 01

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Gutachten gemäß §21 StVZO i.V.m. §4 Abs.1 FZV

mit Nr.

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	-	2.1	2261	2.2	00000000 -	L	2	9	2	P.2/P.4	55 / 2200			T	20		
J	16	4	1202			18	5439-5642					19	1950				
E	JCB4AEAUKP3208035			3	1	20	2570-2634					G	5730-6100				
D.1	JCB					12	-		13	-				Q	-		
D.2	409 SV					V.7	-		F.1	6437				F.2	6437		
	-					7.1	2370		7.2	4324				7.3	-		
	-					8.1	2370		8.2	4324				8.3	-		
	-					U.1	74		U.2	2350				U.3	77		
D.3	JCB 409 SV					O.1	-		O.2	-		S.1	1		S.2	-	
2	JCB EARTHMOVERS (UK)					15.1	405/70R20 141B/153A2										
5	SELBSTF.ARBEITSMASCH.					15.2	405/70R20 141B/153A2										
	SCHAUFELLADER					15.3	-										
V.9	-					R	-						11	- / -			
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-										
P.3	Diesel					6	-				17	-	16	-			
10	0002	14.1	9VEV4	P.1	2482	21	-										
22	ww.m.Rustzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-,1,6 m³ Standardschaufel, od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww.141B/153A2, 400/70R20 149A8,A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achsweise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei Rüstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitte bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über nicht auskuppelbare Getriebeelement*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*																

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erteilt durch Landrat Rhein-Erft-Kreis, A.Z. 35.15.14-4**

Notizen / zusätzliche Angaben:

E: Fahrzeug-Ident.-Nr. wurde am Fahrzeug auf Richtigkeit geprüft* Neufahrzeug, Prüfdatum 12.09.2023* Ert. einer Betriebserl. durch Zul.Beh. ist vor Inbetriebn. erf.* Bei Rüstzustand S3 ist eine Erlaubnis gem.§29 StVO bei der zuständigen Behörde vor Ort einzuholen***

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:
Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

aaS Krumtünger

Köln, 21.09.2023

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

© TÜV, TÜV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung

TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am Grauen Stein, 51105 Köln
☎ - 🖷 -

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Fahrzeughersteller: JCB EARTHMOVERS (UK)
Fahrzeugtyp: 409 SV
Fahrzeug-Ident.-Nr.: JCB4AEAUKP3208035

Beiblatt zur Fortsetzung Feld 22

mit Nr.

Zeile	Bemerkungen
8	e, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf al
9	le vier Räder wirkend;§50(5):Beleuchtungsstärke der Scheinwerfer in 100 m Entfer
10	nung weniger als 1 lx;§59(2):FIN n.ISO 10261 f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigu
11	ng gem.§70 StVZO erforderlich*Bei Rüstzstand S3 zusätzlich Erlaubnis gem.§29(3)
12	StVO erforderlich*Auflagen und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe mitz
13	uführende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzus
14	tand S3 Erlaubnis gem.§29(3) StVO***

aaS Krumtünger
Köln, 21.09.2023

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

© TÜV, TÜV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis · Der Landrat · 50124 Bergheim

Datum 15.09.2023
Mein Zeichen
Auskunft erteilt
Zimmer Nr. U C.63
Telefon 02271/83-13611
Fax 02271/83-33621
E-Mail

Ausnahmegenehmigung gem. § 70 Abs. 1 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO), § 47 FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung)

Ihr Antrag vom 14.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erteile Ihnen oder zukünftigen Haltern aufgrund des § 70 Abs. 1 Nr. 2 der StVZO, § 47 FZV und nach § 29 Abs. 3 StVO unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und unter Vorbehalt einer nachträglichen Aufnahme von Änderungen, eine Ausnahmegenehmigung bzw. Erlaubnis.
Die Gebühr für diese Genehmigung wird durch einen gesonderten Bescheid erhoben.
Die Genehmigung gilt für nachstehendes Fahrzeug auf dem Gebiet der **Bundesrepublik Deutschland** und ist bis zum **30.09.2026** befristet:

Fahrzeugart: Selbstfahrende Arbeitsmaschine
Schaufellader
Hersteller:
Typ:
Fahrzeug-Ident.Nr.:
Achsanzahl:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter www.rhein-erft-kreis.de/datenschutz

Der Inhaber der Genehmigung verzichtet gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern oder auch deren Bediensteten auf alle Ansprüche aus Schäden, die ihm bei Gebrauch der Genehmigung entstehen und haftet nach der Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für Unfälle aller Art, die auf den Gebrauch zurückzuführen sind.

Von der Genehmigung darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn ein Versicherungsnachweis beigebracht wird, aus dem hervorgeht, dass trotz der Abweichungen von den Bestimmungen der StVZO Versicherungsschutz besteht. Der nachgewiesene Deckungsschutz muss für die Dauer der Genehmigung aufrechterhalten werden. Ohne den nachgewiesenen Deckungsschutz ist die Ausnahmegenehmigung unwirksam.

Der Fahrzeughalter hat für Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnfahrzeugen, sonstigen Eisenbahngegenständen und Grundstücken aufzukommen, soweit sie durch den Transport entstehen. Der Fahrzeughalter hat Baulastträger, Polizei, Verkehrssicherungspflichtige und Eisenbahnunternehmer von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Es können ferner keine Ansprüche daraus hergeleitet werden, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes entspricht.

Allgemeine Auflagen und Bedingungen

Die Ausnahmegenehmigung ist während des Transports im Original mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Die im Gutachten (234XS0003-01) vom TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. genannten Auflagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und sind zu beachten.

Wenn Sie als Genehmigungsinhaber vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Nebenbestimmungen (insbesondere Auflagen und Bedingungen) dieser Ausnahmegenehmigung verstoßen oder in sonstiger Weise Ihrer Halterverantwortung (§ 31 StVZO) zuwiderhandeln, müssen Sie damit rechnen, dass die Ihnen erteilte Ausnahmegenehmigung widerrufen wird und für einen angemessenen Zeitraum keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt wird.

Bei Verstößen gegen diese Ausnahmegenehmigung ist die zuständige Genehmigungsbehörde zu benachrichtigen.

Hinweise für die Kontrollorgane

Bei Missachtung der Auflagen und Bedingungen bitte ich um Zusendung einer Durchschrift der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige. In besonderen Fällen stelle ich die Vorlage eines ergänzenden Berichtes anheim.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden.
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des