



**Prüfung nach § 21 StVZO in Verbindung
mit § 4 FZV**

EØ3-4

Fahrzeugdaten:			
Amtl. Kennzeichen:	ohne	Fahrzeug-Ident-Nr.:	JCB4AEAUTP3208047
Interne Bezeichnung:		Variante:	-
Fahrzeugtyp:	409 SV / 00000000	Version:	-
Fahrzeugart:		Zulässige Gesamtmasse:	6437 kg
Emissionsschlüssel:	9VEV4	Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe
Fahrzeughersteller:	JCB EARTHMOVERS (UK) / 2261	Erstzulassung / Letzte HU:	/
Ergebnis:		Nächste HU:	09/2025

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Eine Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO ist nicht erforderlich.

Anlage(n): VLU004ZO-0_4FZV_BE.pdf, Anlage(n), Nachweisliste, Gutachten

Verantwortliche Person:

Thomas Krümtünger (00004023)



Stempel und Unterschrift

F4.24.1 / Z1.16.5

1. Exemplar

Gebühreninformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsgebühr in Euro

177,60 inkl. USt. 19,00 %

Gesamt

177,60 Inkl. USt. 19,00 %



Sehr geehrte Fahrzeughalterin,
sehr geehrter Fahrzeughalter,

das beigefügte Gutachten für ein betriebserlaubnispflichtiges Fahrzeug muss der für Ihren Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde ("Zulassungsstelle") vorgelegt werden.

Erst von dort wird die gesetzlich geforderte Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erteilt.

Der Betrieb des Fahrzeugs ohne Einzelgenehmigung ist verordnungswidrig und kann mit Bußgeld geahndet werden!

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort, Datum:
Köln, 21.09.2023

Gutachten-Nr.:
VLU004ZO-0

aas
amtlich anerkannter Sachverständiger(r) / Siegel:

B	-	Z1	2261	Z2	00000000-	L	2	S	2	P2	55/2200	T	20													
J	16	A	1202			18	5439-5642			19	1950															
E	JCB4AEAUTP3208047			3	7	20	2570-2634			6	5730-6100															
0.1	JCB					12	-			13	-															
	409 SV					17	-			F1	6437		F2 6437													
0.2	-					7.1	2370			7.2	4324		7.3 -													
	-					8.1	2370			8.2	4324		8.3 -													
	-					10.1	74			10.2	2350		10.3 77													
0.3	JCB 409 SV					0.1	-			0.2	-	S.1 1	S.2 -													
	JCB EARTHMOVERS (UK)					15.1	405/70R20				141B/153A2															
	SELBSTF.ARBEITSMASCH.					15.2	405/70R20				141B/153A2															
	SCHAUFELLADER					15.3	-				-															
	-					R	-			11	-/-															
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-				-															
13	Diesel					6	-			17	-	18	-													
10	0002	A	9VEV4	P	2482	21	-				-															
22	ww.m.Rüstzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-, 1,6 m³ Standardschaufel, od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww.141B/153A2, 400/70R20 149A8,A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achsweise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei Rüstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitte bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über nicht auskuppelbare Getriebeelemente, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf alle vier Räd*FORTSETZUNG AUF BEIHLATT*																									
Besonderes Beiblatt zum Gutachten Nr. VLU004ZO-0 vom: 21.09.2023 Fahrzeug-Ident-Nr.: JCB4AEAUTP3208047 Feld 22 (Fortsetzung)																										
er wirkend;§50(5):Beleuchtungsstärke der Scheinwerfer in 100 m Entfernung weniger als 1 lx;§59(2):FIN n.ISO 10261 f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erforderlich*Bei Rüstzustand S3 zusätzlich Erlaubnis gem.§29(3)StVO erforderlich*Aufgaben und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe m itzuführende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzustand S3 Erlaubnis g em.§29(3) StVO***																										
Dieses Beiblatt muss fest mit dem Gutachten verbunden sein																										
(Siegel)																										

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr.

Fahrzeug-Ident.-Nr. JCB4AEAUTP3208047

EZ: -

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
§34b	Laufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§35c	Heizung und Lüftung	N/A*
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	N/A*
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppeneinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§49	Geräuscentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtsschreiber und Kontrollgerät	N/A*
§58	Geschwindigkeitsschilder	Vorschriftsmäßig
§59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Ausnahmegenehmigung wurde erteilt durch: Landrat Rhein-Erft-Kreis 36.15.14-4



**Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die
Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll**

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr.

Fahrzeug-Ident.-Nr. JCB4AEAUTP3208047

EZ: -

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften	Bewertung
	Kurztext	
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar; System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



Gutachten gemäß §21 StVZO i.V.m. §4 Abs.1 FZV
mit Nr.

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	-	2.1	2261	2.2	00000000 -	L	2	9	2	P.2/P.4	55 / 2200	T	20
J	16	4	1202			18	5439-5642			19	1950		
E	JCB4AEAUTP3208047			3	7	20	2570-2634			G	5730-6100		
D.1	JCB					12	-	13	-			Q	-
	409 SV					V.7	-	F.1	6437			F.2	6437
	-					7.1	2370	7.2	4324			7.3	-
	-					8.1	2370	8.2	4324			8.3	-
	-					U.1	74	U.2	2350			U.3	77
D.3	JCB 409 SV					O.1	-	O.2	-	S.1	1	S.2	-
2	JCB EARTHMOVERS (UK)					15.1	405/70R20 141B/153A2						
	SELBSTF.ARBEITSMASCH.					15.2	405/70R20 141B/153A2						
S	SCHAUFELLADER					15.3	-						
V.9	-					R	-			11	- / -		
14	StufeV;EV4;CI;37<=P<56					K	-						
P.3	Diesel					6	-			17	-	18	-
10	0002	14.1	9VEV4	P.1	2482	21	-						
22	ww.m.Rüstzustände S1; SW Adapter; S2: 1,0m³ JCB Standardschaufel, S3: 1,2-1,4-,1,6 m³ Standardschaufel, od. 0,9 m³ 6 in 1 Schaufel*15.1 u.15.2:a.gen.vuh 335/80R20 149K, 365/80R20 152K/168A2,ww.141B/153A2, 400/70R20 149A8,A2, 420/75R20 160A8, 12.5-20 134A8,16.0/70-20 10PR, 375/75 R20 155A2/143B,auch achsweise höhere Tragfähigkeits- u. Geschw. Kenn. zulässig*Abweichungen von den Vorschriften der StVZO:bei Rüstzustand S3::§35b(2) Sichtfeld beeinträchtigt durch Abstand Lenkradmitte bis Fahrzeugvorderkante von mehr als 3,5 m; alle Rüstzustände: §41(1)BBA über nicht auskuppelbare Getriebeelement*FORTSETZUNG AUF BEIHLATT*												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

Ausnahmegenehmigung gem.§70 StVZO erteilt durch Landrat Rhein-Erft-Kreis, A.Z. 35.15.14-4**

Notizen / zusätzliche Angaben:

E: Fahrzeug-Ident.-Nr. wurde am Fahrzeug auf Richtigkeit geprüft* Neufahrzeug, Prüfdatum 12.09.2023* Ert. einer Betriebserl. durch Zul.Beh. ist vor Inbetriebn. erf.* Bei Rüstzustand S3 ist eine Erlaubnis gem.§29 StVZO bei der zuständigen Behörde vor Ort einzuholen***

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

aaS Krumtönger

Köln, 21.09.2023

Seite 1 von 2 zum Untersuchungsbericht mit Nr. VLU004ZO-0 vom 21.09.2023



Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

Fahrzeughersteller:	JCB EARTHMOVERS (UK)
Fahrzeugtyp:	409 SV
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JCB4AEAUTP3208047

Beiblatt zur Fortsetzung Feld 22

mit Nr.

Zeile	Bemerkungen
8	e, Gelenkwelle, Selbstsperrdifferenziale und Radtriebe der Achsen 1 und 2 auf al
9	le vier Räder wirkend;\$50(5):Beleuchtungsstärke der Scheinwerfer in 100 m Entfer
10	nung weniger als 1 lx;\$59(2):FIN n.ISO 10261 f.Erdbaumaschinen*Ausnahmegenehmigu
11	ng gem.§70 StVZO erforderlich*Bei Rüstzustand S3 zusätzlich Erlaubnis gem.§29(3)
12	StVO erforderlich*Auflagen und Hinweise vor Fahrt auf öffentl.Straßen:siehe mitz
13	uführende Nachweise über genehmigte Ausnahmen gem.§70 Abs.3a StVZO u.bei Rüstzus
14	tand S3 Erlaubnis gem.§29(3) StVO***

aaS Krümtünger
Köln, 21.09.2023

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen



Rhein-Erft-Kreis · Der Landrat · 50124 Bergheim

Der Landrat
Straßenverkehrsamt
36/1 Verkehrssicherung

Datum	15.09.2023
Mein Zeichen	
Auskunft erteilt	
Zimmer Nr.	U C. 63
Telefon	02271/83-13611
Fax	02271/83-33621
E-Mail	

**Ausnahmegenehmigung gem. § 70 Abs. 1 Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO), § 47
FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung)**

Ihr Antrag vom 14.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erteile Ihnen oder zukünftigen Haltern aufgrund des § 70 Abs. 1 Nr. 2 der StVZO, § 47 FZV und nach § 29 Abs. 3 StVO unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und unter Vorbehalt einer nachträglichen Aufnahme von Änderungen, eine Ausnahmegenehmigung bzw. Erlaubnis. Die Gebühr für diese Genehmigung wird durch einen gesonderten Bescheid erhoben. Die Genehmigung gilt für nachstehendes Fahrzeug auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und ist bis zum 30.09.2026 befristet:

Fahrzeugart: Selbstfahrende Arbeitsmaschine
Schaufellader

Hersteller:

Typ:

Fahrzeug-Ident.Nr.:

Achsanzahl:

Der Inhaber der Genehmigung verzichtet gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern oder auch deren Bediensteten auf alle Ansprüche aus Schäden, die ihm bei Gebrauch der Genehmigung entstehen und haftet nach der Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für Unfälle aller Art, die auf den Gebrauch zurückzuführen sind.

Von der Genehmigung darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn ein Versicherungsnachweis beigebracht wird, aus dem hervorgeht, dass trotz der Abweichungen von den Bestimmungen der StVZO Versicherungsschutz besteht. Der nachgewiesene Deckungsschutz muss für die Dauer der Genehmigung aufrechterhalten werden. Ohne den nachgewiesenen Deckungsschutz ist die Ausnahmegenehmigung unwirksam.

Der Fahrzeughalter hat für Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnfahrzeugen, sonstigen Eisenbahngegenständen und Grundstücken aufzukommen, soweit sie durch den Transport entstehen. Der Fahrzeughalter hat Baulastträger, Polizei, Verkehrssicherungspflichtige und Eisenbahnunternehmer von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Es können ferner keine Ansprüche daraus hergeleitet werden, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes entspricht.

Allgemeine Auflagen und Bedingungen

Die Ausnahmegenehmigung ist während des Transports im Original mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Die im Gutachten (234XS0003-01) vom TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. genannten Auflagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und sind zu beachten.

Wenn Sie als Genehmigungsinhaber vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Nebenbestimmungen (insbesondere Auflagen und Bedingungen) dieser Ausnahmegenehmigung verstoßen oder in sonstiger Weise Ihrer Halterverantwortung (§ 31 StVZO) zuwiderhandeln, müssen Sie damit rechnen, dass die Ihnen erteilte Ausnahmegenehmigung widerrufen wird und für einen angemessenen Zeitraum keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt wird.

Bei Verstößen gegen diese Ausnahmegenehmigung ist die zuständige Genehmigungsbehörde zu benachrichtigen.

Hinweise für die Kontrollorgane

Bei Missachtung der Auflagen und Bedingungen bitte ich um Zusendung einer Durchschrift der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige. In besonderen Fällen stelle ich die Vorlage eines ergänzenden Berichtes anheim.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden.

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des



DECLARATION OF CONFORMITY

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER

J.C.B.EARTHMOVERS LIMITED
LAKESIDE WORKS
ROCESTER
STAFFORDSHIRE
UNITED KINGDOM
ST14 5JP

HEREBY DECLARES THAT THE MACHINERY / EQUIPMENT DESCRIBED
BELOW COMPLIES WITH ALL UK AND EU RULES APPLICABLE

LOADERS
(WHEELED)

DESCRIPTION OF MACHINERY / EQUIPMENT:

TRADE NAME:

JCB

MODEL NAME:

409 SV

SERIAL NUMBER OF MACHINERY / EQUIPMENT:

JCB4AEAUTP3208047

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "MACHINERY DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2006/42/EC AS AMENDED)
AND THE SUPPLY OF MACHINE (SAFETY) REGULATIONS 2008 (AS AMENDED)

THE FOLLOWING STANDARDS HAVE BEEN USED:

BS EN 474-1:2006+A6:2019
BS EN 474-3:2006+A1:2009

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON ESTABLISHED IN THE EU
AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL CONSTRUCTION FILE

Managing Director
JCB Vibromax GmbH
EUROPAALLEE 113a
50226 FRECHEN
GERMANY

FOR UK REFER TO ADDRESS ABOVE AND SIGNATORY

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2014/30/EU AS AMENDED).
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY REGULATIONS 2016 AS AMENDED

COMPLIES WITH THE PROVISIONS OF THE "NOISE EMISSIONS IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS DIRECTIVE" (DIRECTIVE 2000/14/EC AS AMENDED) AND THE NOISE EMISSION IN THE ENVIRONMENT BY EQUIPMENT FOR USE OUTDOORS REGULATIONS 2001 [UK] (AS AMENDED)

NAME AND ADDRESS OF THE PERSON WHO KEEPS THE TECHNICAL
DOCUMENTATION:

PRINCIPAL ENGINEER NVH
J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
LAKESIDE WORKS
ROCESTER
STAFFORDSHIRE
UNITED KINGDOM
ST14 5JP

CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE:

ANNEX VI - PROCEDURE 1

NAME AND ADDRESS OF NOTIFIED BODY:

VINCOTTE NV/SA - NB 0026
B-1800 VILVOORDE, BELGIUM

NAME AND ADDRESS OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY:

AnP LTD - BN 8500
MANCHESTER, M14 4PN

MEASURED SOUND POWER LEVEL ON EQUIPMENT
REPRESENTATIVE FOR THIS TYPE:

99 dBA

GUARANTEED SOUND POWER LEVEL FOR THIS
EQUIPMENT:
NET INSTALLED POWER / MASS OF APPLIANCE:

101 dBA

55.0 kw

PLACE OF DECLARATION:

ROCESTER

DATE OF DECLARATION:

12/09/2023

NAME OF AUTHORISED SIGNATORY:

EDWARD OWSTON

POSITION:

PRODUCT CHIEF ENGINEER - EARTHMOVERS & TELEMATER

SIGNATURE: