

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, il quale agisce nella sua capacità di fabbricante :

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.
Via Bergoncino, 28
I - 36025 Noventa Vicentina (VI), Italy

dichiara che la macchina o il componente di sicurezza indicato qui sotto :

1. Categoria : **ESCAVATORE CINGOLATO**
2. Marca : **KOMATSU**
3. Tipo : **PC 95R-2**
4. Numero serie : **21D5220273** PIN: **KMTPC104V77220273**
5. Anno di fabbricazione : **2005**
6. Tipo motore : **4D106-2SFB** Potenza motore : **60.6 kW**
7. Livello di potenza sonora misurato (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) su un'apparecchiatura rappresentativa per questo tipo: **101.7 dB**
8. Livello di potenza sonora garantito (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) per questa apparecchiatura: **103 dB**

soddisfano i requisiti delle seguenti direttive CE:

1. Direttiva sulle macchine 98/37.
2. Direttive sui livelli sonori: 2000/14 e qualsiasi altro emendamento.
3. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 e qualsiasi altro emendamento.
4. Direttiva sulla emissione dei motori: 97/68 e qualsiasi altro emendamento.

Standard armonizzati: EN 474-1 (1994); EN 474-5 (1996) ed altro, secondo quanto applicabile.

Procedura di valutazione della conformità seguita (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra):

Allegato VIII

Ente notificato:

C.N.R. CEMOTER
Via Canal Bianco, 28
44044 Cassana (FE), Italy

Numero e data del certificato di rilascio e della scadenza dell'esame tipo:

CE del 05/02/2002; scad. 02/01/2006

La documentazione tecnica (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra) è tenuta da:

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. - Italy

Fatto a Este il 12/02/2005

Da:

1. Cognome: Brusiani
2. Nome : Angelo
3. Funzione: Technical Admin. Dept.

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.

Direzione e
Sede Amministrativa
Via Atheste 4
35042 Este (PD) Italy
Tel. 0429 616111
Fax: 0429 601000
e-mail: utility@komatsu.it
<http://www.komatsu.it>


P. Iva 00163710247
Cap. Soc. €. 6.200.000
Reg. Impr. VI n. 3847
Oper. Estero N. VI009063
C.C.I.A.A. 88270

Sede Legale e Ricambi Via Bergoncino 28 36025 Noventa Vicentina (VI) Italy Tel. 0444 780411 Fax 0444 861569
"Member of Komatsu Group - Tokyo - Japan"

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.

Ing. Angelo Brusiani
Technical Admin. Dept.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi della Direttiva 2006/42/CE

La Ditta

C.A.MO.T s.a.s. di Castellazzi Elvino & C.

Via Statale 12 n°1/a 41036 Medolla (MO)

Dichiara che l'attrezzatura sotto indicata (avente lo scopo di svolgere la funzione primaria della macchina) è intercambiabile ed è conforme, in tutte le sue parti, alle Direttive del Consiglio della Comunità Europea 2006/42/CE e alle seguenti norme armonizzate: UNI EN ISO 12100-2.

Modello	Macchina
BENNA CARICO MATERIALI LEGGERI CON LAMA PIANA	PC95
N° di serie	Anno fab.
20752	2011
Massa Kg	Larghezza mm
Kg 380	mm 1200
Cap. SAE It	Cap. sollev. daN
LT 650	Kg 1064
Pres. lav. daN/dm ²	Rif. ordine

Medolla, 09/03/11

Il rappresentante legale
Castellazzi Elvino


(Firma e Timbro)



SCHEDA TECNICA CHE SI INVIA PER L'ESCLUSIVO FINE DI QUANTO RICHIESTO ART.5
D.M. 7 GIUGNO 1988 N. 247 CON DATI RIFERITI ALL'USCITA MACCHINA ALL'ORIGINE E
DI MASSIMA PER MODELLO STANDARD

ESTE, 12/02/2005

CATEGORIA VEICOLO: macchina operatrice semovente cingolata non destinata alla
circolazione stradale.

ATTREZZATURA: Escavatore cingolato (360°) a cucchiaia rovescia.

TIPO: PC 95R-2 matricola n° 21D5220273 (PIN: KMTPC104V77220273).

Prodotta nell'anno 2005 dalla KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A. nuova di fabbrica.

DATI TECNICI DI BASE.

MODELLO MOTORE	KOMATSU 4D106-2SFB
CILINDRATA	4412 cm ³
NUMERO TEMPI	4
NUMERO CILINDRI	4
POTENZA MAX MOTORE	60.6 kW
NUMERO GIRI	2200 rpm
TIPO COMBUSTIBILE	gasolio
CONSUMO ORARIO MEDIO	12 litri/ora
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	125 litri
PNEUMATICI	cingoli
LUNGHEZZA VEICOLO STD	6,15 m
LARGHEZZA VEICOLO STD	2,20 m
MASSA MASSIMA COMPLESSIVA	9110 kg

CODICI DI REGISTRAZIONE

CATEGORIA	1S	(macchina operatrice senza capacita' di carico)
IMPIEGHI	K	(caricamento e scavo)
ATTREZZATURE	KG	(escavatore idraulico)

DATI DI IMPIEGO DI BASE

LARGHEZZA MINIMA DI SCAVO	0,30 m
LARGHEZZA MASSIMA DI SCAVO	1,00 m
PROFONDITA' STD DI SCAVO	3,985 m
ALTEZZA MASSIMA DI CARICAMENTO	4,42 m
CAPACITA' DI CARICAMENTO	0,9 m ³

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.

Ing. Angelo Brusiani
Technical Admin.Dept

(*) La firma della Dichiarazione e' quella depositata presso il Ministero delle INFRASTRUTTURE
e dei Trasporti - Dipartimento Dei Trasporti Terrestri - Centro Prova Autoveicoli di Verona.

KOMATSU UTILITY EUROPE S.p.A.

Direzione e
Sede Amministrativa
Via Albestre 4
35042 Este (PD) Italy
Tel. 0429 616111
Fax 0429 601000
e-mail: utility@komatsu.it
http://www.komatsu.it

P. Iva 00163710247
Cap. Soc. € 6.200.000
Reg. Impr. VI n. 3847
Oper. Estero N. V1009063
C.C.I.A.A. 88270

Sede Legale e Ricambi Via Bergonzino 28 36025 Noventa Vicentina (VI) Italy Tel. 0444 780411 Fax 0444 861569
"Member of Komatsu Group - Tokyo - Japan"



Société MORIN

Z.A.C. Des Gardoirs - B.P. 9 - 45 740 LAILLY-EN-VAL

Tél : 02.38.44.74.49

Fax : 02.38.44.24.94

EUROBENNE S.R.L.

VIA 2 GIUGNO, n.100

41037 MIRANDOLA (MO)
ITALIE

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT N° : 24407554 / 100
CLIENT : 356
NUMERO DE COMMANDE CLIENT : 24207231
BORDEREAU DE LIVRAISON : 24407554

ARTICLE : RFA08030A RM3 FK1 75
QUANTITE : 3,000
N° de Série : 154776
Année de fabrication : 2004

CE - DECLARATION DE CONFORMITE SUIVANT ANNEXE IIA DE LA DIRECTIVE 89/392/CEE
MODIFIEE PAR LES DIRECTIVES 91/368/CEE - 99/34/CEE ET 93/68/CEE

Lailly-en-Val, le 30/07/2004