

E09.6

- 1) **DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ** (ORIGINALE)
(Direttiva 2006/42/CE, allegato II, 1A)
- 2) Fabbricante: **KATO IMER S.p.A.**
- 3) Indirizzo: località CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITALY
- 4) File tecnico compilato da: Direttore tecnico **KATO IMER S.p.A.**
- 5) Indirizzo: località CUSONA - 53037 SAN GIMIGNANO (SI) - ITALY
- 6) Dichiara che la macchina categoria: **PALA CARICATRICE**
- 7) Tipo: **AS 12**
- 8) Numero di serie: **SA1200896**
- 9) Potenza netta installata (kW/rpm): **15,4 / 2500**
- 10) È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine **2006/42/CE**, come modificata e alla legislazione nazionale che la traspone.
- 11) È conforme alle condizioni della Direttiva 2000/14/CE modificata dalla 2005/88/CE "emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" e alla legislazione nazionale che la traspone. (Dlgs.262/2002)
- Categoria macchina: pala caricatrice (allegato I 37)
- Procedure applicate per le valutazioni di conformità: *controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, all. VI. (1ª procedura)*
- Ente notificato: *VERICERT S.r.l. - Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini (RA) - Italy - N.B.1878*
- Livello di potenza sonora misurato: **L_{WA} 94 dB**
- Livello di potenza sonora garantito: **L_{WA} 95 dB**
- 12) È conforme alle condizioni della seguente direttiva: 2014/30/UE
- 13) Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN ISO 12100; EN ISO 3744; EN 474 -1; EN 474 -3
- 14) Luogo/Data: San Gimignano 04 - 2024
- 15) Nome : **Hajime Yusa**

- 16) Posizione: **Presidente KATO IMER S.p.A.**

KATO IMMER

MODEL

SKID LOADER AS 12

SERIAL NO.

SA 1200896

YEAR OF CONSTRUCTION

2024

ENGINE POWER (ISO 9249)

17.5

OPERATING MASS

1375

KATO IMMER S.p.A.

VIA S. GIUSEPPE 10
10044 MONFALCONE (TV)

- 4.
5. Du
- di c
- fate
- o per
6. Spost
- macchin
- in basso.
1. Prima di la
- portare i
- posizione
- inserire il
- spegnere il
8. Evitate di parch

Spett/le
TEMATEC MOVIMENTO TERRA S.R.L.
VICOLO RABIOTTO 3
10022 CARMAGNOLA TO

San Gimignano, 30/04/2024

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE OMOLOGAZIONE STRADALE.

Allegato Vi rimettiamo la documentazione necessaria ad ottenere l'immatricolazione della pala caricatrice da Voi acquistata.

Tale documentazione deve essere presentata all'Ufficio della Motorizzazione della Vs. provincia.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

KATO IMER SpA

info@katoimer.com
www.katoimer.com

**Head Offices,
Sales and Plant**

53037 San Gimignano
Loc. Cusona (SI) - Italy
Ph. +39 0577 95121
F. +39 0577 982400

Sales: marketing@katoimer.com

Service: service@katoimer.com

Parts: parts@katoimer.com

P.Iva 01077810529

Cap. Soc. Euro 3.400.000 i.v.

C.C.I.A.A. Siena REA 118682

Exp. M. SI 00973S

KATO IMER S.p.A.

Marzia Casaletti

Forwarding Account



Allegato: N. 2 Dichiarazione di Conformità
N. 2 Allegato Tecnico

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara – ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 30/04/02 n. 285 – che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Con CERTIFICATO n° **LNP A068VA**

del **15/02/2021**

COSTRUTTORE E SEDE: KATO IMER S.p.A – SAN GIMIGNANO (SI)

VEICOLO: Macchina operatrice semovente

TIPO : AS12

TELAIO N°: SA1200896


CARROZZERIA: Con cabina aperta

KATO IMER SpA
info@katoimer.com
www.katoimer.com

Head Offices,
Sales and Plant
53037 San Gimignano
Loc. Cusona (SI) - Italy
Ph. +39 0577 95121
F. +39 0577 982400

Sales: marketing@katoimer.com
Service: service@katoimer.com
Parts: parts@katoimer.com

P.Iva 01077810529
Cap. Soc. Euro 3.400.000 i.v.
C.C.I.A.A. Siena REA 118682
Exp. M. SI 00973S



KATO IMER S.p.A.
53037 San Gimignano Loc. Cusona (SI)-Italy
P.Iva 01077810529

FIRMA

Venturi Paolo

Vice Presidente KATO IMER S.p.A

Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara – ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 30/04/02 n. 285 – che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Con CERTIFICATO n° LNP A068VA

del 15/02/2021

COSTRUTTORE E SEDE: KATO IMER S.p.A – SAN GIMIGNANO (SI)

VEICOLO: Macchina operatrice semovente

TIPO : AS12

TELAIO N°: SA1200896


CARROZZERIA: Con cabina aperta

KATO IMER SpA
info@katoimer.com
www.katoimer.com

Head Offices,
Sales and Plant
53037 San Gimignano
Loc. Cusona (SI) - Italy
Ph. +39 0577 95121
F. +39 0577 982400

Sales: marketing@katoimer.com
Service: service@katoimer.com
Parts: parts@katoimer.com

P.Iva 01077810529
Cap. Soc. Euro 3.400.000 i.v.
C.C.I.A.A. Siena REA 118682
Exp. M. SI 00973S



KATO IMER S.p.A.
53037 San Gimignano Loc. Cusona (SI)-Italy
P.Iva 01077810529

FIRMA

Venturi Paolo

Vice Presidente KATO IMER S.p.A

Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI

SEZIONE DI BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
Fabbrica: KATO IMER
Tipo: AS12
Telaio n°: SA1200896
Omologazione: LNPA068VA del 15/02/2021

1. MASSE (kg)

ATTREZZATURA (°)	A (°°)	A1	B	C	D
Ripartizione sugli assi:					
1° asse	330	350	390	810	1050
2° asse	990	1000	1000	750	550
TOTALE	1320	1350	1390	1560	1600

2. DIMENSIONI (m)

ATTREZZATURA (°)	A (°°)	A1	B	C	D
Lunghezza	2,607	2,607	2,237	2,777	3,457
Larghezza	0,940	1,140	1,140	1,600	1,380
Sbalzo anteriore	1,030	1,030	0,660	1,200	1,880


- (°) A - pala caricatrice da 0,13 m3
A1 - pala caricatrice da 0,16 m3
B - forche
C - lama sgombraneve
D - spazzatrice
(°°) Solo con pneumatici 5.70-12 NHS 4PR

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

3. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati (F).
- Attrezzi e bracci bloccati (G).
- Proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno davanti alla macchina non oltre 10 m (L).
- Obbligo di dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione (S).
- Tagliente o denti pala caricatrice protetti e segnalati.
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti, con esclusione delle forche.
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione.
- Le forche devono essere smontate e alloggiate nelle apposite sedi previste sulla piastra porta forche.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



IL FUNZIONARIO
(Dott. Ing. Domenico NARDI)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI

SEZIONE DI BARI

ALLEGATO TECNICO (*)

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
Fabbrica: KATO IMER
Tipo: AS12
Telaio n°: SA1200896
Omologazione: LNPA068VA del 15/02/2021

1. MASSE (kg)

ATTREZZATURA (°)	A (°°)	A1	B	C	D
Ripartizione sugli assi:					
1° asse	330	350	390	810	1050
2° asse	990	1000	1000	750	550
TOTALE	1320	1350	1390	1560	1600

2. DIMENSIONI (m)

ATTREZZATURA (°)	A (°°)	A1	B	C	D
Lunghezza	2,607	2,607	2,237	2,777	3,457
Larghezza	0,940	1,140	1,140	1,600	1,380
Sbalzo anteriore	1,030	1,030	0,660	1,200	1,880

- (°) A - pala caricatrice da 0,13 m3
A1 - pala caricatrice da 0,16 m3
B - forche
C - lama sgombraneve
D - spazzatrice

- (°°) Solo con pneumatici 5.70-12 NHS 4PR

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

3. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati (F).
- Attrezzi e bracci bloccati (G).
- Proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno davanti alla macchina non oltre 10 m (L).
- Obbligo di dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione (S).
- Tagliente o denti pala caricatrice protetti e segnalati.
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti, con esclusione delle forche.
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione.
- Le forche devono essere smontate e alloggiate nelle apposite sedi previste sulla piastra porta forche.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



IL FUNZIONARIO

(Dott. Ing. Domenico NARDI)