Certificat de conformité (Véhicules livrés en châssis-cabine) Je soussigné IVECO France, 6 rue Nicolas COPERNIC, 78190 TRAPPES, représentant dûment accrédité de IVECO MAGIRUS AG D 89070 ULM constructeur certifie Que le véhicule livré Marque **IVECO** Type Variantes Versions TA1V3142R42 Dénomination commerciale AD190S31 K Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (E) WJMA1VNH404333704 Masse en charge maximale techniquement admissible 19700 Kgs Masse en charge maximale admissible en service en l'état (PTAC) (F.2)19000 Kgs Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service en l'état (PTRA) (F.3)40000 Kgs (J)Catégorie internationale N₃ Genre national CAM Numéro de la réception par type (K) 3183-06-00 Cylindrée 7790 Cm_3 Puissance nette maximale 228 kW Source d'énergie GO (P.6)Puissance administrative 21 CV Nombre de places (y compris celle du conducteur) Niveau sonore à l'arrêt 89 vertical a abine Régime de rotation du moteur lui correspondant 1800 tr/mid (V.7) Classe environnementale 0555*0 Est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réd ci-dessus et peut, de ce fait, être immatriculé sans réception complémentaire (voir nota). Que le véhicule sort de nos usines le 19/06/2007 Pour être livré à : Fait à Trappes, le 19/06/2007 1) Rayer la mention inutile (2) Références communautaires de la directive 1999/CE relative aux documents d'immatriculation. (3) Ce véhicule peut circuler sous couvert de l'autorisation spéciale prévue par l'article R 433-1 du code de la route dans les conditions de pods de près : . Jusqu'à 44 tonnes, 2 cylindres a ressort sur l'essieu2. (1) -Jusqu'à 60-tonnes, 4 cylindres à ressort sur les essieux 1 et 2. (1) -Jusqu'à 70-tonnes, 4 cylindres à ressort sur les essieux 1 et 2. (1) (4)Ce PTRA ne pourra figurer sur la carte grise qu'à la vue du certificat de carrossage qui devra indiquer que le véhicule est équipé d'une PTE CONT (5) Le dispositif de freinage pour la remorque devra dans ce cas être maintenue en position de freinage après son application moyens mécaniques en cas d'absence prolongée d'air dans le ou le(s) réservoir(s) de la remorque. Nota 1: Pour obtenir l'immatriculation de véhicule remorque livré en châssis nu ou du camion ou del nnette livré en châssis cabine désigné ci-dessus, il doit notamment être joint au présent certificat, le procès verbal de réception du type et : - Soit un cortificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la des véhicules automobiles pour les camions, camionnettes et véhicules remorqués ou, pour les véhicules tracteurs routiers, une attestation de montage de dispositif d'attelage, conforme à l'ani l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles et répondant aux dispositions du paragraphe A de cette annexe : Soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès-verbal de réceptié ementaire: Nota 2: Pour obtenir l'immatriculation du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment au présent certificat, le procès-verbal de réception du type et : - Soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procès-verbal de réce nplémentaire : - Soit un procès-verbal de réception à titre isolé. Et attestons en outre que le véhicule dont les caractéristiques et ro de série qui figurent sur le certificat de conformité ci-dessus a été régulièrement mis à la circulation dans les conditions fixées par les lois et règlements douaniers Dispense N°1 du Directeur des services fiscaux des Yvelines 07/12/1999 Trappes, le: 19 octobre 2007 DIRECTION Logistique IVECO FRANCE 6, Rue Nicolas Copernic - 78190 TRAPPES Nadine Wogues (par délégation spéciale du président) ATTESTATION DE CARACTERISTIQUES 6, rue Nicolas Copernic, 78190 TRA eprésentant accrédité de IVECO MAGIRUS AG D 89070 ULM constructeur, certifie : Que le véhicule faisant l'objet du cer le conformité ci-dessus sort de nos usines équipés de: 1).Réservoir(s) de carburant: 10). Type de cylindre de frein - Sur l'essieu 1 22 Capacité (Litres) 300 - Sur l'essieu 2 : 18-20-22 : Droit 11) . Type moteur : F2BE3681B*P : Aluminium 12). Type de cabine AD Cabine Courte

Je soussigné IVECO France

- Nombre

- Emplacement - Matière

2).Ralentisseur additionnel prévu au point 7.9.2: Non Marque ralentisseur

Type de ralentisseur

Poids de ce ralentisseur permettant la majoration du PTAC et de PTRA (voir nota § 2):

5). Suspension de(s) l'essieu(x) moteur(s):

Ni pneumatique ni équivalente à une suspension pneumatique au

sens de l'annexe II de la directive 96/53 CEE

6). Charges maximales admissibles: - AV : 8000 Kgs

neumatiques et indices

essieu 1 : 13R22.5(156/-) l'essieu 2 : 13R22.5(-/149)

30863 AYMOND BRUNEL V.I. 10276338

13). Type de protection AR

: Ensemble véhicule(sans marquage)