

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ALP106

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale al serial dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

F06-2

N. TN017872 UFFICIO PROVINCIALE DI TRENTO
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
- LOCATO FACOLTA' COMPERA

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO CATERPILLAR 259 (259D3)
OMOLOGAZ LHPK141 TEL CAT0259DTTE900575
TRENTO 29/06/20 P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 1139 < DATA SCAD. LEAS. 08/05/2025

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

[2|9|0|T|1|C|0|2|8|7]

Mod. TT 811

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ALP106

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale al serial dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. TN017872 RICHIESTA 29/06/20 EMESSA 29/06/20

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
M.O.S. MULTIUSO CON CINGOLI IN GOMMA
CONFORME AL REG. 2016/1628 FASE V
MASSA MASSIMA AMMESSA= 6000 KG
PER I VARI ALLESTIMENTI, MASSE E DIMENSIONI NEI VARI
ALLESTIMENTI E PER PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE E' PARTE INTEGRANTE DELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE.
I VALORI RIPORTATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE SONO
RIFERITI ALLA MACCHINA ALLESTITA CON FRESA PLS1200

Roma, 2018 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

[2|9|0|T|1|C|0|2|8|7]

Mod. TT 811

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ALP106

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale al serial dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. TN017872 RICHIESTA 29/06/20 EMESSA 29/06/20

** PROPRIETARIO BNP PARIBAS LEASE GROUP SA ISE
RES P.ZA LINA BO BARDI 3
MILANO (MI)

2

29/06/20

TARGA ALP106

N° TN017872

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 29/06/20

** ATTREZZATURE **

SGOMBRANEVE ROTATIVO.

CARICATORE A BENNA.

MOT KUBOTA C3.3B-CR-T-EW03

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03331 POT. MAX KW 054,6 GIRI 2550

SILENZ APPR

DB. CONTR 086

LUNGH 04,116 LARGH 1,900 SBALZO ANT. 1,864 POST 0,731

MASSE KG =TARA 05945 PORTATA NON ATTA COMPL 005945

RIMORC

MASSA MAX

ASSE

VEL MAX 13,4

CINGOLATA

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

DATA I IMM 29/06/20

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.

2

29/06/20

TARGA ALP106

N° TN017872

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 29/06/20

2

29/06/20

TARGA ALP106

N° TN017872

SCHEDA TECNICA N. 2

DATA RICHIESTA 29/06/20

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ. ANT. (mm)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	
					CAPACITA' BENNA LARGHEZZA MAX	CODICI IMP. ATTREZZ. RE
TURBINA NEVE TNX210	3816	1676+1753 (*)	2100	4670/5095	LARGH MAX 1,753 m	M
FRESA NEVE TSX16.55	4396	2180	1840	4940/5365	LARGH MAX 2,180 m	
FRESA NEVE TSX 21.55	4396	2180	2140	4990/5415	LARGH MAX 2,180 m	
LAMA NEVE LN 24.70	3136	1676+1753 (*)	2400	4430/4855	LARGH MAX 1,753 m	L
LAMA NEVE LN27.80	3576	1676+1753 (*)	2800	4640/5065	LARGH MAX 1,753 m	
SPAZZO ONE RACCOGLITORE SW168	4196	1980	1790	4470/4895	LARGH MAX 1,980 m	M
SPAZZO ONE RACCOGLITORE SW180	4196	1980	1910	4490/4915	LARGH MAX 1,980 m	
FRESA STRADALE CP50.17	3856	1676+1753 (*)	1600	4940/5365	LARGH MAX 1,753 m	
FRESA STRADALE CP6017	3856	1676+1753 (*)	1600	4980/5405	LARGH MAX 1,753 m	
FRESA STRADALE CP100.15	3856	1676+1753 (*)	1600	5190/5615	LARGH MAX 1,753 m	F
BENNA MISCELATRICE BM200	3436	1676+1753 (*)	1310	4360/4785	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE BM200SL	3416	1676+1753 (*)	1490	4405/4830	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE BM250	3456	1676+1753 (*)	1492	4470/4895	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE BM250	3536	1676+1753 (*)	1499	4505/4930	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE BM350	3536	1676+1753 (*)	1591	4500/4925	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE BM330SL	3556	1676+1753 (*)	1610	4530/4955	LARGH MAX 1,753 m	

(*) In funzione dei cingoli in gomma montati

BLOCCO ATTREZZATURE


La leva di comando in cabina dei sistemi di lavoro è bloccata tramite un interruttore con elettrovalvola che esclude l'alimentazione idraulica del comando per la movimentazione delle attrezzature di lavoro.

Per le attrezzature della presente omologazione si riportano di seguito i vincoli prescritti: attrezzi e bracci bloccati a fine corsa con blocco 40 mm

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- F - I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati.
- M - Proiettori di lavoro occultati.
- H - Taglienti e denti protetti e segnalati.
- I - Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse retroriflettenti.
- G - Attrezzi e bracci bloccati a fine corsa.
- S - Il dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato deve essere sempre in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione.
- Con serbatoio acqua montato sul tetto, il dispositivo a luce lampeggiante deve essere posizionato sopra il serbatoio stesso
- Può circolare senza attrezzatura di lavoro
- Con attrezzature anteriori di larghezza > 1920 mm obbligo di montaggio di dispositivi di illuminazione supplementare posteriore

Per il Direttore Dott. Ing. Graziano TABELLI
Il responsabile della Sezione
Ing. Donatino CIAVARELLI



(Firma)

(+) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO
CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI - SEZIONE DI PESCARA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - MULTIUSO
FABBRICA: CATERPILLAR Inc. (PEORIA) Illinois (U.S.A.)

TIPO: 259 - TELAIO N°: CAT0259DTTE900575

OMOLOGAZIONE n. LH/PK141 e versione LH/PK141/A del 16-12-2019



ALLEGATO TECNICO (+)

Con le varie attrezzature si possono avere le seguenti dimensioni e masse:

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ. ANT. (mm)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	
					CAPACITA' BENNA LARGHEZZA MAX	CODIC. IMP. ATTREZZ. RE
SENZA ATTREZZATURA	2789	1676-1753 (*)	573	4087/4512	---	
BENNA STANDARD 0,40 m3 (279-5368)	3559	1770-1753 (*)	1343	4341/4766	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA STANDARD 0,44 m3 (279-5372)	3559	1884	1343	4357/4782	CAPACITA' 0,44 m3	
BENNA STANDARD 0,48 m3 (279-5376)	3559	2036	1343	4371/4796	CAPACITA' 0,48 m3	
BENNA MULTIUSO 0,34 m3 (426-6490)	3561	1750-1753 (*)	1345	4497/4922	CAPACITA' 0,34 m3	
BENNA MULTIUSO 0,37 m3 (426-6536)	3561	1902	1345	4522/4947	CAPACITA' 0,37 m3	
BENNA UTILITY 0,48 m3 (285-6100)	3596	1730-1753 (*)	1380	4347/4772	CAPACITA' 0,48 m3	
BENNA UTILITY 0,52 m3 (285-6101)	3596	1884	1380	4365/4790	CAPACITA' 0,52 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,53 m3 (532-7736)	3676	1730-1753 (*)	1460	4367/4792	CAPACITA' 0,53 m3	Z
BENNA INDUSTRIALE 0,51 m3 (532-7739)	3676	1730-1753 (*)	1460	4406/4831	CAPACITA' 0,51 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,58 m3 (532-7741)	3676	1884	1460	4382/4807	CAPACITA' 0,58 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,56 m3 (532-7742)	3676	1884	1460	4423/4848	CAPACITA' 0,56 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,63 m3 (532-7744)	3676	2036	1460	4396/4821	CAPACITA' 0,63 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,61 m3 (532-7745)	3676	2036	1460	4440/4865	CAPACITA' 0,61 m3	
BENNA INDUSTRIALE CON PINZE (157-7227)	3559	1740-1753 (*)	1343	4558/4983	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA INDUSTRIALE CON PINZE (158-6095)	3559	1884	1343	4577/5002	LARGH MAX 1,884 m	
LAMA ANGOLABILE (177-1989)	3494	2006	1278	4406/4831	LARGH MAX 2,006 m	L
LAMA ANGOLABILE (177-1990)	3494	2310	1278	4425/4850	LARGH MAX 2,310 m	
PIASTRA PORTAFORCHE (351-9371)	2957	1576-1753 (*)	741	4183/4508	LARGH MAX 1,753 m	Z
FRESA PC306B (381-8330)	3993	1806	1777	5022/5447	LARGH MAX 1,806 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BU115 (493-2258)	4173	1810	1957	4538/4963	LARGH MAX 1,810 m	M
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BU116 (493-2259)	4173	2116	1957	4602/5027	LARGH MAX 2,116 m	
LAMA ANGOLABILE A 6 POSIZIONI (424-0450)	3746	2002	1530	4588/5013	LARGH MAX 2,002 m	
LAMA ANGOLABILE A 6 POSIZIONI (424-0451)	3746	2342	1530	4626/5051	LARGH MAX 2,342 m	L
PIASTRA PORTAFORCHE HEAVY DUTY (532-7810)	2964	1576-1753 (*)	748	4243/4668	LARGH MAX 1,753 m	Z
ARATRO DA NEVE V-PLOW (542-7309)	3664	1576-1753 (*)	1648	4379/4804	LARGH MAX 1,753 m	M
ARATRO DA NEVE V-PLOW (542-7310)	3664	1984	1648	4515/4940	LARGH MAX 1,984 m	
LAMA NEVE (481-3668)	3779	2134	1563	4590/5015	LARGH MAX 2,134 m	L
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BP115 (448-5680)	4395	2064	2179	4613/5038	LARGH MAX 2,064 m	M
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BP118 (448-5690)	4395	1916	2179	4657/5082	LARGH MAX 1,916 m	
BENNA CON TRATTENITORE (285-6111)	3596	1730-1753 (*)	1380	4450/4875	LARGH MAX 1,753 m	Z
BENNA CON TRATTENITORE (285-6112)	3596	1730-1753 (*)	1380	4459/4884	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE CONDOR 200	3556	1576-1753 (*)	1340	4380/4805	LARGH MAX 1,753 m	
BENNA MISCELATRICE CONDOR 250	3616	1576-1753 (*)	1400	4435/4860	LARGH MAX 1,753 m	F
BENNA MISCELATRICE CONDOR 300	3616	1576-1753 (*)	1400	4435/4860	LARGH MAX 1,753 m	
LAMA SGOMBRANEVE LSA2400	3636	1420	2400	4500/4925	LARGH MAX 1,753 m	
LAMA SGOMBRANEVE LN250	3616	1400	2505	4426/4850	LARGH MAX 1,753 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE MANTA 1550	4216	2000	1670	4510/4935	LARGH MAX 2,000 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE MANTA 1800	4216	2000	1920	4540/4965	LARGH MAX 2,000 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE SPZ 1600	4196	1980	1750	4420/4845	LARGH MAX 1,980 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE ZPZ 1800	4196	1980	2250	4505/4930	LARGH MAX 1,980 m	
FRESA STRADALE PL45 20	4166	1940	1864	5090/5515	LARGH MAX 1,940 m	
FRESA STRADALE PL50 20	4236	2020	1864	5210/5635	LARGH MAX 2,020 m	M
FRESA STRADALE PL 60 20	4236	2020	1864	5290/5715	LARGH MAX 2,020 m	
FRESA STRADALE PL75 20	4256	2040	1864	5420/5845	LARGH MAX 2,040 m	
FRESA STRADALE PL1000	4116	1900	1864	5430/5855	LARGH MAX 1,900 m	
FRESA STRADALE PL1200	4116	1900	1864	5520/5945	LARGH MAX 1,900 m	
LAMA LIVELLATRICE LASER SK150	3516	1576-1753 (*)	2400	4690/5115	LARGH MAX 1,753 m	
LAMA LIVELLATRICE LASER SK200	3516	1576-1753 (*)	2400	4930/5355	LARGH MAX 1,753 m	
TURBINA NEVE TNX185	3716	1576-1753 (*)	1860	4580/5005	LARGH MAX 1,753 m	

(*) In funzione dei cingoli in gomma montati

F052

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ORIGINALE**

Produttore: CATERPILLAR INC., 100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, IL 61629, U.S.A.

Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico e a comunicarne la parte o le parti rilevanti alle autorità dei Paesi membri dell'UE su richiesta:

Standards & Regulations Manager, Caterpillar France SAS, 40 Avenue Léon-Blum 38000, Grenoble, France

Il sottoscritto, Otto Breitschwerdt, attesta che l'attrezzatura per cantiere elencata di seguito

Descrizione:	Denominazione generica:	Attrezzatura movimento terra
	Funzione:	Pala con Cingoli in Gomma
	Modello/Tipo:	259D3
	Numero di serie:	*CAT0259DTTE900575*
	Nome commerciale:	Caterpillar

Conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive

Direttive	Organismo notificato	Documento n°
2000/14/EC as amended by 2005/88/EC (1)	VINÇOTTE sa/nv (2)	NBER-CATSAN-038
2006/42/EC	 N/A	259D3_StgV-SAN1901
2014/30/EU	 N/A	259D3_StgV-SAN1901

(1) Livello di potenza sonora garantito - 103 dB(A) Allegato VI
Tipo di attrezzatura rappresentativa Livello di potenza sonora 101 dB(A)
Potenza del motore per ISO 14396 - 54.6 kW Regime nominale del motore - 2400 Giri/min
Documentazione tecnica accessibile tramite la persona suindicata, autorizzata a compilare il fascicolo tecnico

(2) VINÇOTTE sa/nv, Business Class Kantorenpark, Jan Oliëslagerslaan , 35, 1800 Vilvoorde, Belgium

Norme armonizzate prese in considerazione: EN 474-1:2006+A5:2018; EN 474-3:2006+A1:2009; EN 13309:2010

Eseguita a
Caterpillar BCP Cary
Caterpillar Inc.
400 Regency Forest Drive
Suite 400
Cary, NC 27518 USA

Data
2019-12-03

Firma

Nome / Posizione
Otto Breitschwerdt / General Manager