

F67 1

CERTIFICAT DE CONFORMITE RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

LOXAM SAS

256 RUE NICOLAS COATANLEM 56855 CAUDAN

déclare que l'équipement de travail d'occasion désigné ci-après :

Code nfo : 164285

Désignation : NACELLE 26M ARTICULEE DIESEL

Type : HA260PX

Marque : HAULOTTE

Numéro série : AD126492

Date d'entrée : 18/08/2014

est conforme aux dispositions techniques précisées ci-après qui lui sont applicables :

1) Pour les machines :

Pour les matériels dont la date de construction est postérieure au 01/01/2010 :

- Annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l'article R 4312-1 de ce code

Pour les matériels dont la date de construction est antérieure au 01/01/2010 :

- Annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/CE modifiée

2) Pour les équipements sous pression :

Pour les matériels dont la date de construction est comprise entre le 14 décembre 1989 et le 28 mai 2002 :

- La directive européenne 87/404/CE

Pour les matériels dont la date de construction est comprise entre le 29 mai 2002 et le 27 octobre 2009 :

- La directive européenne 87/404/CE

- La DESP (Directive européenne « Equipements sous pression ») 97/23/CE

Pour les matériels dont la date de construction est comprise entre le 28 octobre 2009 et le 16 juillet 2014 :

- La directive européenne 2009/105

- La DESP (Directive européenne « Equipements sous pression ») 97/23/CE

Pour les matériels dont la date de construction est comprise entre le 17 juillet 2014 et le 19 avril 2016 :

- La directive européenne 2009/105

- La DESP (Directive européenne « Equipements sous pression ») 2014/68/UE

Pour les matériels dont la date de construction est postérieure au 20 avril 2016 :

- La directive européenne 2014/29

- La DESP (Directive européenne « Equipements sous pression ») 2014/68/UE

3) Pour les échafaudages :

- Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004

Fait à Puteaux, le 06/05/2025

Thierry Lahuppe

Directeur Matériel

53

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto RUDOLF PESKOLLER _____ nato a 39031 BRUNICO (BZ) _____
il 13.11.1973 _____ residente a 39030 CHIENES (BZ) _____ via ASCHBACH n° 2 _____
_____ codice fiscale PSK RLF 73S13 B220U _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di aver assolto al pagamento e all'annullamento della marca da bollo relativa alla richiesta di IMMATRICOLAZIONE INAIL _____ per l'attrezzatura PLE _____ con costruttore LOXAM SAS (HAULOTTE) _____ e numero di fabbrica AD126492 _____.
Si riportano di seguito gli estremi della marca da bollo:

IMPORTO	DATA	IDENTIFICATIVO
€ 16.-		



Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHIENES, li 20.02.2026

Il Dichiarante

Allegato: copia sottoscritta del documento di identità



VERBALE DI VERIFICA PERIODICA – PROTOKOLL DER PERIODISCHEN PRÜFUNG N. 2879 / 2026

Allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e D.M. 11.04.2011 – Anhang VII vom G.v.D. 9 April 2008, Nr.81, und M.D. 11.04.2011
D.P.G.P. 8 marzo 2012, n.7 – D.L.H. 8 März 2012, Nr.7 – Wiederkehrende Überprüfung gemäß § 8 AM-VO, BGBl. II Nr. 164/2000 lt. österr. Recht

Il giorno/am: **03.04.2026**

Il sottoscritto/hat der Unterfertigte:

Per. Ind. **Walter Aukenthaler**

ha provveduto alla:

folgende Überprüfung vorgenommen:

- ☐ Prima verifica periodica
Erste periodische Überprüfung
☒ Verifica periodica (successiva alla prima)
Periodische Überprüfung (nach der Ersten)

del/della:
von/vom:

- ☒ ponte mobile sviluppabile
fahrbare Hebebühne
☐ carro raccogli frutta
Erntemaschine
☐ Ascensore/montacarichi da cantiere
Aufzüge/Lastenaufzüge für Baustellen
☐ ponte sospeso e relativi organi
Hängebrücke mit Winden
☐ scala aerea ad inclinazione variabile
Freitragende Leiter mit variabler Neigung

- ☐ gru
Kran
☐ carrello semovente a braccio telescopico
selbstfahrender Stapler mit Teleskoparm
☐ piattaforma autosollevante su colonne
selbsthebende Arbeitsplattform auf Säulen
☐ Idroestrattore
Schleuder
☐

tipo/Typ: **PLE semovente a braccetto telescopico articolato (diesel)** matr.n./Matr.Nr **2026/2/00115/BZ**
marca/Hersteller: **LOXAM SAS (HAULOTTE)** ... mod./Modell **HA 260 PX** nr.fabbrica/Fabriksnr. **AD126492 (a.c. 2014)**

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:

Aufstellungsort/verwendet auf Baustelle/Werk der Firma:

Comune/Gemeinde:

Ed ha rilevato quanto segue / Und hat folgendes festgestellt:

- Condizioni generali di conservazione e manutenzione / Allgemeiner Erhaltungs- und Betriebszustand:
Discreti, per quanto potuto constatare
- Esami degli organi principali / Überprüfung der wichtigsten Elemente:
Esito positivo da esame a vista, regolare dopo prova a vuoto eseguita (tutti i fine corsa OK, struttura OK x quanto potuto constatare)
- Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
Betriebsverhalten des Gerätes und der Sicherheitsvorrichtungen:
Carico max: 230 Kg; prova di carico eseguita con ca. 248 Kg: OK; pulsante arresto d'emergenza (02x): OK; pulsante/tastiera: OK; indicazione portate – diagrammi: OK; evt. avvertitore acustico/ottico: OK; sensore di inclinazione con allarme: OK; sistema manuale per discesa d'emergenza: OK; evt. stabilizzatori/sistema antiribaltamento (.....): n.p.; nessuna perdita di liquidi/lubrificanti visibile: OK; gomme e/o cingoli: OK; punti di ancoraggio per imbracature: OK; chiusura sic. sportellino cestello: OK;
- Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica / Konfiguration und Technische Daten zum Zeitpunkt der Überprüfung:
Dotazione con cestello persone (portata max. 230 Kg, 02 pers. + 70 Kg);
- Osservazioni / Bemerkungen:
Libretto d'uso e manutenzione: presente; certificato CE (copia del 06.05.2025): presente; tubazioni idrauliche: OK; verifica spie, evt. luci/lampeggiante: OK;
Datum nächste Überprüfung innerhalb/ data prossima verifica entro: 03.04.2027

ESITO DELLA VERIFICA – ÜBERPRÜFUNGSERGEBNIS

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

Aufgrund der Feststellungen und des Ergebnisses der durchgeführten Proben lt. vorliegendem Protokoll, kann der Betriebs- und Erhaltungszustand der o.g. Arbeitsgerätes, erachtet werden als:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
sicherheitstechnisch geeignet

- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:
sicherheitstechnisch nicht geeignet, aus folgenden Gründen:

Luogo e data/Ort und Datum: **Chienes, 03.04.2026**

Firma del datore di lavoro o rappresentante
Unterschrift Arbeitgeber oder Stellvertreter:

Alla verifica ha assistito in affiancamento
esclusivamente al fine didattico



ing. Manuel Hellweger
Ordine degli Ingegneri Prov. Bolzano nr. 2433/A

Il Verificatore (Nome, Cognome e Qualifica)
Der Prüfer (Name, Nachname und Qualifizierung)



Walter Aukenthaler
04/04/2026 09:10:08 UTC+0200

Per. Ind. **Walter Aukenthaler**
Iscritto nell'elenco soggetti abilitati INAIL Regione Trentino/Alto Adige
Iscrizione albo verificatori Provincia Autonoma di Bolzano - BZ023

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹: 2026/2/00115/BZ

Ragione sociale del fabbricante: LOXAM SAS (HAULOTTE), 256 Rue Nicolas Coatanlem, 56855 Causan (France)

Ragione sociale del proprietario: PESKOLLER RUDOLF, Zona Artigianale 11, I – 39030 Chienes (BZ)

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)

Tipo: PLE semovente a braccetto telescopico articolato (diesel) **Modello:** HA260PX

N.F.: AD126492 **Anno di costruzione** 2014

Portata nominale (kg) 230 **N° persone:** 02 + 70 Kg

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 2420332520 – Ediz. 01-11 IT

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di BOLZANO

in data: 29.11.2024 (Id. 20241129.005809465.SIMM)

Certificazione N° **rilasciato da:** **N° O.N.**

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile: Piattaforma di lavoro semovente elevabile con braccetto telescopico articolato ad azionamento motorizzato (diesel)

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali (m) , **scartamento stabilizzatori supplementari (m)**

Interasse (m) 2,80

Distanza stabilizzatori principale dall'asse ruote (m)

Reazione sugli appoggi (daN): 6.450 e/o 13/cm²

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: (lung.) 1,80 x (largh.) 0,80

Settore di lavoro (gradi): torretta 360° / 5° (max. inclinazione carro base)

Limitazione del settore di lavoro tramite: Inclinometro

Numero di Telaio del veicolo:

Posti di manovra: 01x in cestello

Tipi di comandi: Proporzionali per salita e traslazione

Radiocomando evtl. (marca, modello, N.F.):

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e delle dichiarazioni di conformità.

Dispositivi di sicurezza installati: Comandi proporzionali, sistema x discesa d'emergenza, punti di ancoraggio per imbracature, interruttori Stop di emergenza sul quadro comandi in piattaforma e a terra, inclinometro (5°) con avvisatore e/o interruttore, avvisatore acustico, indicatore d'inclinazione e sovraccarico,

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): Idraulico

Tipo di livellamento della navicella: telescopico a braccetto articolato

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: **Modello:** **N.F:** **Matr. INAIL:**

Note:

☐ **Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96)**

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: LOXAM SAS **data:** 06.05.2025

La macchina è dotata di:

Istruzioni per l'uso rev. N°: 2420332520

Registro di controllo: presente

Dichiarazione di corretta installazione (eventuale):

Luogo e data: Chienes - 03.04.2026



Walter Aukenthaler
04/04/2026 09:09:29 UTC+0200

Verificatore
Nome, cognome e Qualifica

[Signature]

Per: Ind. Walter Aukenthaler
Iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati INAIL Regione Trentino/Alto Adige
Iscrizione albo verificatori Provincia Autonoma di Bolzano - BZ023

Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivo al fine didattico:
An der Überprüfung hat ausschließlich zu Ausbildungszwecken assistiert:



Ing. Manuel Hellweger
Ordine degli Ingegneri Prov. Bolzano nr. 2433/A