

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(DLgs 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Il giomo 04/04/2025 il sottoscritto Antonio Martino ha provveduto alla: prima verifica periodica prima verifica periodica prima verifica periodica prima verifica periodica proveduto alla: providente prima verifica periodica provveduto alla: providente prima verifica periodica provveduto alla: providente pr	Prot. 339082/2862	/ 2025	
del/della:	Il giorno <u>04/04/2025</u>	il sottoscritto Martino	ha provveduto alla:
Ponte mobile sviluppable gru carro raccogli frutta carrello semovente a braccio telescopico dacensore/montecarichi da cantiere plataforma autosolevante su colonne docestratore	1.171.11		verifica periodica (successiva alla prima)
Carro taccogli fruita Carro taccolo telescopico Sacensore/Montacarichi da cantiere plonte sospeso e relativi argani clodestratore	del/della:	🕜 ponte mobile sviluppabile	□aru
accensor/montacarichi da cantiere plattaforma autosollevante su colonne colone cospeso e relativi argani colonestratore colonestrato			-
		_	
Tipo: Fiattaforma di lavoro elevabile. Marca: HAULOTTE Modello: OPTIMUM 8 Modello: OPTIMUM 8 Nr. fabbrica CE 139059 ed harilevato quanto segue: 1. Condizioni generali di conscrvazione e manutenzione: Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Fortata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Fresa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Orisulta adeguato ai fini della sicurezza ono risulta adeguato ai fini della sicurezza Prima della prossima verifica periodica: 04/04/2025 Data della prossima verifica periodica: 04/04/2025 PRIMA DEL DATORE DILANDORO		ponte sospeso e relativi argani	☐ idroestrattore
Marca: NAULOTTE Modello: OPTIMUM 8 Nr. fabbrica CB 135059 ed ha rilevato quanto segue: 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Fortata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: (2) risulta adeguato ai fini della sicurezza (3) non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: (4) 04/04/2025 (5) PIRMA DEL DATORE DI LA VERO			
ed harilevato quanto segue: 1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: 2. Esame degli organi principali: 1. Condizioni generali discrete per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 2. Esame degli organi principali: 1. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 2. Esame degli organi principali: 1. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 2. Esame degli organi principali: 1. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 2. Esame degli organi principali: 2. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica; 2. Conforme a quanto rilevato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazione: 2. Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 2. ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: 2. Prisulta adeguato ai fini della sicurezza 2. Data della prossima verifica periodica: 2. 04/04/2026 3. Data della prossima verifica periodica: 3. Ondo della prossima verifica periodica: 3. Data della prossima verifica periodica: 4. Data della prossima verifica periodica: 4. Data della pr		lavoro elevabile.	
1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: 2. Esame degli organi principali: Tdonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza Data della prossima verifica periodica: 1. Data della prossima verifica	Marca: HAULOTTE	Modello: OPTIMUM 8	Nr. fabbrica CE 135059
1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: 2. Esame degli organi principali: Tdonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza Data della prossima verifica periodica: 1. Data della prossima verifica			
1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: 2. Esame degli organi principali: Tdonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza Data della prossima verifica periodica: 1. Data della prossima verifica			
2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			
2. Esame degli organi principali: Idonei per quanto potuto accertare ad un esame visivo. 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO	1. Condizioni generali di d	conservazione e manutenzione: Condizioni g	enerali discrete per quanto potuto accertare
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 104/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILLAVORO	ad un esame visivo		
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 104/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILLAVORO			
3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Funzionamento regolare e dispositivi di sicurezza efficienti. 4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 104/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILLAVORO	2 Esamo dogli organi prin	cipali. Idonei per quanto potuto accerta	are ad un esame visivo.
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Orisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO	2. Esame degli organi pilit	СГран.	
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Orisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			Fungionamento regulare e
4. Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Conforme a quanto riportato nel manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore. Portata max 230 kg, anno di costruzione 2007. 5. Osservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: ② risulta adeguato ai fini della sicurezza ¬ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DILAVORO	3. Comportamento durante	e le prove di funzionamento dell'apparecchio e d	ei dispositivi di sicurezza:
Soservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DILAVORO	dispositivi di sic	curezza efficienti.	
Soservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DILAVORO			
Soservazioni: Presa visione Dichiarazione di Conformità CE rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del precedente verbale di verifica. CR-1623 ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DILAVORO	4. Configurazione e dati teo	cnici rilevati al momento della verifica: Conforme	e a quanto riportato nel manuale di uso e
ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) 04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILAVORO	manutenzione forni	to dal costruttore. Portata max 230 k	kg, anno di costruzione 2007.
ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) 04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILAVORO			
ESITO DELLA VERIFICA In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: Prisulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) 04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILAVORO	5. Osservazioni: Presa	visione Dichiarazione di Conformità C	E rilasciata in data 07/12/2007. Presa visione del
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: □ risulta adeguato ai fini della sicurezza □ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 104/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILAVORO			
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: □ risulta adeguato ai fini della sicurezza □ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 104/04/2025 FIRMA DEL DATORE DILAVORO			
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro: risulta adeguato ai fini della sicurezza non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025 04/04/2026 04/04/2026 04/04/2026 04/04/2025 04/04/2026 04		ESITO DELLA VI	ERIEICA
attrezzatura di lavoro: ☐ risulta adeguato ai fini della sicurezza ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: Luogo e data: Caivano (NA) ☐ Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 ☐ 04/04/2025 ☐ FIRMA DEL DATORE DI LAVORO	In base a quanto rilevato ec		
		rai risaltato delle prove eseguite arearar presente	versure, to state diffarizionamento e di conservazione della saddetta
Luogo e data: Caivano (NA) Data della prossima verifica periodica: 04/04/2026 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO		risulta adeguato ai fini della sicurezza	
04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO		non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per	i seguenti motivi:
04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			
04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			
04/04/2025 FIRMA DEL DATORE DI LAVORO	Caiwano (M		
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO			della prossima verifica periodica:
() () () () () () () () () ()			VIRMIMATOR And Martino
/ V / V MARTINO /		1 Y) X Z	Qualifica, Nonti e Cognantonio
MATRVA123		(11)	MATTING MATTING