

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ALC658

imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. CN817718 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO **G0213**
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/86/80
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO MERLO P 33 I 81 F
OMOLOGAZ OL99022M0E81QTD TEL ZF1P33TE0C0003869
CUNEO 28/02/19 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1268 <



Roma, 2010 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

ALC658

imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. CN817718 RICHIESTA 28/02/19 EMESSA 28/02/19

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE CARICATORE FRONTALE
MOTORE CONFORME DIRETTIVA 97/68/CE FASE IV.
POSSONO AVERSI DIVERSI PNEUMATICI, DIMENSIONI E MASSE
IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE MONTATE COME DA ALLEGA
TO TECNICO PARTE INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI CIRCO
LAZIONE. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: ASSE POST.
STERZANTE BLOCCATO NELLA POSIZIONE DI MARCIA RETTILI
NEA. BRACCIO TELESCOPICO RIENTRATO E APPOGGIATO NELLA
OPPOSITA SEDE. COMANDI DEGLI ATTREZZI DI LAVORO
DISABILITATI AGENDO SULL'APPOSITA CHIAVE IN CABINA.

Roma, 2010 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

28/02/19

TARGA AL0658

N°

CN017718

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 28/02/19

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOT DEUTZ TCD 3.6 L4 CFX174U

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03621 POT. MAX KW 074,4 GIRI 2300

SILENZ APPR DE. CONTR 091

LUNGH 05,420 LARGH 2,360 SBALZO ANT. 1,690 POST 0,980

MASSE KG =TARA 00650 PORTATA NON ATTA COMPL 000650

RIMORC MASSA MAX 04620 ASSE 02 VEL MAX 40,3

PNEUMATICI 18-19.5 16PR MITAS (S.S.)

FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALE

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALE SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI

DATA I IMM 28/02/19

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

28/02/19

TARGA AL0658

N°

CN017718

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 28/02/19

G0213



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

MERLO SPA Industria Metalmeccanica con unico socio

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca – Cuneo – Italia
Tel. 0171 614111 – Fax 0171 684101/614100
www.merlo.com – info@merlo.com
Registro Imprese e Partita IVA 03078670043
Cod. Ident. CEE IT 03078670043 – CCIAA di Cuneo n. R.E.A. 260677
Capitale Sociale 15.000.000,00 euro

1.	Dichiarazione CE di conformità ORIGINALE		
2.	MERLO S.p.A. Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - IT		
3.			
4.			
5.	dichiara che la macchina:		
6.	Tipo	CARRELLO TELESCOPICO FUORISTRADA	
7.	Modello	MERLO P38.13PLUS	Potenza (Dir. 97/68/CE) 74,4 kW
8.	Numero di serie	ZF1P33TE0C8003869	
9.	è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE e Direttiva 2014/30/UE.		
10.	La macchina è inoltre conforme ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE (IT - D.Lgs 262/2002, classificazione: punto 36 Allegato 1 parte A):		
11.	- procedura di valutazione della conformità seguita:		
12.	CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE CON VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONTROLLI PERIODICI (ALLEGATO VI – procedura1)		
13.	- nome e indirizzo dell'organismo notificato:		
14.	Eurofins Product Testing Italy S.r.l. Via Courgnè, 21 - 10156 TORINO - IT (NB 0477)		
15.	Livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo		105 dB(A)
16.	Livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura		106 dB(A)
17.	Tale dichiarazione CE di conformità riguarda esclusivamente la macchina immessa sul mercato nuova, esclusi i componenti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.		
18.	Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:		
19.	MERLO PROJECT s.r.l. Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - IT		
20.	San Defendente di Cervasca, 02/10/2018		
21.	Persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del mandatario		MERLO S.p.A. Direttore di Produzione Dott. Ing. GASTALDI Claudio (Firma)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI TORINO

ALLEGATO
TECNICO

(*)

Edizione 06

del

24/07/2017

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – CARICATORE FRONTALE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

Fabbrica: MERLO

Tipo: P 33 I 01 F

Telaio n° : *ZF1P33TE0C8003869*

Omologazione: OL99022MOE01QTO del 24/07/2017

MERLO S.p.A.
Direttore di Produzione
Dott. Ing. GASTALDI Claudio

ELENCO DELLE ATTREZZATURE IN ALTERNATIVA

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA Capacità 0,8-0,9 m ³ Larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	6.390
	Sbalzo anteriore (mm)	2.660
	Larghezza max (mm)	2.360
	Asse anteriore (kg)	4.650
	Asse posteriore (kg)	4.350
	Totale (kg)	9.000

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA Capacità 1,25 m ³ Larghezza 2,26 m	Lunghezza max (mm)	6.500
	Sbalzo anteriore (mm)	2.770
	Larghezza max (mm)	2.360
	Asse anteriore (kg)	4.740
	Asse posteriore (kg)	4.310
	Totale (kg)	9.050

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA Capacità 1,35 m ³ Larghezza 2,41 m	Lunghezza max (mm)	6.500
	Sbalzo anteriore (mm)	2.770
	Larghezza max (mm)	2.410
	Asse anteriore (kg)	4.740
	Asse posteriore (kg)	4.310
	Totale (kg)	9.050

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
FALCONE lunghezza 1,5 -3,5 m	Lunghezza max (mm)	5.420
	Sbalzo anteriore (mm)	1.690
	Larghezza max (mm)	2.360
	Asse anteriore (kg)	4.090
	Asse posteriore (kg)	4.850
	Totale (kg)	8.940

ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
Zattera con forche basculanti	Lunghezza max (mm)	5.970
	Sbalzo anteriore (mm)	2.240
	Larghezza max (mm)	2.360
	Asse anteriore (kg)	4.700
	Asse posteriore (kg)	4.330
	Totale (kg)	9.030

ELENCO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA (MONTAGGIO SINGOLO)

400/70-20 IND 149A8

16/70-20 14PR
16.0/70-20 14PR

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:

- La macchina può circolare senza attrezzi.
- Sterzata ammessa su un solo asse
- L'eventuale falcone può essere solo trasportato, alloggiato sul lato destro della macchina su appositi supporti, quando la macchina è priva di benna.
- Quando installata la zattera con forche basculanti, le forche devono essere ribaltate all'indietro e bloccate con gli appositi blocchi meccanici.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Visto
Il DIRETTORE
(Dott. Ing. Ermanno MAGRI)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Il giorno **06/03/2026** il sottoscritto **Ing. Giordano Sergio**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

- | | |
|--|--|
| ☐ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☒ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma auto sollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Carrelli semoventi a braccio telescopico FISSO (sollevamento PERSONE)**

matricola (INAIL/ISPESL) **2019/2/00330/CN**; portata massima (t) **3,8**; anno di costruzione **2018**; dichiarazione di conformità **Si**; data **02/10/2018**; Certificazione N° ; rilasciata da ; N° O.N. ; marca **MERLO SPA**; modello **MERLO P38.13PLUS**; N° fabbrica **ZF1P33TE0C8003869**; installato / utilizzato nel cantiere / stabilimento della ditta **Ditta STERN ENERGY spa**; comune **Casale Monferrato**; in **STRADA SAN MARTINO**

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **SODDISFACENTI**
- 2) Esame degli organi principali: **Positivo per quanto potuto accertare**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **REGOLARE ALL'ATTO DELLA VERIFICA E PROVA**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Conforme al manuale di uso e manutenzione. Accessori: Gancio di Sollevamento su zattera Mod. A1000 Nr. Serie 0813262613/18; Piattaforma trilaterale 2300x1050 mm estens. a 4450 (300 kg) mod. PTE30.PP.CDC n.f /a 1042410609/18 portata max 300 kg.- Pala da scavo mod.A0701 n.f./a 0788933043/18.**
- 5) Osservazioni: **Possono essere installate altre attrezzature purchè rientranti tra le funzioni denunciate all' INAIL, in accordo con le istruzioni del costruttore ed in regola con le verifiche di legge.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Note:

Data e luogo: **06/03/2026 Casale Monferrato**

Firmatario: **Datore di lavoro**

