

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> Dipartimento per la mobilità sostenibile	*TARGA* ALE668	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1978, n. 625.
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE G0216 N. CN021953 UFFICIO PROVINCIALE DI CUNEO VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIAM IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA 90050 INDICATA CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE . FABBR/TIPO MERLO P 40 I 74 02 F OMOLOGAZ LRP200CEST002L TEL ZF1P400E0C9002120 CUNEO 04/06/24 P. IL DIRETTORE			
CODICE AGENZIA > 1260 <			

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> Dipartimento per la mobilità sostenibile	*TARGA* ALE668	Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1978, n. 625.
N. CN021953 RICHIESTA 04/06/24 EMESSA 04/06/24 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE CARICATORE FRONTALE MOTORE CONFORME DIRETTIVA 97/68/CE FASE IV. PNEUMATICI, DIMENSIONI E MASSE IN RELAZIONE ALLE ATTREZZATURE MONTATE CONE DA ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE.			

Roma, 2023 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

N°

CN021953

04/06/24

TARGA ALE668

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 04/06/24

** ATTREZZATURE **

PALA CARICATRICE.

MOT DEUTZ TCD 3.6 L4 CFXI74U

TEMPI 4 0

N.CIL. 04 CILINDR 03621 POT.MAX KW 074,4 GIRI 2300

SILENZ APPR

DB.COMTR 091

LUNGH 05,955 LARGH 2,440 SBALZO ANT.1,640 POST 1,440

MASSE KO =TARA 10500 PORTATA NON ATTA COMPL 010500

RIMORC MASSA MAX 06290 ASSE 02 VEL MAX 40,2

PNEUMATICI 10-22.5 16PR MICHELIN (S.S.)

FREMI SERV IDRAULICO

SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SENZA ATTREZZI DA LAVORO.

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

DATA I IMM 12/06/19 MARCA OP 99CN999999 DEL 04/06/24

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

CN021953

04/06/24

TARGA ALE668

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 04/06/24

Il giorno **07/07/2026** il sottoscritto **Ing. Giordano Sergio**
ha provveduto alla **VS. Verifica periodica (successiva alla prima)**
del/della:

- | | |
|--|--|
| ☐ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☒ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma auto sollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi organi | ☐ idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Carrelli semoventi a braccio telescopico FISSO (sollevamento PERSONE)**

matricola (INAIL/ISPESL) **2019/2/00249/CN**; portata massima (t) **4**; anno di costruzione **2019**; dichiarazione di conformità **Si**; data **27/05/2019**; Certificazione N° ; rilasciata da ; N° O.N. ; marca **MERLO**; modello **P40.17 PLUS**; N° fabbrica **ZF1P400E0C9002120**; installato / utilizzato nel cantiere / stabilimento della ditta [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **SODDISFACENTI**
- 2) Esame degli organi principali: **Positivo per quanto potuto accertare**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **REGOLARE ALLA VERIFICA E PROVA**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Buono conforme al manuale di uso e manutenzione. Accessori: Gancio di sollevamento su zattera Mod. A 1000 n.f./a: 0813263113/19- Piattaforma trilaterale 2300x1050mm. estensibile a 4450 (300Kg.) mod. PTE30.PP.CDC n.f./a: 1042410840/19.**
- 5) Osservazioni: **Possono essere installate altre attrezzature purchè rientranti tra le funzioni denunciate all' INAIL, in accordo con le istruzioni del costruttore ed in regola con le verifiche di legge.**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:


- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Note:

Data e luogo: **07/07/2026 Revello**

Firmatario: **Datore di lavoro**





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI TORINO

**ALLEGATO
TECNICO**

(*)
Edizione 07
del
24/07/2017

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – CARICATORE FRONTALE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

Fabbrica: MERLO

Tipo: P 40 I 74 02 F

Telaio n° : *ZF1P400E0C9002120*

Omologazione: LB P2005 EST002L del 24/07/2017

Elenco delle attrezzature in alternativa, previste nella circolazione su strada:

Elenco delle attrezzature in alternativa, previste nella circolazione su strada:		
ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA Capacità 0,8/0,9 m³ Larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	6.955
	Sbalzo anteriore (mm)	2.640
	Larghezza max (mm)	2.440
	Asse anteriore (kg)	4.970
	Asse posteriore (kg)	6.010
	Totale (kg)	10.980
ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
BENNA Capacità 1,25 m³ Larghezza 2,23 m	Lunghezza max (mm)	7.035
	Sbalzo anteriore (mm)	2.720
	Larghezza max (mm)	2.440
	Asse anteriore (kg)	4.970
	Asse posteriore (kg)	6.010
	Totale (kg)	10.980

Attrezzature trasportabili sul lato destro:		
ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
FALCONE lunghezza 1,5 -3,5 m	Le dimensioni della macchina rimangono invariate	
	Asse anteriore (kg)	4.400
	Asse posteriore (kg)	6.400
	Totale (kg)	10.800
ATTREZZATURE	DIMENSIONI E MASSE	
Zattera con forche basculanti	Lunghezza max (mm)	6505
	Sbalzo anteriore (mm)	2190
	Larghezza max (mm)	2440
	Asse anteriore (kg)	4730
	Asse posteriore (kg)	5770
	Totale (kg)	10500

Elenco degli pneumatici in alternativa (montaggio singolo)

18-22.5 16PR MITAS
400/70-24 IND 158A8

445/65 R22.5 MITAS
16/70-24 PR14

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:

- l'asse posteriore sterzante deve essere bloccato nella posizione di marcia rettilinea;
- ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti;
- sterzata ammessa solo su asse anteriore;
- l'eventuale falcone può essere solo trasportato, alloggiato sul lato destro della macchina su appositi supporti, quando la macchina è priva di benna;
- quando installata la zattera con forche basculanti, le forche devono essere ribaltate all'indietro e bloccate con gli appositi blocchi meccanici.

MERLO S.p.A.
Direttore di Produzione
Dott. Ing. **CLAUDIO**



Visto
II DIRETTORE
(Dott. Ing. **ERMANNO MAGRI**)

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

MERLO SPA Industria Metalmeccanica con unico socio

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca – Cuneo – Italia
Tel. 0171 614111 – Fax 0171 684101/614100
www.merlo.com – info@merlo.com
Registro Imprese e Partita IVA 03078670043
Cod. Ident. CEE IT 03078670043 – CCIAA di Cuneo n. R.E.A. 260677
Capitale Sociale 15.000.000,00 euro

1.	Dichiarazione CE di conformità ORIGINALE		
2.	MERLO S.p.A. Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - IT		
3.			
4.			
5.	dichiara che la macchina:		
6.	Tipo	CARRELLO TELESOPICO FUORISTRADA	
7.	Modello	MERLO P40.17PLUS	Potenza (Dir. 97/68/CE) 74,4 kW
8.	Numero di serie	ZF1P400E0C9002120	
9.	è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE e Direttiva 2014/30/UE.		
10.	La macchina è inoltre conforme ai requisiti della Direttiva 2000/14/CE (IT - D.Lgs 262/2002, classificazione: punto 36 Allegato 1 parte A):		
11.	- procedura di valutazione della conformità seguita:		
12.	CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE CON VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONTROLLI PERIODICI (ALLEGATO VI – procedura1)		
13.	- nome e indirizzo dell'organismo notificato:		
14.	Eurofins Product Testing Italy S.r.l. Via Courgnè, 21 - 10156 TORINO - IT (NB 0477)		
15.	Livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo		105 dB(A)
16.	Livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura		106 dB(A)
17.	Tale dichiarazione CE di conformità riguarda esclusivamente la macchina immessa sul mercato nuova, esclusi i componenti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.		
18.	Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:		
19.	MERLO PROJECT s.r.l. Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - IT		
20.	San Defendente di Cervasca, 27/05/2019		
21.	Persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del mandatario	MERLO S.p.A. Direttore di Produzione Dott. Ing. GASTALDI Claudio (Firma)	