07/200457 TV
GØ3.3

Genie

Dichiarazione CE di conformità di macchine

Il sottoscritto: Matthew S. Fearon, Vice President of Operations
Rappresentante di Genie Industries
DICHIARA quanto segue:
La macchina, PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE sotto descritta è conforme alle seguenti direttive CE:
1. Direttiva CE 98/37/CE, DIRETTIVA MACCHINE, in conformità con le Norme armonizzate EN280 ed è identica alla macchina certificata come descritto nel certificato di esame CE con numero di registrazione CE6/13366/PAC rilasciato dal seguente organismo notificato:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Carnforth
Lancashire LA6 1GA, UK

2. Direttiva CE 89/336/CE, Direttiva CEM, in conformità con le Norme armonizzate EN 60204, EN 50081-1, e EN 50082-1

3. Direttiva CE 2000/14/CE, direttiva concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, in conformità con l'Allegato V e con la Norma armonizzata EN ISO 3744

Descrizione: 20' SCISSOR LIFT
Modello: GS-2032
Numero di serie GS3207 86045

Tipo : SLAB SCISSORS
Anno di produzione: 2007

Tipo di motore: N/A
Livello di potenza sonora garantita: N/A
Livello di potenza sonora misurata su apparecchiature di riferimento dello stesso tipo: N/A

Fabbricante
Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98052
USA
+1 (425) 881-1800

Mandatario europeo
Genie UK LTD.
The Maltings,
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0)1476 584333

Matthew S. Fearon
Firma

05/04/07
Data

SPS IT

ARPAV

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

Segue verbale matricola **TV 200457 / 07** del ########

A) La presente verifica e' stata condotta, in assenza del libretto delle verifiche I.S.P.E.S.L. non ancora compilato,sulla base del manuale di uso e manutenzione del costruttore e con le modalita' indicate dal Coordinatore dell'attivita' con nota del 10/01/2000.

B) L'apparecchio e' stato identificato attraverso il numero di matricola I.S.P.E.S.L.,il costruttore e il tipo dell'apparecchio,il numero di fabbrica e l'anno di costruzione.

C) Si e' presa visione della documentazione comprensiva,tra l'altro di:
-Dichiarazione CE di conformita'
-Copia della denuncia che l'utente ha inoltrato alla sede I.S.P.E.S.L. di VENEZIA in Data 1 00/00/07

D) Tutti i movimenti della gru, il funzionamento dei dispositivi di fine corsa e l'efficienza dei dispositivi di frenatura sono stati effettuati con carico di: circa 363 Kg

E) Alla copia di sede del presente verbale,viene allegato un estratto del libretto delle manutenzioni.

Sono state eseguite prove di funzionamento con esito favorevole.

A.R.P.A.V.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO

SERVIZIO TERRITORIALE - U. O. INGEGNERIA

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
(Art.25 del D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547

CE

- [ ] **GRU A PONTE**
- [ ] **A MENSOLA**
- [ ] **GRU A BANDIERA**
- [ ] **ARGANO**
- [ ] **AUTOGRU**
- [x] **PONTE SVILUPPABILE**
- [ ] **GRU SU AUTOCARRO**
- [ ] **GRU A TORRE**

ESTRATTO DEL LIBRETTO DI MANUTENZIONE

DELLA DITTA VENTO NOLEGGI SAS

COMUNE DI CODOGNE'

N° Matricola: **TV 200457 / 07**

Rilasciato dall'Ispesl di ---------- in data 00/00/07

Ragione sociale del fabbricante: **GENIE' INDUSTRIES**
Via:
Sede:
Ragione sociale del Proprietario:
Via:
Localita'

Identificazione della: **P.M.L.S.** Tipo: **A FORBICE**
Modello: **GS-2032** N.F: **86045** anno di costr: **2007**
Portata nominale kg. **363** Massa:kg **1825**

Specifiche: Tipo di installazione: **Fissa** ☐ **Scorrevole** ☐
Caratteristiche delle vie di corsa:

Tipo di rotazione: In basso ☐ In alto ☐
Organo di presa: Altro
Caratteristiche principali: Scartamento m: interasse:m
Gru a bandiera: H Colonna m: L.Braccio m:
Gru a torre: Altezza massima utile del gancio da terra: m
L.Braccio: m
Zavorra di base costituita da:
Peso totale kg
Contrappeso costituito da:
Peso totale kg
Tipo di sviluppo:

Gruppo di sollevamento:
Marca: Modello N.F.
Carrello: Marca Modello:
N.F. Scart: mm Interasse:mm
Diametro ruote: mm
Caratteristiche delle funi/catene: Tratti portanti:n° Diametro:mm
L Maglia:mm l.Maglia:mm Carico di rottura minimo garantito:daN
Fune del carrello: Diametro mm. Carico di rottura minimo garantito:daN

Descrizione sommaria dell'apparecchio:

Posizionamento della **gru:**
Tipo: Telaio:n° Autocarro:Marca

Scarrabile: Marca N.F.
Stabilizz. Princ:Fissi ☐ Estraibili: ☐ Scartamento: mm
Stabilizz. Supplem.:Fissi ☐ Estraibili ☐ Scartamento:
mm Interasse: mm. Distanza tra stabilizz. Princ e asse ruote ant: mm Reazione sugli appoggi: daN
Posti di manovra:

Diagramma delle portate

Portata kg						
Distanza m						

Parti aggiuntive:

Ponte sviluppabile: Gruppo. A ☐ Gruppo. B [X] Tipo:1 ☐
Tipo:2 [X] Tipo:3 [X] rif.EN 280.1.4 N° Persone: **2**
Scartamento: **0,81** m Interasse: **1,85** m
Stabilizz.:Fissi ☐ Estraibili: ☐ Scartamento: mm
Stabilizz.Posteriori:Scartamento mm Reazione sugli appoggi:
daN/ cm^2 Settore di lavoro: Limit. Settore di lav:
Tipo di sviluppo: IDRAULICO
Dimensioni della piattaforma / navicella: 2,26 X 0,81 m
Tipo di livellamento della navicella: Automatico ☐ Meccanico: ☐
Idraulico: ☐ **Rotazione navicella:**
Posti di manovra: da terra e da navicella
Dispositivi di sicurezza installati: vedi manuale d'uso

Descrizione sommaria: carro di base su quattro ruote, due fisse e due direzionali, tipo 15 X 5 in gomma piena. sviluppo massimo dal suolo 6,10 m.

Annotazioni:

Documentazione.
Dichiarazione di conformita' n°: data:
Dichiarazione di corretta istallazione: ☐
Certificazione n° Rilasciata da:
La macchina e' dotata di : Istruzioni per l'uso [X]
registro di controllo ☐
Luogo della prima verifica periodica CODOGNE' data:

Il funzionario
Sponchiado Giuliano

Nota: i dati ed i valori riportatisulla presente scheda sono stati desunti dal manuale d'uso e istruzioni.

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

DRTF – URIVI Ufficio Controlli Area Est – sede di Treviso.
Via S. Barbara, 5/a CAP 31100
Tel. +39 0422 558500
e-mail: daptv.ing@arpa.veneto.it
PEC: daptv@pec.arpav.it

Rete Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto

Sede legale Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/08 art.71, comma11 e Allegato VII)

TV E 200457 07

Il giorno **12/12/2023** il sottoscritto **GIULIANO SPONCHIADO**

ha provveduto alla:

- ☐ prima verifica periodica
- ☒ verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- ☒ ponte mobile sviluppabile
- ☐ carro raccogli frutta
- ☐ ascensore/montacarichi da cantiere
- ☐ ponte sospeso e relativi argani
- ☐ scala aerea ad inclinazione variabile
- ☐ gru
- ☐ carrello semovente a braccio telescopico
- ☐ piattaforma autosollevante su colonne
- ☐ idroestrattore
- ☐

tipo **06 - PONTE MOBILE AZION. MOTORIZZATO** matr. **TV E 200457 07** (SIGLA TIPO MATRICOLA ANNO)

Marca **GENIE'** Mod. **GS2032** nr.fabbrica: **GS3207-86045**

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **C/O** [redacted]

Comune [redacted] Prov. **TV** Via [redacted]

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **discrete**
2) Esame degli organi principali: **discrete** **nei limiti di accessibilità ed ispezionabilità**
3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **regolare alla verifica**
4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **le prove sono state eseguite nelle normali condizioni di utilizzo.**
   Anno di costruzione : **2007**
   Portata Kg: **363** **Comp.2 persone**
   Costruttore radiocomando:
   Mezzo : Telaio : Numero radiocomando :
   Targa : **V. 5**

Osservazioni: **c.m. 363 Kg.**

Ditta proprietaria: [redacted]

C.F.

Fatturare / Inviare a:

C.F.

n.ordine: CU: CIG: SDI:

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

prossima verifica, per lo stesso settore di impiego, entro il: **12/12/2024**

Luogo e data: **GAIARINE (TV)** **12/12/2023**

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
GIULIANO SPONCHIADO
Personale di vigilanza ed ispezione

REGISTRO DI CONTROLLO

Macchina tipo ..... GENIE .....

Modello..... GS 2032 .....

N° di fabbrica..... GS3207 86045 .....Anno..... 2007 .....

Cod. 502120 Ed. 00

07/200457/ITV

P6045

CERTIFICATO di GARANZIA

CTE S.p.a. oltre alle garanzie previste dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 244 di attuazione della direttiva CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, fornisce le ulteriori garanzie previste dalle seguenti

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La garanzia CTE è valida per **12 mesi** dalla data di consegna e copre i difetti di fabbricazione dell'attrezzatura.
La denuncia dei difetti deve essere fatta dall'acquirente entro detto termine e non oltre 5 giorni dalla scoperta. CTE si impegna a riparare i guasti ed a sostituire gratuitamente eventuali pezzi difettosi. Non risponde di guasti causati dal cliente per uso improprio o per negligenza.
La garanzia dà diritto all'intervento gratuito da effettuarsi presso le sedi CTE o officine autorizzate. Per gli interventi effettuati presso il cliente, verranno addebitate le ore di viaggio, la trasferta e le spese chilometriche secondo le tabelle in vigore.
La garanzia decade se l'attrezzatura è usata in modo non conforme alle indicazioni del manuale d'uso, se viene riparata, modificata o smontata da officine o personale non autorizzato.
La garanzia non dà diritto a risarcimento per eventuali fermi macchina e/o noleggi di macchine sostitutive.
La garanzia non copre i danni derivanti dal normale deterioramento dovuto all'uso e i danni derivanti da conservazione o uso scorretti dell'attrezzatura. Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo ed usura (es. olio, filtri, batterie, pattini, pneumatici, funi ecc.). Per le piattaforme vendute in kit la garanzia non copre i danni derivanti da non corretto allestimento.
La garanzia decade se non è stato rispettato il piano di manutenzione previsto dall'attrezzatura. I mezzi portanti ed i motori ausiliari vengono coperti dalla garanzia secondo le condizioni del costruttore al quale il cliente si dovrà rivolgere direttamente.
Ogni intervento in garanzia deve essere preventivamente concordato con il responsabile del servizio assistenza CTE più vicino.
A garanzia scaduta è comunque raccomandato rivolgersi alla nostra organizzazione ogni 12 mesi per una verifica generale dell'attrezzatura e per garantire alla stessa un funzionamento regolare e duraturo. Seguire attentamente le frequenze di manutenzione riportate sul manuale d'uso e manutenzione in dotazione.

CONDIZIONI ACCESSORIE DI GARANZIA

PIATTAFORME AEREE SEQUANI E BIZZOCCHI

Le piattaforme aeree Sequani e Bizzocchi godono dell'estensione di **garanzia a 24 mesi**, ad esclusione della presa di forza elettrica. L'estensione verrà ritenuta valida solamente se sarà rispettato il piano di manutenzione previsto per l'attrezzatura cosi come riportato nel manuale dell'operatore con le indicazioni degli intervalli di manutenzione da effettuarsi, ove previsto, presso i centri assistenza autorizzati CTE.
Componenti strutturali: 60 MESI (con obbligo per il mantenimento della garanzia di effettuare la manutenzione come da manuale d'uso ed eseguire il controllo di struttura annuale presso le officine autorizzate CTE).

PIATTAFORME AEREE GENIE

Componenti idraulici: 36 MESI (ad esclusione di tubazioni olio, filtri, guarnizioni, o-ring, ecc)
Componenti strutturali: 60 MESI (con obbligo per il mantenimento della garanzia di effettuare la manutenzione come da manuale d'uso ed eseguire un controllo annuale presso le officine autorizzate CTE).

La garanzia decorre dalla data di consegna al cliente utilizzatore riportata sul certificato di garanzia.
La garanzia stessa è da ritenersi non valida se non verrà restituita a CTE S.p.A., debitamente compilata e firmata, la dichiarazione di presa in consegna che viene rilasciata alla consegna del mezzo.
La garanzia non può' comunque superare i 18 mesi dalla data di spedizione dell'attrezzatura al rivenditore autorizzato CTE.
Al momento della riparazione il cliente deve esibire il Certificato di garanzia al responsabile dell'officina autorizzata CTE.

Per ogni informazione rivolgersi direttamente a CTE S.p.A.
Tel. **+39 0464 48.50.50** - Fax **+39 0464 48.50.99** - Foro competente: Rovereto (TN)

DATI ATTREZZATURA

Marca GENIE

Modello GS 2032

N. Fabbrica GS3207 86045

Data consegna _____

DATI ACQUIRENTE

Cliente _____

Indirizzo _____

Località _____

_____ **CAP** _____ **Prov.** ____

email _____

Timbro e Firma CTE

CTE S.p.A.
Via Caproni, 7
38068 ROVERETO (TN)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00492380225
Tel.: 0464 485050 - Fax: 0464 485099

Questo documento NON è valido senza il timbro e la firma dell'incaricato CTE

OBBLIGHI DEL RIVENDITORE O DEL CONCESSIONARIO

Tutte le attrezzature CTE sono accompagnate da dichiarazione CE di conformità, manuale di uso e manutenzione, catalogo ricambi (se in dotazione).
Il rivenditore/concessionario dovrà assicurarsi che detta documentazione sia consegnata all'utilizzatore finale a corredo della macchina.
Il rivenditore/concessionario, qualora provvedesse in modo autonomo all'allestimento, è tenuto a rispettare scrupolosamente le direttive delle casa madre in merito.
Il rivenditore/concessionario, prima della consegna dell'attrezzatura, dovrà verificare il buon funzionamento della stessa, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
Dovrà inoltre dare assistenza all'utilizzatore, istruirlo sull'uso dell'attrezzatura e tenerlo aggiornato sulle nuove tecnologie applicate alla stessa.
Il rivenditore/concessionario dovrà inoltre informare l'utilizzatore riguardo alla normativa di legge applicabile ed alle modalità e frequenza di manutenzione in modo tale che l'attrezzatura venga regolarmente manutentata.
Nella pagina allegata trovate la carta dei centri assistenza CTE.

Timbro e Firma del Concessionario

Data consegna
al Cliente utilizzatore _____

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CONSEGNA

Con la presente il sottoscritto

_____

della ditta _____

Indirizzo _____

Località _____

_____ **CAP** _____ **Prov.** _____

email _____

DICHIARA

Di aver ritirato in data _____

Marca GOLF

Modello GS 7037

N. Fabbrica 453707 86045

conforme in tutte le sue parti all'ordine d'acquisto

- di aver verificato che l'attrezzatura è perfettamente funzionante
- di aver verificato che sull'attrezzatura sono indicate le norme d'uso e sicurezza.
- di aver ricevuto e compreso tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo dell'attrezzatura.
- di accettare le condizioni di garanzia descritte nel certificato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

☒	☒	☐	☐
Manuale d'uso e manutenzione	Certificato CE di conformità		

Attrezzatura ritirata presso

Timbro e Firma del Concessionario o CTE

CTE S.p.A.
Via Caproni, 7
38068 ROVERETO (TN)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 0049238022
Tel.: 0464 485050 - Fax: 0464 485099

Firma del Cliente utilizzatore (leggibile) _____

Attenzione: è obbligatorio compilare, sottoscrivere e SPEDIRE il presente modulo per convalidare la garanzia, indirizzo sul retro.