

G07.1

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ORIGINALE**

Produttore: CATERPILLAR INC., 100 N.E. ADAMS STREET, PEORIA, IL 61629, U.S.A.

Persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico e a comunicarne la parte o le parti rilevanti alle autorità dei Paesi membri dell'UE su richiesta:

Standards & Regulations Manager, Caterpillar France SAS, 40 Avenue Léon-Blum 38000, Grenoble, France

Il sottoscritto, Otto Breitschwerdt, attesta che l'attrezzatura per cantiere elencata di seguito

Descrizione:	Denominazione generica:	Attrezzatura movimento terra
	Funzione:	Caricatore Gommato
	Modello/Tipo:	272D3
	Numero di serie:	*CAT0272DKHX200818*
	Nome commerciale:	Caterpillar

Conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive

Direttive	Organismo notificato	Documento n°
2000/14/EC as amended by 2005/88/EC (1)	VINÇOTTE sa/nv (2)	NBER-CATSAN-045
2006/42/EC	 N/A	272D3_T4f-SAN1901
2014/30/EU	 N/A	272D3_T4f-SAN1901

(1) Livello di potenza sonora garantito - 102 dB(A) Allegato VI
Tipo di attrezzatura rappresentativa Livello di potenza sonora 102 dB(A)

Potenza del motore per ISO 14396 - 72.1 kW Regime nominale del motore - 2400 Giri/min
Documentazione tecnica accessibile tramite la persona suindicata, autorizzata a compilare il fascicolo tecnico

(2) VINÇOTTE sa/nv, Business Class Kantorenpark, Jan Olieslagerslaan, 35, 1800 Vilvoorde, Belgium

Norme armonizzate prese in considerazione: EN 474-1:2006+A5:2018; EN 474-3:2006+A1:2009; EN13309:2010

Eseguita a
Caterpillar BCP Cary
Caterpillar Inc.
400 Regency Forest Drive
Suite 400
Cary, NC 27518 USA

Data
2020-03-18

Firma

Nome / Posizione
Otto Breitschwerdt / General Manager

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



ALY 108

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO
CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI - SEZIONE DI PESCARA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - MULTIUSO
FABBRICA: CATERPILLAR Inc. (PEORIA) Illinois (U.S.A.)

TIPO: 272 - TELAIO N°: CAT0272DKHX200818
OMOLOGAZIONE n. LH/PL012 e versioni LH/PL012/A, LH/PL012/B e LH/PL012/C del 06-02-2020

ALLEGATO TECNICO (+)

Con le varie attrezzature si possono avere le seguenti dimensioni e masse:

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ. ANT. (mm)	MASSA ANTER. (kg)	MASSA POSTER. (kg)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	
							CAPACITA' BENNA O LARGHEZZA MAX	CODICI IMPIEGO ATTREZZ. RE
SENZA ATTREZZATURA	3250	1666+1927(*)	687	835/990	3280/3550	4115/4540	===	===
BENNA STANDARD 0,40 m3 (279-5368)	3985	1730+1927(*)	1422	1326/1481	3043/3313	4369/4794	CAPACITA' 0,40 m3	Z
BENNA STANDARD 0,44 m3 (279-5372)	3985	1884+1927(*)	1422	1353/1508	3032/3302	4385/4810	CAPACITA' 0,44 m3	
BENNA STANDARD 0,48 m3 (279-5376)	3985	2036	1422	1375/1530	3024/3294	4399/4824	CAPACITA' 0,48 m3	
BENNA STANDARD 0,63 m3 (292-9270)	4084	2188	1521	1446/1601	2990/3260	4436/4861	CAPACITA' 0,63 m3	
BENNA MULTIUSO 0,34 m3 (426-6490)	4007	1750+1927(*)	1444	1576/1731	2949/3219	4525/4950	CAPACITA' 0,34 m3	
BENNA MULTIUSO 0,37 m3 (426-6536)	4007	1902	1444	1620/1775	2930/3200	4550/4975	CAPACITA' 0,37 m3	
BENNA MULTIUSO 0,40 m3 (426-6548)	4007	2054	1444	1662/1817	2912/3182	4574/4999	CAPACITA' 0,40 m3	
BENNA MULTIUSO 0,43 m3 (426-6558)	4007	2206	1444	1706/1861	2894/3164	4599/5024	CAPACITA' 0,43 m3	
BENNA UTILITY 0,48 m3 (285-6100)	4040	1730+1927(*)	1477	1337/1492	3038/3308	4375/4800	CAPACITA' 0,48 m3	
BENNA UTILITY 0,52 m3 (285-6101)	4040	1884+1927(*)	1477	1368/1523	3025/3295	4393/4818	CAPACITA' 0,52 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,53 m3 (532-7738)	4118	1730+1927(*)	1555	1365/1520	3030/3300	4395/4820	CAPACITA' 0,53 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,51 m3 (532-7739)	4118	1730+1927(*)	1555	1444/1599	2989/3259	4433/4858	CAPACITA' 0,51 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,58 m3 (532-7741)	4118	1884+1927(*)	1555	1390/1545	3020/3290	4410/4835	CAPACITA' 0,58 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,56 m3 (532-7742)	4118	1884+1927(*)	1555	1475/1630	2976/3246	4451/4876	CAPACITA' 0,56 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,63 m3 (532-7744)	4118	2036	1555	1412/1567	3012/3282	4424/4849	CAPACITA' 0,63 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,61 m3 (532-7745)	4118	2036	1555	1503/1658	2965/3235	4468/4893	CAPACITA' 0,61 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,68 m3 (532-7747)	4118	2188	1555	1412/1567	3012/3282	4424/4849	CAPACITA' 0,68 m3	
BENNA INDUSTRIALE 0,66 m3 (532-7748)	4118	2188	1555	1503/1658	2965/3235	4468/4893	CAPACITA' 0,66 m3	
BENNA INDUSTRIALE (157-7227)	4003	1740+1927(*)	1440	1673/1828	2913/3183	4586/5011	LARGH MAX 1,927 m	L
BENNA INDUSTRIALE (158-6095)	4003	1884+1927(*)	1440	1705/1860	2900/3170	4605/5030	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA INDUSTRIALE (217-6230)	4003	2044	1440	1732/1887	2890/3160	4621/5046	LARGH MAX 2,044 m	
LAMA ANGOLABILE (177-1990)	3957	2310	1394	1474/1629	2979/3249	4453/4878	LARGH MAX 2,310 m	L
PIASTRA PORTAFORCHE (351-9371)	3421	1666+1927(*)	858	1056/1211	3155/3425	4211/4636	LARGH MAX 1,927 m	Z
FRESA PC306B (381-8330)	4448	1806+1927(*)	1885	2589/2744	2461/2731	5050/5475	LARGH MAX 1,927 m	M
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BP118 (448-5690)	4809	2294	2246	1934/1982	2803/3073	4630/5055	LARGH MAX 2,294 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE BU118 (493-2259)	4598	2116	2035	1827/2036	2773/3043	4654/5079	LARGH MAX 2,116 m	
LAMA ANGOLABILE A 6 POSIZIONI (424-0451)	4203	2342	1640	1881/1280	3146/3416	4271/4696	LARGH MAX 2,342 m	L
PIASTRA PORTAFORCHE HEAVY DUTY (532-7810)	3425	1666+1927(*)	862	1125/1586	2976/3246	4406/4831	LARGH MAX 1,927 m	Z
VOMERE DA NEVE V-PLOW (542-7309)	4307	1666+1927(*)	1744	1431/1962	2786/3056	4592/5017	LARGH MAX 1,927 m	M
LAMA NEVE (481-3667)	4233	2134	1670	1807/2014	2758/3028	4617/5042	LARGH MAX 2,134 m	
LAMA NEVE (481-3668)	4233	2436	1670	1859/2066	2731/3001	4642/5067	LARGH MAX 2,436 m	
LAMA NEVE (481-3669)	4233	2743	1670	1911/2119	2703/2973	4667/5092	LARGH MAX 2,743 m	
LAMA NEVE (481-3670)	4233	3048	1670	1964/2089	2751/3021	4685/5110	LARGH MAX 3,048 m	
BENNA CON TRATTENITORE (285-6112)	4040	1884+1927(*)	1477	1501/1656	2996/3266	4497/4922	LARGH MAX 1,927 m	Z
LAMA SGOMBRANEVE LN250	4023	2400	1460	1280/1435	3095/3365	4375/4800	LARGH MAX 2,400 m	M
BENNA MISCELATRICE MIX 250SF	3843	1666+1927(*)	1280	1080/1235	3240/3510	4320/4745	LARGH MAX 1,927 m	F
BENNA MISCELATRICE MIX 350SF	3963	1666+1927(*)	1400	1120/1275	3240/3510	4360/4785	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE MIX450SF	4763	1700+1927(*)	2200	1220/1375	3245/3515	4465/4890	LARGH MAX 1,927 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE SPZ 1600	4603	1750+1927(*)	2040	1280/1435	3090/3360	4370/4795	LARGH MAX 1,927 m	M
SPAZZOLONE RACCOGLITORE SPZ 2100	4463	1950	1900	1320/1475	3080/3350	4400/4825	LARGH MAX 1,950 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE ZPZ 1800	4463	2100	1900	1400/1555	3055/3325	4455/4880	LARGH MAX 2,100 m	
FRESA STRADALE CP100.15	4463	1666+1927(*)	1900	2280/2435	2860/3130	5140/5565	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE CP50.17	4463	1666+1927(*)	1900	1880/2035	3010/3280	4890/5315	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE CP6017	4463	1666+1927(*)	1900	1940/2095	2990/3260	4930/5355	LARGH MAX 1,927 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE SW180	4563	1910+1927(*)	2000	1380/1535	3060/3330	4440/4865	LARGH MAX 1,927 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE SW210	4563	2210	2000	1500/1655	3025/3295	4525/4950	LARGH MAX 2,210 m	
TURBINA NEVE TNX210	4463	2100	1900	1540/1695	3080/3350	4620/5045	LARGH MAX 2,100 m	
FRESA NEVE TSX21.55	4463	2140	1900	2100/2255	2840/3110	4940/5365	LARGH MAX 2,140 m	
BENNA MISCELATRICE BM200SL	3843	1666+1927(*)	1280	1180/1335	3175/3445	4355/4780	LARGH MAX 1,927 m	F
BENNA MISCELATRICE BM250	3883	1666+1927(*)	1320	1260/1415	3160/3430	4420/4845	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE BM250SL	3963	1666+1927(*)	1400	1300/1455	3155/3425	4455/4880	LARGH MAX 1,927 m	

(*) In funzione dei pneumatici montati

ATTREZZATURE	LUNG. (mm)	LARG. (mm)	SBLZ. ANT. (mm)	MASSA ANTER. (kg)	MASSA POSTER. (Kg)	MASSA TOTALE (kg)	DATI SPECIFICI DI LAVORO	CODICI IMPIEGO ATTREZZ. RE
							CAPACITA' BENNA O LARGHEZZA MAX	
BENNA MISCELATRICE BM350	3963	1666+1927(*)	1400	1300/1455	3150/3420	4450/4875	LARGH MAX 1,927 m	F
BENNA MISCELATRICE BM330SL	4763	1666+1927(*)	2200	1340/1495	3140/3410	4480/4905	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE BM450	4763	1666+1927(*)	2200	1320/1475	3150/3420	4470/4895	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE PL1000	4543	1864+1927(*)	1980	2640/2795	2740/3010	5380/5805	LARGH MAX 1,927 m	M
FRESA STRADALE PL1200	4543	1864+1927(*)	1980	2820/2975	2650/2920	5470/5895	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE PL50.20	4463	1864+1927(*)	1900	2380/2535	2780/3050	5160/5585	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE PL 60.20	4463	1864+1927(*)	1900	2460/2615	2780/3050	5240/5665	LARGH MAX 1,927 m	
FRESA STRADALE PL75.20	4213	1864+1927(*)	1650	2680/2835	2690/2960	5370/5795	LARGH MAX 1,927 m	L
LAMA LIVELLATRICE LASER SK150	4213	2400	1650	1620/1775	3020/3290	4640/5065	LARGH MAX 2,400 m	
LAMA LIVELLATRICE LASER SK200	4213	2400	1650	1980/2135	2900/3170	4880/5305	LARGH MAX 2,400 m	F
BENNA MISCELATRICE CONDOR 250	4023	1666+1927(*)	1460	1200/1355	3185/3455	4385/4810	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE CONDOR 300	4023	1666+1927(*)	1460	1200/1355	3185/3455	4385/4810	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE CONDOR 350	4023	1700+1927(*)	1460	1300/1455	3160/3430	4460/4885	LARGH MAX 1,927 m	
BENNA MISCELATRICE CONDOR 450	4123	1760+1927(*)	1560	1520/1675	3110/3380	4630/5055	LARGH MAX 1,927 m	M
LAMA SGOMBRANEVE LSA2400	4063	2400	1500	1340/1495	3110/3380	4450/4875	LARGH MAX 2,400 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE MANTA 1550	4643	1670+1927(*)	2080	1360/1515	3100/3370	4460/4885	LARGH MAX 1,927 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE MANTA 1800	4463	1920+1927(*)	1900	1400/1555	3090/3360	4490/4915	LARGH MAX 1,927 m	
SPAZZOLONE RACCOGLITORE MANTA 2100	4613	2200	2050	1440/1595	3085/3355	4525/4950	LARGH MAX 2,200 m	

BLOCCO ATTREZZATURE:

La leva di comando in cabina dei sistemi di lavoro è bloccata tramite un interruttore con elettrovalvola che esclude l'alimentazione idraulica del comando per la movimentazione delle attrezzature di lavoro.

Il vincolo prescritto per la presente omologazione è il seguente: braccio bloccato a fine corsa con blocco 40 mm.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

F - I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati.

M - Proiettori di lavoro occultati.

H - Taglienti e denti protetti e segnalati.

I - Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con pannelli a strisce bianche e rosse retroriflettenti.

G - Attrezzi e bracci bloccati a fine corsa.

S - Il dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato deve essere sempre in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione.

- Con serbatoio acqua montato sul tetto, il dispositivo a luce lampeggiante deve essere posizionato sopra il serbatoio stesso


- Può circolare senza attrezzatura di lavoro

- Con attrezzature anteriori di larghezza > 1946 mm obbligo di montaggio di dispositivi di illuminazione supplementare posteriore

Per il Direttore Dott. Ing. Graziano TABELLI

Il responsabile della Sezione

Ing. Donatino CIAVARELLI



(Firma)

(+) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

PALA ESCAVATRICE CATERPILLAR

Mod. 272D3 FOA-2000723

□ Telaio nr CAT0272DKHX200818

ha assolto i dovuti diritti doganali con bolletta di importazione nr.
18100C del 13/05/2020



Il Funzionario Doganale

Antonio Manneschi
Area F4

DIREZIONE INTERREGIONALE DELLE DOGANE PER LA TOSCANA, LA SARDEGNA E L'UMBRIA
Ufficio delle Dogane di Livorno - Area Gestione Tributi

57122 Livorno, Via delle Cateratte, 88 - Telefono +39058620161 - Fax +390586201649 - e-mail: dogane.livorno.tributi@agenziaadogane.it
e-mail certificata: dogane.livorno@pre.agenziaadogane.it

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AHY108

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N.RN003387 UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.

RIMINI
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO CATERPILLAR 272 (272D3)
OMOLOGAZ LHPLO12B TEL CAT0272DKHX400818
RIMINI 14/08/20 P. DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1885 <

DATA SCAD. LEAS. 30/06/2025

Roma, 2013 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 550005302

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AHY108

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. RN003387 RICHIESTA 14/08/20 EMESSA 14/08/20

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO
MASSA TOTALE 6000KG LE DIMENSIONI E LE MASSE SONO RI-
FERITE ALL'ALLESTIMENTO CON FRESA PL1200
PER I VARI ALLESTIMENTI - ATTREZZATURE - DIMENSIONI-
MASSE E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE, VEDERE ALL
TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
MASSA 1^ASSE 3790, 2^ASSE 3530KG.
PNE OPP:12-16.5 XD CAT, 12-16.5 10PR BEEFY BABYII,
33X6X11 FLEXPOR, 14X17,5 14PR CAT, 14X17,5 14PR XD
CONF. REG. 2012/46 FASE IV

Roma, 2013 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 550005302

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AHY108

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

N. RN003387

RICHIESTA 14/08/20

EMESSA 14/08/20

ORD. 550005302

2 N°	RN003387	14/08/20	*TARGA* AHY108
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE			
DATA RICHIESTA 14/08/20			
** ATTREZZATURE **			
SGOMBRANEVE ROTATIVO.			
CARICATORE A BENNA.			
MOT KUBOTA C3.8-CR-TI-EU05			
TEMPI 4 G			
N.CIL. 04 CILINDR 03769 POT.MAX KW 072,1 GIRI 2550			
SILENZ APPR DB.CONTR 074			
LUNGH 04,543 LARGH 1,927 SBALZO ANT.1,980 POST 1,182			
MASSE KG =TARA 05895 PORTATA NON ATTA COMPL 005895			
RIMORC MASSA MAX 03790 ASSE 01 VEL MAX 14,3			
PNEUMATICI 12X16,5 10PR S-S			
FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC IDRAULICO			
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **			
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.			
TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI			
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON			
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI			
DATA I IMM 14/08/20			
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.			

2 N°	RN003387	14/08/20	*TARGA* AHY108
SCHEDA TECNICA N. 1			
DATA RICHIESTA 14/08/20			

2 N°	RN003387	14/08/20	*TARGA* AHY108
SCHEDA TECNICA N. 2			
DATA RICHIESTA 14/08/20			