



G093

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ORIGINALE

La Persona Legale incaricata a costituire il Fascicolo Tecnico è l'Ufficio Tecnico della ditta PLATFORM BASKET Srl con sede in POVIGLIO (RE), Via Grande 27, azienda costruttrice della Macchina.

La sottoscritta Simona Iraci Tobbi nata a Reggio Emilia il 31.07.1982 e residente a Cadelbosco Sopra Via Panini n.15, Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta PLATFORM BASKET Srl con sede in POVIGLIO (RE), Via Grande 27, costruttrice della seguente Macchina:

- **APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON RISCHIO DI CADUTA VERTICALE SUPERIORE A 3 m (All. IV punto 17 - Direttiva 2006/42/CE).**

Designazione : **P.L.E. Piattaforma di Lavoro Elevabile**

Denominazione commerciale della macchina: **SPIDER 13.80**

N° di serie : **PB 7199** Anno di costruzione: **2011**

Destinazione d'uso prevista: - **SOLLEVAMENTO PERSONE**

- **PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE**

dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che essa è conforme:

- Alle Direttive: 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 2000/14/CE
- Ed alle norme: EN280:2001+A2:2009 ; EN12100-1 :2003, EN12100-2 :2003, EN60204-1:2006

ed in ogni sua parte all'esemplare sottoposto al suddetto esame CE di tipo, ai sensi dell'all. IV della Direttiva, da parte di:

VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche – Organismo Notificato n°1878
con sede in Via Cavina 19 – 48100 RAVENNA – ITALY
che ha emesso il **CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO:**
1878M170160CT0310 del 29.03.2010

- La macchina è ugualmente conforme alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE recepita dal decreto N° 262 del 04/09/2002

Tipo macchina: **Piattaforma** aerea di accesso con motore a combustione interna in accordo alla definizione n°1 dell'allegato I Art. 13 Dir.2000/14/CE.

Procedura applicata per la valutazione della conformità: Allegato V della Dir 2000/14/CE

Potenza netta installata 6 (kW)

Livello di potenza acustica misurata L_{WA} 100 dB(A) è inferiore di qualche dB alla garantita.

Livello di potenza acustica garantita L_{WA} 102 dB(A) è il valore dato dal costruttore della PLE.

Poviglio, 23/05/2011

PLATFORM
BASKET S.r.l.

Il presente certificato è valido
solamente con timbro Platform
Basket Srl.

Il Presidente del C.d.A.

PLATFORM BASKET
SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS

Simona Iraci Tobbi

Simona Iraci Tobbi

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL¹: 15/200541/MI

Ragione sociale del fabbricante: PLATFORM Basket S.r.l.
Via Grande, 27
42028 Poviglio (RE)

Ragione sociale del proprietario: [REDACTED]

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☒ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)
Costruttore: semovente..... Modello: SPIDER 13.80..... N.F.: PB7199..... Anno di costruzione: 2011.....
Portata nominale (kg): 200..... N° persone: 2.....
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: 2011.....
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di MILANO
in data: 21/05/2015
Certificazione N° ME170160CT0310 23.09.2010rilasciata da: VERICERT S.r.l. N° O.N. 1878..

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

Carro semovente nel cui centro, a mezzo di ralla, è infulcrato colonna a sviluppo verticale composta da 3 tratti articolati di cui l'ultimo a tre sfilii. Alla sommità del JIB è infulcrato cestello portapersona dotato di postazione di manovra a comandi "uomo presente". Il cestello autolivellante è di tipo fisso rispetto al punto di incernieramento con il braccio. La piattaforma è dotata di 4 martinetti che se solo completamente posizionati permettono l'utilizzo della stessa.....
Semovente con azionamenti della traslazione attuati attraverso motore benzina.....
Portata 120kg: massima altezza di lavoro di 11,4m e sbraccio di 6,80m.....
Portata 200kg: massima altezza di lavoro di 10,0m e sbraccio di 5,60m.....

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali: ☒ estraibili ☐ fissi
Stabilizzatori supplementari: ☒ estraibili ☐ fissi
Scartamento stabilizzatori principali (m) 2,710....., scartamento stabilizzatori supplementari (m) 2,710....., interasse (m) 2,750

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m): non prevista
Reazione sugli appoggi (daN): 2,26 kN/mq.....

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella: 660x1200mm

Settore di lavoro (gradi): 360° non continuo (+180°, -180°)
Limitazione del settore di lavoro tramite: fine corsa su ralla.....
Numero di telaio del veicolo: N.D.....
Posti di manovra: PRINCIPALE su navicella, SECONDARIA a terra su lato della

Tipo di comandi: a uomo presente.....

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.) non previsto.....

¹ Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

**SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO**

Dispositivi di sicurezza installati: pulsanti di emergenza su tutte le postazioni di comando,
limitatore di momento, cella/e di carico, valvole di massima pressione, inclinometro
.....

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): idraulico.....
.....

Tipo di livellamento della navicella: automatico.....

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: non previsto Modello: n.p. N.F.: n.p. Matr. INAIL: n.p.

Note: la macchina deve essere mantenuta secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione del costruttore e da tutte le buone norme di utilizzo riportando tutti gli esiti dei controlli su apposito registro come da D.Lgs.81/08 e smi.
.....

☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: secondo 2006/42/CE data: 23/05/2011



La macchina è dotata di:


- ☒ Istruzioni per l'uso rev. N° 2011
- ☒ Registro di manutenzione
- ☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: Milano, 11/06/2015

**Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica**

Firma
Dott. Ing. Alessandro COLAUTTO





VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 09-05-2025

il sottoscritto

P.I. Massimiliano Milani

ha provveduto alla:

☐ prima verifica periodica

☒ **verifica periodica (successiva alla prima)**

del/della:

☒ **ponte mobile sviluppabile**

☐ carro raccogli frutta

☐ ascensore/montacarichi da cantiere

☐ ponte sospeso e relativi argani

☐ scala aerea ad inclinazione variabile

☐ gru

Portata

☐ carrello semovente a braccio telescopico

☐ piattaforma autosollevante su colonne

☐ idroestrattore

☐

tipo Gruppo B Tipo 1 -Semovente cingolato a bracci articolati

Matr 15 / 200541 / MI

marca Platform Basket mod Spider 13.80

nr. Fabbrica PB7199

Anno 2011

utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta

Comune

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione (per quanto visibile e riscontrabile): Buone

2) Esame degli organi principali (per quanto visibile e riscontrabile):

Soddisfacente per quanto ispezionabile a vista e in sicurezza

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:

Regolare alle prove effettuate

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Come da Manuale del costruttore

Portate: 200 Kg comprese 2 persone - sviluppo h. 11,40 m al piano di calpestio

5) Osservazioni:

Numero Comaco: VRM-5620

Periodicità verifica: **ANNUALE**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza

☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data,

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Il Verificatore
Per. Ind. Massimiliano Milani