

B	29.10.2021	21	9594	22	AAH00000-
J	T2a	4	-		
E	UHM3070A021A000088	3	7		
D1	Egholm				
	30				
	70				
D2	A0		H02-3		
D3	City Ranger 3070				
2	EGHOLM (DK)				
5	ZM.a.Räd. <1,15m SW ≤ 40				
V9	Zugmaschine, Geräteträger				
14	97/68/EG;ST3B;KAT.P				
P3	2000/25/EG;ST3B;KAT.P				
	Diesel				
10	0002	143	0828	P1	02216
22	WW.MIT KENNLEUCHTE FÜR GELBES RUNDLICHT (BLINKLICHT) ; BEI BETR. GEM. §52 ABS. 4 STVZO KEINE AUSN.GEN.ERF., DANN ZIFF.20: 2000* AUFL.: VOR FAHRT AUF ÖFFENTL. STR ABEN IST DIE TRANSPORTSICHER EINZULEGEN, ARBEITSSCHEIN WERFER DÜRFEN NUR BENUTZT WERDEN, WENN BLENDUNG UND VE RKEHRSTEIL AUSGESCHL. IST**				
L	02	9	02	P2 P4	0050/02800 T040
18	03685 - -			19	1221 - 1280
20	1995 - 2000			G	001800--
12	-	13	00100	Q	-
V7	-	F1	003000	F2	003000
71	02000	72	02000	73	-
R1	02000	R2	02000	R3	-
U1	75E	U2	02400	U3	76E
O1	02000	O2	0750	S1	001 S2
151	195/75 R16 6JX16, ET68				
152	235/60 R16 7WX16, ET48				
153	-				
R				11	
K	e1*167/2013*00115*02				
6	08.05.2019	17	A	16	FS090252
21	Grünes Kennzeichen				

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



18.04.2023



Nur für internetbesortete
Zulassungsverfahren freigegeben.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

J8C8LJ08



Landratsamt
Kfz-Zulassungsbehörde
88400 Biberach

Mark
Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Fandelbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
J	Datum dieser Zulassung
K	Fahrzeugklasse
L	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
M	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu U.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu F.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

281301568



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

(Fahrzeugbrief)

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registracijos liudyjimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	BC WI107			
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	29.10.2021	(1) Anzahl der Vorhalter	0	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmennam				
C.6.1					
C.3.2	Vorname(n)				
C.6.2					
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung				
C.6.3					
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	29.10.2021	I	Datum	

Landratsamt
Biberach
Zulassungsbehörde
Rollinstr. 9
88400 Biberach

Handwritten signature: H. Hain

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

FS 090254


(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	EGHOLM	(23) Raum für Interne Vermerke des Herstellers
	Typ	30	
D.2	Variante	70	
	Version	A0	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	City Ranger 3070	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Egholm (DK)	
(2.1)	Code zu (2)	9594	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfnr. AAH00000 -
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	UHM3070A021A00090	(3) Prüfnr. zur Fahrzeug-Identifizierung. ---
J	Fahrzeugklasse	T2a	(4) Art des Aufbaus. ---
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	ZM.a.Räd. < 1,15 m SW	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber: EGHOLM Egholm A/S Transportvej 22 DK 7620 Lemvig CVR-nr. 39929740 Tlf. +45 97 81 12 05
R	Farbe des Fahrzeugs		(11) Code zu R. ---
P.1	Hubraum in cm³	2200	P.2 Nennleistung in kW 50,0/2800 P.4 Nenn Drehmoment bei min⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	DIESEL	(10) Code zu P.3 0002
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	ei*167/2013*00115*021	(6) Datum der Typgenehmigung 08.05.2019
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	A	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





Datenbestätigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

- bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, soweit ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist oder
- beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist

Feld	Teil II	Bezeichnung	Daten
D.1	X	Marke	Egholm
D.2	X	Typ	30
		Variante	70
		Version	A0
D.3	X	Handelsbezeichnung(en)	City Ranger 3070
E	X	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	UHM3070A021A00090
508F.1		Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	3000
F.2		Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg	3000
G		Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)	1800
J	X	Fahrzeugklasse	T2a
K		Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*167/2013*00115*02
L		Anzahl der Achsen	2
O		Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg 2000
			O.2 Ungebremst in kg 750
P.1	X	Hubraum in cm ³	2216
P.2		Nennleistung in kW	50,0
P.4		Nenn Drehzahl bei min ⁻¹	2800
P.3	X	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel
Q		Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädern)	-
R	X	Farbe des Fahrzeugs	-
S.1		Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	1
S.2		Stehplätze	-
T		Höchstgeschwindigkeit in km/h	40
U.1		Standgeräusch in dB (A)	75E
U.2		Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1	2400
U.3		Fahrgeräusch in dB (A)	76E
V.7		CO ₂ (in g/km)	-
V.9		Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	97/68/EG;ST3B;KAT.P
(2)	X	Hersteller-Kurzbezeichnung	Egholm (DK)
(2.1)	X	Code zu (2)	9594
(2.2)	X	Code zu (D.2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version AAH00000-
			Prüfziffer -
(3)	X	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	-
(4)	X	Art des Aufbaus	-
(5)	X	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Zugmaschine, Geräteträger
(6)		Datum zu K	08.05.2019
(7.1)		Technische zulässige Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1 2000
(7.2)			Achse 2 2000
(7.3)			Achse 3 -
(8.1)		Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1 2000
(8.2)			Achse 2 2000
(8.3)			Achse 3 -
(9)		Anzahl der Antriebsachsen	2

**Datenbestätigung
für das Fahrzeug**

CITY RANGER 3070

UHM3070A021A00090

Feld	Teil II	Bezeichnung	Daten
(10)	X	Code zu P.3	0002
(11)	X	Code zu R	-
(12)		Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m ³	-
(13)		Stützlast in kg	100
(14)		Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	2000/25/EG;ST3B:KAT.P
(14.1)		Code zu V.9 oder (14)	0828
(15.1)		Bereifung – Achse 1	Wahlweise: a: 195/75 R16 – Felge 6J x 16, ET 68 b: 235/60 R16 – Felge 7W x 16, ET 48
(15.2)		Bereifung – Achse 2	Wahlweise: a: 195/75 R16 – Felge 6J x 16, ET 68 b: 235/60 R16 – Felge 7W x 16, ET 48
(15.3)		Bereifung – Achse 3	-
(18)		Länge in mm	3685
(19)		Breite in mm	1221-1280
(20)		Höhe in mm	1995-2000
(22)		Bemerkungen und Ausnahmen	*WW.MIT KENNLEUCHTE FUER GELBES RUNDUMLICHT (BLINKLICHT); BEI BETR. GEM.PAR52 ABS.4 STV ZO KEINE AUSN.GEN.ERF., DANN ZIFF.20:2000* AUFL.:VOR FAHRT AUF OEFFENTL.STRASSEN IST DIE TRANSPORTSICHER EINZULEGEN, ARBEITSSCHEINWERFER DUFEN NUR BENUTZT WERDEN, WENN BLENDUNG AND. VERKEHRSTEILN AUSGESCHL.IST**
(22a)			
(23)	X	Raum für interne Vermerke des Herstellers	Zulassungsbescheinigung Teil II ausgegeben am: 07.09.2021 mit der Nummer: FS090254

Bescheinigung der Angaben durch den Ausstellungsberechtigten:

- Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird heute bescheinigt

Datum: 07.09.2021

Firma: Egholm A/S

EGHOLM

Egholm A/S
Transportvej 27 - DK 7620 Lemvig
CVR-nr. 39929740
Tlf. +45 97 81 12 05

ZERTIFIKAT

Dieses Zertifikat erklärt die Verwendung einem Übergangs-Motor gemäß der Verordnung (EU) 2016/1628, Artikel 58, Absatz 5, ergänzt durch Verordnung (EU) 2021/1068 Artikel 1, Punkt 1 und 2

Maschinendetails:

Modell:	City Ranger 3070
Seriennummer:	UHM3070A021A00090
Motortyp:	Perkins 404F-E22TA
Motorenzulassung Nr.:	E11*97/68PA*2012/46*2693*03
Emissionsgrad:	Stufe IIIB gemäß Richtlinie
Motorleistung:	97/68/EG 50 kW @ 2800 RPM
Kraftstoffart:	Diesel

Dieses Fahrzeug wird mit einem Übergangsmotor gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/1628, Artikel 58, Absatz 5 ausgeliefert:

Anforderungen an den Motor:

- Der Motor wird vor dem 31. Dezember 2018 hergestellt.
- Der Motor ist mit Produktionsmonat und -jahr gekennzeichnet.

Fahrzeuganforderungen:

- Das Fahrzeug ist mit Produktionsmonat und Produktionsjahr gekennzeichnet.
- Das Fahrzeug wird vor dem 30. Juni 2021 produziert.
- Das Fahrzeug muss spätestens am 31.12.2021 für den Strassenverkehr zugelassen werden.

Hiermit erkläre ich die Richtigkeit des Inhalts dieses Zertifikats.

Lemvig 01.09.2021

EGHOLM
Egholm A/S
Transportvej 27 - DK-7620 Lemvig
CVR-nr. 39929740
Tlf. +45 97 81 12 05

Burkhard Niens
Approval Manager

Egholm A/S
Transportvej 27
DK-7620 Lemvig

Complete, completed and incomplete Vehicles**EU-Certificate of conformity**

The undersigned hereby certifies that the following complete vehicle:

- | | | | |
|--------|---|---|---|
| 1.1. | Make (Trade name of manufacturer) | : | Egholm |
| 1.2. | Type | : | 30 |
| 1.2.1. | Variant | : | 70 |
| 1.2.2. | Version | : | A0 |
| 1.2.3. | Commercial name | : | City Ranger 3070 |
| 1.3. | Category, subcategory and speed index of vehicle | : | T2a |
| 1.4. | Company's name and address of manufacturer | : | Egholm A/S
Transportvej 27
DK-7620 Lemvig |
| 1.4.2 | Name and address of manufacturer's authorized representative (if any) | : | N.A. |
| 1.5.1. | Location of the manufacturer's statutory plate | : | Right side of the front frame, besides the articulation |
| 1.5.2. | Method of attachment of the manufacturer's statutory plate | : | Riveted |
| 1.6.1. | Location of the vehicle identification number on the chassis | : | Right side of the front frame, besides the articulation |
| 2. | Vehicle identification number | : | UHM3070A021A00090 |

conforms in all respects to the type described in EU type-approval **e1*167/2013*00115*02** issued on 17.05.2019 and can be permanently registered in Member States having right/left hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.

-CNIT no. (only for France) :

T20JZRTA0004002

Provisional GB Type Approval Number

P1*167/2013*00115*02

Place, Date

Signature

Lemvig 07.09.2021



General construction characteristics

3.3.1.	Number of axles and wheels	axles : 2 wheels : 4
3.3.2.	Number and position of axles with twinned wheels	number : N.A. position :
3.3.3.	Number and position of steered axles	A
3.3.4.	Number and position of powered axles	number : 2 position : F&R
3.3.5.	Number and position of braked axles	number : 2 position : F&R

Construction characteristics for special purposes

47.1.	Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for forestry applications	: No
47.2.	Vehicle equipped with falling object protective structures (FOPS) for other applications than forestry	: No
55.1.	Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for forestry applications	: No
55.2.	Vehicle equipped with protection against penetrating objects (OPS) for other applications than forestry	: No
58.3.	Vehicle equipped with a cab classified for protection against hazardous substances of category	: No Cab category 1
59.	Vehicle with machinery mounted on it	: N.A.

Masses

4.1.1.1. Unladen mass(es) in running order

4.1.1.1.1. Maximum : 1800 kg

4.1.1.1.2. Minimum : 1800 kg

4.1.2.1. Technically permissible maximum ladenmass(es) : 3000 kg

4.1.2.1.1. Technically permissible maximum mass(es) per axle
axle 1 : 2000 kg
axle 2 : 2000 kg

4.1.2.2. Masse(n) und Reifen
Mass(es) and tyre(s)

Tyre combination	Axle No.	Tyre dimension including load capacity index and speed category	Rolling radius [mm]	Tyre load rating per tyre [kg]	Maximum permissible mass per axle [kg] (*)	Maximum permissible mass of the vehicle [kg] (*)	Maximum permissible vertical load on the coupling point [kg] (**) (*)	Track width [mm]	
								Minimum	Maximum
1	1	195/75-R16C, 107 R	349	1070	2000	3000	100	1005	1005
	2	195/75-R16C, 107 R	349	1070	2000	3000	100	1005	1005
2	1	235/60-R16, 100 H	344	1000	2000	3000	100	1045	1045
	2	235/60-R16, 100 H	344	1000	2000	3000	100	1045	1045

(*) According to the tyre specification.

(**) Load transmitted to the reference centre of the coupling under static conditions, irrespective to the coupling device; if the maximum permissible vertical load on the coupling point depending on the coupling is indicated in this table, expand the table at the right side and indicate the identification of the coupling device in the header of the column; for R- or S-category vehicles this column(s) concerns the rear coupling devices if there is such a device.

4.1.3. Technical permissible towable mass(es) for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle

R-and S-Category Vehicle Brake	Drawbar	Rigid drawbar	Centre-axle
Unbraked	N.A.	750 Kg	N.A.
Inertia-braked	N.A.	2000 kg	N.A.
Hydraulic braked	N.A.	N.A.	N.A.
Pneumatic braked	N.A.	N.A.	N.A.

4.1.4. Total technically permissible mass(es) of the combination with a towed vehicle (R- or S-category vehicle) for each chassis/braking configuration of the R- or S-category vehicle

R-and S-Category Vehicle Brake	Drawbar	Rigid drawbar	Centre-axle
Unbraked	N.A.	3000 kg	N.A.
Inertia-braked	N.A.	5000 kg	N.A.
Hydraulic braked	N.A.	N.A.	N.A.
Pneumatic braked	N.A.	N.A.	N.A.

Ballast masses

29.2. Number of sets of ballast masses : 0

Main dimensions

4.2.2. For complete/completed vehicles

4.2.2.1.1. Length for on-road use
maximum: 3685 mm
minimum: 3685 mm

4.2.2.1.2. Width for on-road use
maximum: 1280 mm
minimum: 1221 mm

4.2.2.1.3. Height for on-road use
maximum: 2000 mm
minimum: 1995 mm

4.2.2.5 Wheelbase : 1900 mm

4.2.2.8. Track width
maximum: 1045 mm
minimum: 1005 mm

General powertrain characteristics

5.1.1.1. Maximum vehicle speed : 40 km/h

5.1.2.1. Rearward maximum vehicle speed : 10 km/h

5.2. Rated engine net power (in accordance with UNECE Regulation No 120 (OJ L257, 30.09.2010, p.280)) : 50,0 KW
at : 2800 min⁻¹

5.3. Maximum engine net power (in accordance with UNECE Regulation No 120 (OJ L257, 30.09.2010, p.280)) : 50,0 KW
at : 2800 min⁻¹

5.5. Fuel type : B5 Diesel

Engine

2.1.	Make(s) (trade name(s) of manufacturer)	: Perkins
2.2.	Type	: 404F-E22TA ER67DI/2800
2.2.2.	Type-approval number	: E11*97/68PA*20 12/46*2693*03
2.5.2.	Manufacturer's type coding (as marked on the engine or other means of identification)	: 404F-E22TA ER67DI/2800
6.1.	Cycle: four stroke/two stroke	: Four stroke
6.4.	Number and layout of cylinders	: 4 LI
6.5.	Engine capacity	: 2216 cm ³
7.1.1	Combustion cycles	: Compression ignition

Gearbox

11.2.8.	Type of Gearbox	: C
---------	-----------------	-----

Steering

13.2	Steering category	: Power-assisted
------	-------------------	------------------

Braking

43.4.6.	Electronic braking system	: No
43.5.1.	Braking transmission	: Mechanical
43.5.3.	Locking of left and right braking controls	: N.A.
43.6.1.	Towed vehicle braking control system technology	: N.A.
43.6.4.	Connections type	: N.A.
43.6.4.1.	Supply overpressure (1 line)	: N.A.
43.6.4.2.	Supply overpressure (2 line)	: N.A.
43.6.5.	Connector according ISO 7638:2003 exist	: N.A.

Rollover protective structure (ROPS)

- 2.1. Make(s) (trade name(s) of manufacturer) : Nilfisk
- 2.2.2. Type-approval number(s) : e1*1322/2014*201
6/1788U5S*00235
*00
- 46.1. Equipment of ROPS : Compulsory
- 46.2. ROPS by : Cab

Seating positions (saddles and seats)

- 49.1. Seating position configuration : Seat
- 49.4.2. Driver's seat type category : Category A
Class I
- 49.4.3. Reversible driving position : No
- 49.5.1 Number of passenger seats : 0

Mechanical couplings

- 38.3. Rear mechanical coupling

Type (according to Appendix 1 to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208):			Class A50-X	Class A50-X
Make			THULE	GOETT
Manufacturer's type designation			530097	BC75/200
(EU)type-approval mark or -number			E11 55R – 01 5950	E2 55R – 01 12208
Maximum horizontal load/D-Value			18,5 kN	17,0 kN
Towable mass (T)			2,0 tonnes	2,0 tonnes
Maximum permissible vertical load on coupling point			225 kg	200 kg
Position of coupling point	Height above ground	minimum	358 mm	358 mm
		maximum	358 mm	358 mm
	Distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle	minimum	801 mm	801 mm
		maximum	801 mm	801 mm

Results of the sound level test (extern)

Measured according to Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1788

Moving	76	dB(A)
Standing	75	dB(A)
Engine speed	2400	min ⁻¹

Driver-perceived sound level

Measured according to Annex XIII to Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014, as last amended by Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1788.

Driver's exposure to noise level	69 dB(A)
Test method used	Test method 2

Results of exhaust emission tests (inclusive of Deterioration Factor)

Measured according to

Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96. : No
As last amended by Commission Delegated Regulation (EU) .../...
Annex XII to Directive 97/68/EC of the European Parliament : Yes
and of the Council, as last amended by (Commission) Di-
rective No 2012/46/EU:
Regulation (EC) NO 595/2009 of the European Parliament : No
and of the Council, as last amended by (Commission Dele-
gated) Regulation (EU) (No) .../... (of the European Parlia-
ment and of the Council)
Annex 4B to UNECE Regulation No 96.04 series of amend- : No
ments (OJ L88, 22.3.2014, p. 1)

Cycle	NRSC/ESC/WHSC	NRTC/ETC/WHTC
Stage	IIIB	IIIB
CO	2,00 g/kWh	0,67 g/kWh
HC	0,298 g/kWh	0,142 g/kWh
NO _x	4,347 g/kWh	3,934 g/kWh
HC+NO _x	4,65 g/kWh	4,08 g/kWh
PM	0,0213 g/kWh	0,0226 g/kWh
CO ₂	-- g/kWh	-- g/kWh
NMHC	-- g/kWh	-- g/kWh
CH ₄	-- g/kWh	-- g/kWh
NRTC hot cycle CO ₂	-- g/kWh	-- g/kWh
NRTC hot cycle work	-- kWh	-- kWh
Cycle work for hot start w/o regeneration	-- kWh	-- kWh

Comments : --

ZERTIFIKAT

Dieses Zertifikat erklärt die Verwendung eines Übergangsmotors gemäß der Verordnung (EU) 2016/1628, Artikel 58, Absatz 5

Maschinendetails:

Modell:	City Ranger 3070
Seriennummer:	UHM3070A021A00090
Motortyp:	Perkins 404F-E22TA
Motorenzulassung Nr.:	E11*97/68PA*2012/46*2693*03
Emissionsgrad:	Stufe IIIB gemäß Richtlinie 97/68/EG
Motorleistung:	50 kW @ 2800 RPM
Kraftstoffart:	Diesel

Dieses Fahrzeug wird mit einem Übergangsmotor gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/1628, Artikel 58, Absatz 5 ausgeliefert:

Anforderungen an den Motor:

- Der Motor wird vor dem 31. Dezember 2018 hergestellt.
- Der Motor ist mit Produktionsmonat und -jahr gekennzeichnet.

Fahrzeuganforderungen:

- Das Fahrzeug ist mit Produktionsmonat und Produktionsjahr gekennzeichnet.
- Das Fahrzeug wird vor dem 30. Juni 2021 produziert.
- Das Fahrzeug muss spätestens am 31.12.2021 für den Strassenverkehr zugelassen werden.

Hiermit erkläre ich die Richtigkeit des Inhalts dieses Zertifikats.

Lemvig 07.09.2020

EGHOLM
Egholm A/S
Transportvej 27 - DK-7620 Lemvig
CVR-nr. 39929740
Tlf. +45 97 81 12 05

Burkhard Niens
Approval Manager

Egholm A/S
Transportvej 27
DK-7620 Lemvig