

2

09/12/23

TARGA AGH529

N° AR004508

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 07/12/23

** ATTREZZATURE **

SCARIFICATORE.

SPAZZATRICE.

SGOMBRANEVE A SPINTA.

PALA CARICATRICE.

MOT YANMAR 4TNV98CT-NMSL

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03319 POT.MAX KW 053,7 GIRI 2700

SILENZ APPR

DB.CONTR 063

LUNGH 04,603 LARGH 1,790 SBALZO ANT.2,200 POST 0,920

MASSE KG =TARA 04810 PORTATA NON ATTA COMPL 004810

RIMORE

MASSA MAX

ASSE

VEL MAX 12,9

PNEUMATICI CINGOLI BRIDGESTONE CP-12355S

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO

DATA I IMM 21/11/17 MARCA DF 01AR226566 DEL 07/12/23

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

09/12/23

TARGA AGH529

N° AR004508

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 07/12/23

2

09/12/23

TARGA AGH529

N° AR004508

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 07/12/23

** ATTREZZATURE **

SCARIFICATORE.

SPAZZATRICE.

SGOMBRANEVE A SPINTA.

PALA CARICATRICE.

MOT YANMAR 4TNV98CT-NMSL

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 03319 POT.MAX KW 053,7 GIRI 2700

SILENZ APPR

DB.CONTR 063

LUNGH 04,603 LARGH 1,790 SBALZO ANT.2,200 POST 0,920

MASSE KG =TARA 04810 PORTATA NON ATTA COMPL 004810

RIMORC

MASSA MAX

ASSE

VEL MAX 12,9

PNEUMATICI CINGOLI BRIDGESTONE CP-12355S

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO

DATA I IMM 21/11/17 MARCA DP 01AR226566 DEL 07/12/23

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

09/12/23

TARGA AGH529

N° AR004508

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 07/12/23



MANITOU AMERICAS, INC.
900 FERDIG AVENUE
YANKTON, SD 57078 USA
PHONE 605.685-8500
US.MANITOU.COM

EC DECLARATION OF CONFORMITY

1. Manufacturer:

Manitou Americas, Inc.
One Gehl Way
West Bend, WI 53095 U.S.A.

2. Technical Construction File Location:

Manitou Interface and Logistics Europe
Rue DesAndains 2
Perwez, 1360
Belgium

3. We hereby declare that the machine listed below conforms to EC Directives:
2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (Machinery) and 2000/14/EC (Noise Emission), as
amended by 2005/88/EC.

4. Denomination:

COMPACT LOADERS

5. Function:

RUBBER TRACK LOADER

6. Model:

2100RT TRACK LOADER

7. Serial Number:

MMC210RTG00280066

8. Net Installed Power

53.7 KW

9. Sound Power Levels – (measured): 102 dB(A)

(guaranteed): 103 dB(A)

10. Directive / Conformity Assessment Procedure / Notified Body:

2014/30/EU	Type-test	Self-certification
2006/42/EC	Self-certification	-----
2000/14/EC	Annex VI	TÜV Industrie Service GmbH – TÜV SÜD Group Westendst. 199, D-80686 München GERMANY

11. Harmonized Standards Taken Into Consideration
EN474-1:2006+A4:2013, EN474-3:2006+A1:2009

12. Name: Darwin Gerlach

13. Position/Title: Manufacturing Engineer

14. (Signature)

Darwin Gerlach

15. Place:

Yankton, South Dakota U.S.A.

16. Date:

24/JUL/2017



MANITOU AMERICAS, Inc.
WEST BEND, WI - USA

Mandataria
MANITOU ITALIA S.r.l.
Via C. Colombo, 2 - Loc. Cavazzona
41013 Castelfranco E. (MO) ITALY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 - che il veicolo sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

con CERTIFICATO n. **LCPD010EST001F** del **25/10/16**

COSTRUTTORE E SEDE : **MANITOU AMERICAS, Inc. (USA)**
VEICOLO : **MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE**
TIPO : **RT**
TELAIO N. : **MMC210RTG00280066**
CARROZZERIA : **PALA CINGOLATA**

DICHIARAZIONE
N° **564**
Del **08/11/2017**

"ASSOLTI GLI OBBLIGHI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI"

BOLLETTA DOGANALE (ove ricorra) **XXXXXXXXXXXX**

Firma (*)

Marco Iotti

(*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso il competente ufficio del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MULTIUSO

1.1. Fabbrica:	MANITOU AMERICAS, Inc.
1.2. Marca:	MUSTANG
1.3. Categoria:	Macchina Operatrice Semovente
1.4. Tipo:	RT
1.5. Variante:	2RT
1.6. Versione:	2100RT
1.7. Denominazione commerciale:	MUSTANG 2100 RT

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.) _____

Numero di Omologazione: LCCPD010EST001F del 25/10/2016

ALLESTIMENTI

Allestimento	Attrezzo	Capacità (m³)
A	portaforche con n. 2 forche 1200 L=1200 mm.	==
B	benna std 1850 L=1850 mm.	0,65
C	benna spazzatrice 1800 L=1920 mm.	==
D	fresa PL60 20 L=600 mm.	==
E	scarificatrice PL1000 L=1000 mm.	==
F	lama sgombraneve 2100 L=2100 mm.	==
G	senza attrezzi	==

DIMENSIONI (mm)

Allestimento	A forche n. 2	B benna std	C spazzatrice	D fresa	E scarificatrice	F lama neve	G senza attrezzi
Sbalzo anteriore	2200	1650	2100	1960	1800	1540	640
Lunghezza totale	4603	4053	4503	4363	4203	3943	3043
Larghezza massima	1790	1900	1900	1780	1780	2140	1790

MASSE (kg)

Allestimento	A (forche n. 2)	B (benna std)	C (benna spazzatrice)	D (fresa)
Assi	dichiarato	dichiarato	dichiarato	dichiarato
1°	==	==	==	==
2°	==	==	==	==
totale	4810	4955	5130	5610

Allestimento	E (scarificatrice)	F (lama neve)	G (senza attrezzi)
Assi	dichiarato	dichiarato	dichiarato
1°	==	==	==
2°	==	==	==
totale	5780	4980	4620



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

AGH 528



ESTRATTO DATI TECNICI per MACCHINE OPERATRICI

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - MULTIUSO

Codice Omologazione LCPD010EST001F Data scadenza _____
Data omologazione 25/10/2016 Categoria 1S Prescrizioni _____
Fabbrica e Tipo MANITOU AMERICAS, Inc. RT / 2RT / 2100RT Naz. Fab. E
Motore YANMAR 4TNV98CT-NMSL Comb. G Tempi 4 N° cil. 4 Cillindr. 3319
Potenza max. (kW) 53,7 Giri/min 2500 Silenz. appr. _____ Decibel 83 Giri usati 2700
Lunghezza 4603 Larghezza 1790 Sbalzo Ant. 2200 Sbalzo Post. 920 Altezza 2270
Interasse 1 1483 Interasse 2 _____ Interasse 3 _____ N° assi 2 Sag. Ferr. _____
Tara. 4810 Mas. Compl. 4810 Massa Rim.le NON ATTO Massa max. _____ Asse _____
Pneumatici cingoli BRIDGESTONE CP-12355S
Freno Serv. J Freno Socc. M Aut. lavoro 8 Vel. teor. 13,0 Vel. eff. 12,9
Codice Impieghi U Cod. Attr. VA-ZC-MA-FS-MH

DIMENSIONI CON ATTREZZI: Lunghezza _____ Sbalzo Ant. _____ Sbalzo Post. _____
Larghezza _____ Altezza _____

RIGHE DESCRITTIVE

Denominazione commerciale MUSTANG 2100 RT

Massa max ammissibile totale 5780 kg.

Motore conforme direttiva 97/68*2011/88/CE cat. P fase IIIB. Potenza motore conforme REG 120.

Dati riferiti all'allestimento A. Per allestimenti, dimensioni, masse in alternativa e prescrizioni per la circolazione su strada, vedere allegato tecnico che integra la carta di circolazione.

Dispositivo antinquinamento marcato B2 / B0.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

Vedere allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO PER MACCHINE OPERATRICI

Caricamento: capacità 0,65 mc - altezza max 2,43 m.

Funzionario omologatore, visto per rispondenza dei dati riportati: Ing. Maddalena BENNARDO



IL DIRETTORE

ING. ROSSIGNERE

Ing. Guido Antonio ROSSI