

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI.

\*TARGA\*

AHF493

Imposta di bollo assolta mediante versamento in contante ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975 n. 625.

\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. CRO05910 UFFICIO PROVINCIALE DI CREMONA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI

JPT 3

CATEGORIA: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO FABBR./TIPO: KOMATSU HANOMAR WA350-6 OMOLOGAZ. LLP/027 TEL. KM1WA095L79H60207 CREMONA 02/02/11 IL DIRETTORE



DIRETTORE TECNICO p.l. Giuseppe Gaboardi

CODICE AGENZIA > 5508 <

Roma, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI.

\*TARGA\*

AHF493

Imposta di bollo assolta mediante versamento in contante ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1975 n. 625.

N. CRO05910 RICHIESTA 02/02/11 EMESSA 02/02/11

CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DI PERSONALE DELL'IMPRESA OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. MOS ECCEZIONALE A TELAIO ARTICOLATO-PALA CARICATRICE DIR. 97/68/CE-FASE IIIA.PNE OPPURE 20.5R25; 23.5-25 16PR; 20.5-25 16PR; 650/65 R25. MASSE LIMITE AMMESSE 1 8000KG, 2 10300KG, TOT 18200,KG. ISCRIZIONE IN FASCIA REGOLAMENTARE. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. TAGLIEN-TE O DENTI PROTETTI E SEGNALATI. PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI O NON IN FUNZIONE. CIRC.SOGGIACE A AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI ART 104 C.8 CDS.PURTA DISP. IL LUMIN.POSTI.POSIZIONE ESTESA.ECCED.IN LARG.SEGNALATI CON PANNELLI RETRORIFL.IN POSIZ. ANTI. E POSTI AI SENS I ART 1 DM 30/01/85

Roma, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

2

02/02/11

\*TARGA\* AHF493

N°R005910

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 02/02/11

\*\* ATTREZZATURE \*\*

PALA CARICATRICE

MOT KOMATSU SAA6D107E-1 FR91441 TEMPI 4 G.

N.CIL. 06 CILINDR 11154 POT. MAX KW 145,7 GIRI 1850

SILENZ APPR DB. CONTR 088

LUNGH. 08,420 LARGH 2,940 SBALZO ANT. 2,850 POST 2,270

MASSE KG =TARA 18000 PORTATA NON ATTA COMPL 018000

RIMORC MASSA MAX 10100 ASSE 02 VEL MAX 33,5

PNEUMATICI 23,5 R25 -S-S-

FRENI SERV IDRAULI/SERVOFRENO SOCC

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*\*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL

TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.

ECCEZIONALE

DATA I IMM 17/09/08 MARCA OP 99CR999999 DEL 02/02/11

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

02/02/11

\*TARGA\* AHF493

N°R005910

## SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 02/02/11

# KOMATSU

JØF-3

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto, il quale agisce nella sua capacità di fabbricante :

Komatsu Hanomag GmbH  
Hanomagstr. 9

30449 Hannover

dichiara che la macchina o il componente di sicurezza indicato qui sotto :

1. Categoria : Pala caricatrice gommata
2. Marca : Komatsu Hanomag GmbH
3. Tipo : WA 380-6
4. Numero serie : KMTWA095L79H60207
5. Anno di fabbricazione : 2007
6. Tipo motore: SAA6D107E-1 Potenza motore: 140,0 KW
7. Livello di potenza sonora misurato (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) su un'apparecchiatura rappresentativa per questo tipo: 103,79 dB/1pW.
8. Livello di potenza sonora garantito (per la Direttiva menzionata qui sotto al punto 2) per questa apparecchiatura: 106 dB/1pW.

soddisfano i requisiti delle seguenti direttive CE:

1. Direttiva sulle macchine 89/392 emendata dalle Direttive 91/368, 93/44 e 93/68, oltre a qualsiasi successivo emendamento incluso ma non limitato il consolidamento in 98/37;
2. Direttive sui livelli sonori: 2000/14 e qualsiasi altro emendamento;
3. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336 e qualsiasi altro emendamento.
4. Direttiva sulla emissione dei motori: 97/68 e qualsiasi altro emendamento.

Standard armonizzati: EN 474, parte 1 (ratifica 1994) ed altro, secondo quanto applicabile.

Procedura di valutazione della conformità seguita (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra): VIII

Ente notificato: TÜV NORD CERT GmbH & Co KG,  
Europäisch benannte Stelle 0032  
Am TÜV 1, 30519 Hannover

Numero del certificato di rilascio dell'esame tipo: CE0032-211 06 016 8 001

La documentazione tecnica (per la Direttiva menzionata al punto 2 di cui sopra) è tenuta da:  
Komatsu Hanomag GmbH

Fatto a Hannover il 21.12.2006

Da:

1. Cognome: Fischmann
2. Nome: Nadia
3. Funzione: Sales Administration

**KOMATSU**  
Komatsu Hanomag GmbH  
Postfach 91 13 25 · 30433 Hannover  
Hanomagstraße 9 · 30449 Hannover