



CNH AMERICA, LLC
700, State Street - 53404 Racine, Wisconsin - U.S.A.

J10-2

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned declare that the machine described below has been designed and manufactured in compliance with the following European Directives, as amended, and the regulations transposing them into national laws:

1. 2006/42/EC "Safety of machinery"

1.1 European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 474-1:1994; EN 474-3:1996**

1.2 Main safety components installed and supplied with the machine Yes No

1.2.1 Falling Object Protective Structure (F.O.P.S.) ☒ ☐

1.2.3 Roll Over Protection Structure (R.O.P.S.) ☒ ☐

1.2.7 ### ☐ ☒

2. 2000/14/EC "Noise emission"

2.1 Conformity assessment procedure followed: **Annex VIII**

2.2 Name and address of the Notified Body involved: **TUV Sudeutschland Bau und Betrieb BmbH (0036)**

2.3 Measured sound power level LWA (ref. 1 pW): **101 dB(A)**

2.4 Guaranteed sound power level LWA (ref. 1 pW): **103 dB(A)**

2.5 Engine net installed power (as defined by ISO 14396): **55 kW**

2.6 Holder of the technical documentation: **CNH Italia S.p.A. - Giuseppe Giberna
Strada Settimo, 323-1099 S. Mauro (Italy) +39(011)0077626**

3. 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility"

3.1 European Harmonised standards under which conformity is declared: **EN 13309:2000**

4. Other applicable Directive/s: **###**

5. Manufacturer: **CNH AMERICA, LLC**

6. Category: **Loader (tracked)**

7. Type: **420CT**

8. Serial n.: **JAF420CTN8M494706**

9. EC Representative: **CNH FRANCE S.A.
16-18, Rue des Rochettes - 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY - FRANCE**

N8M494706

Todd Phillip Seeley

Wichita, Kansas (U.S.A.), 16/09/2008

Todd Phillip Seeley - General Plant Manager

Tim Ryan 006.2.1.2008.09.11.N8M494706

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 08/12/07, n. 271)

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO-SUD E SARDEGNA

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di PESCARA

ALLEGATO TECNICO (*)

Categoria: **MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE**
Fabbrica: **CNH AMERICA**
Tipo: **420CT**
Telaio n°: **JAF420CTN8M 694705**
Omologazione: **LLP8059 del 31/03/08**

1. MASSE (kg)

ATTREZZATURA (°)	A	B	C	D	E	F	G
Ripartizione sugli assi: 1° asse 2° asse	NR NR						
TOTALE	3850	4000	3800	3900	4150	4050	4600

2. DIMENSIONI (m)

ATTREZZATURA (°)	A	B	C	D	E	F	G
Lunghezza max	3,458	3,308	2,708	3,558	3,808	3,358	3,858
Larghezza max	1,830	1,860	1,655	1,830	1,790	1,695	1,655
Sbalzo anteriore max	1,350	1,200	0,600	1,450	1,700	1,250	1,750

- (°) A - pala caricatrice standard
B - pala caricatrice 4x1
C - forche
D - lama sgombraneve
E - spazzatrice
F - miscelatrice
G - scarificatore

3. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati (F).
- Attrezzi e bracci bloccati (G).
- Proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno davanti alla macchina non oltre 10 m (L).
- Obbligo di dispositivo a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione (S).
- Tagliente o denti pala caricatrice e lama sgombraneve protetti e segnalati.
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianche e rosse retroriflettenti; solo allestimenti con pala caricatrice standard, lama sgombraneve, spazzatrice e scarificatore.
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione.
- Le forche devono essere smontate e alloggiate nelle apposite sedi previste sulla piastra porta forche.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

30 MAR 2009

Sicurezza Prodotto - Omologazioni

(G. Gibertina)

IL DIRETTORE DEL C.P.A.
(Dott. Ing. Michele CIACCIA)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 08/12/07, n. 271)

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO-SUD E SARDEGNA

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI - PESCARA

Maschera
OMMO

ESTRATTO DATI TECNICI

(Art. 114 - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche)

CAT.

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (1S) - MULTIUSO (U)

Art. 58 comma 2, a) macch per costruz e manutenz; - b) macch ausiliarie; - c) carrelli

CODICE OMOLOG

LLP8059

DATA

03/2008

NUMERO OMO EU

DATA OMO EU

DATA-SCAD

CATEG **1S**

PRESCR-CIRC

FABBR-TIPO **CNH AMERICA 420CT**

NAZ-FABBR **E**

MOTORE **IVECO F5CE9454E*A**

COMB **G**

TMP **4**

NUM-CIL **04**

CLNDT **3202**

POT-MAX KW **55**

SIL-APP

DB **78**

GR **2700**

LUNG **3458**

LARG **1830**

SBLZ-ANT **1350**

SBLZ-POST **0720**

ALTZ **2,20**

SAG-FER

INT-ASSE1 **1388**

INT-ASSE2

INT-ASSE3

N-ASSI

TARA **003850**

MAS-COMPL **003850**

MAS-RIMLE

MAS-MAX/ASSE

ASSE

MAS-MAX/ASSE

ASSE

PNE

SOLIDEAL 320x50x86 cod. CNH 87541113

FRENI SERV

J

FRENI SOCC

AUTONOMIA LAVORO **008**

VEL-MAX-TEOR KM/H

15,3

VEL-MAX-EFFETTIVA KM/H

13,4

VEICOLI TRAINANTI

RIGA DESCR

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - MULTIUSO

COD-IMPIEGHI

Z

COD-ATTREZ

ZC

DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI

LUNG

SBLZ-ANT

SBLZ-POST

DESC

LARG

ALTZ

DIRETTIVE CEE

97/68/CE FASE IIIA

Macchina con cingoli in gomma.

RD
A Dimensioni e masse si riferiscono alla macchina allestita con pala caricatrice standard. Per il dettaglio masse e dimensioni in funzione delle attrezzature installate vedere ALLEGATO TECNICO che costituisce parte integrante del certificato di circolazione.

MASSE LIMITE AMMESSE: totale 4800 kg.

Caratteristiche di lavoro

capacità pala: 0,5 m³

altezza caricamento: 2,9 m

RD
B Prescrizioni per la circolazione: vedere ALLEGATO TECNICO

Pescara

31/03/08

Località

Data